

Zcela nový IONIQ 9

Vyroben pro pohodlí. Stvořen pro souznění.





Elegantní a propracovanou siluetu a čisté plochy modelu IONIQ 9 ještě více zdůrazňuje výrazný světelný podpis z LED diod.



Parametrické pixelové LED osvětlení propojuje zadní kombinované svítidlo s přídatným brzdovým světlem a společně vytvářejí unikátní vzhled zadní části vozu.

Prostor, který předčí vaše očekávání.

Zcela nový IONIQ 9 nabízí nejen vynikající dojezd a nadstandardní nabíjecí výkon, ale navíc se v jeho prostorné prémiové kabině budete cítit jako doma. Zcela nový IONIQ 9 vychází z inovací oceňovaných¹ modelů IONIQ 5 a 6 a nově definuje zážitek z jízdy ve velkém elektrickém SUV: nabízí vynikající prostornost a bezkonkurenční pohodlí až pro sedm osob.



Více
informací

IONIQ 9 nabízí výjimečnou prostornost, abyste s sebou mohli vzít všechny své blízké. I u sedadel v 2. a 3. řadě nabízí velkorysý prostor pro hlavu a nohy pro ještě větší pohodlí a příjemný zážitek z jízdy. V interiéru pak panoramatický zakřivený displej poskytuje dokonalý přehled a vyvolává dojem elegantního luxusu. Pohyblivá konzola Universal Island 2.0 nabízí působivý úložný prostor

a flexibilitu díky loketní opěrci, která se otevírá zepředu i zezadu pro snadný přístup z první i z druhé řady. Využijte možnosti rychlého a výkonného nabíjení svého chytrého telefonu, tabletu či notebooku z některého ze šesti 100W portů USB-C, které jsou rozmístěny ve všech třech řadách.



K dispozici se 6 nebo 7 sedadly.



Varianta s prémiovými relaxačními sedadly ve 2. řadě | k dispozici pro 6místnou verzi (nelze kombinovat s otočnými sedadly).



Varianta s otočnými sedadly ve 2. řadě | k dispozici pro 6místnou verzi (nelze kombinovat s relaxačními sedadly).



Velkorysý prostor ve všech 3 řadách.



Při sklopení opěradel 2. i 3. řady vznikne zavazadlový prostor o objemu až 2 419 litrů.



Až 620 km

Dojezd varianty 4x2 s 19" koly ²

24 minut

Nabití z 10 na 80 % pomocí 350kW nabíječky ³

2 500 kg

Možné zatížení tažného zařízení ⁴



Více
informací

Můžete dojet dále a rychleji díky dojezdu až 620 km a možnosti nabít akumulátor z 10 na 80 % za pouhých 24 minut.

Připravte se na ultrarychlé nabíjení: náš inovativní 800V akumulátor podporuje nabíjení výkonem až 233 kW – což znamená, že dojezd můžete prodloužit o 304 km za pouhých 15 minut!² Pro zcela nový IONIQ 9 jsou k dispozici tři varianty pohonného ústrojí: 4x2 o výkonu 218 k s pohonem zadní nápravy, 4x4 s výkonem 308 k a vrcholná verze Performance s pohonem 4x4 a výkonem 428 k – všechny tři jsou vybaveny naším vysokokapacitním 110,3kWh trakčním akumulátorem.


A nyní si díky digitálním funkcím a službám můžete svůj vůz ještě více přizpůsobit. V Bluelink Store si můžete zakoupit digitální funkce a služby, jako například: Design přístrojového panelu pro větší individualizaci, světelné podpisy pro zpestření každého odjezdu a příjezdu a virtuální řazení pro dynamický a poutavý zážitek z jízdy.



Nabíjení nebo napájení pro jakékoliv zařízení díky technologii V2L.



Digitální klíč 2.0 Premium slouží k zamknutí, odemknutí i rozjezdu bez použití fyzického klíče.



Digitální funkce a služby na vyžádání k dispozici na Bluelink Store.



Technické údaje

KAROSÉRIE			
	5dveřová, 6/7místná		
POHON	ELEKTRICKÝ (EV) POWER 110 kWh		
MOTOR	ELEKTROMOTOR		
Typ	synchronní motor s permanentním magnetem	synchronní motor s permanentním magnetem (1 pro přední a 1 pro zadní nápravu)	
Maximální výkon předního motoru (kW/k)	—	66/90	157/214
Maximální 30minutový výkon předního motoru elektromotoru (kW/k)	—	25/34	60/82
Maximální točivý moment předního elektromotoru (Nm)	—	255	350
Maximální výkon zadního elektromotoru (kW/k)	160/218	160/218	157/214
Maximální 30minutový výkon zadního elektromotoru (kW/k)	53/72	53/72	53/72
Maximální točivý moment zadního elektromotoru (Nm)	350	350	350
Maximální celkový výkon (kW/k)	160/218	226/308	314/428
Maximální celkový točivý moment (Nm)	350	605	700
BATERIE A NABÍJENÍ*			
Typ akumulátoru elektropohonu (kWh)	Lithium-ion polymer (LiPol)		
Využitelná kapacita / napětí akumulátoru elektropohonu (kWh/V)	110,3/610		
Výkon akumulátoru (kW)	354		
Příkon palubní dobíječky OBC při dobíjení jednofázovým/třífázovým střídavým proudem AC (kW)	7/11		
Maximální rychlost nabíjení stejnosměrným proudem DC (kW)	233		
Orientační doba nabíjení 10-100 % - třífázový wallbox	7 h 50 min		
Orientační doba nabíjení 10-80 % - stejnosměrné nabíjení (stanice s výkonem 50 kW)	1 h 44 min		
Orientační doba nabíjení 10-80 % - stejnosměrné nabíjení (HPC nabíjecí stanice)	24 min		
PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ			
Typ převodovky	stálý redukční převod		
Pohon	4×2	4×4	4×4
DYNAMIKA			
Maximální rychlost (km/h)	190	200	200
Zrychlení z 0 na 100 km/h (s)	9,4	6,7	5,2
SPOTŘEBA / DOJEZD**			
Spotřeba elektrické energie (Wh/km) WLTP	199	204	206
Maximální dojezd dle WLTP v kombinovaném cyklu (km)	620	606	600
Maximální dojezd dle WLTP v městském cyklu (km)	846	802	754
HMOTNOSTI			
Provozní hmotnost (pohotovostní + 75kg) (kg)	2 575 – 2 687	2 653 – 2 803	2 685 – 2 819
Největší technicky přípustná hmotnost (kg)	3 180	3 300	3 320
Hmotnost brzděného a nebrzděného přívěsu (kg)	1 600 / 750	2 500 / 750	
Statické svislé zatížení tažného zařízení (kg)	80	125	
Nosnost střechy (kg)	100		
ROZMĚRY			
Celková délka (mm)	5 060		
Celková šířka (mm)	1 980		
Celková výška (mm)	1 790		
Rozvor (mm)	3 130		
Rozchod vpředu (mm) 19"/20" a 21" kola	1 702 (19") / 1 692 (20", 21")		
Rozchod vzadu (mm) 19"/20" a 21" kola	1 714 (19") / 1 704(20", 21")		
Poloměr otáčení (m)	6,24		
Minimální světlá výška (mm)	174		
Obj. zavazadlového prostoru (l) přední / zadní základní / sklopená sedadla (dle VDA)	88 / 338-908 / 2 419	52 / 338-908 / 2 419	
PODVOZEK			
Přední náprava	typu MacPherson s příčným stabilizátorem		
Zadní náprava	víceprvková		
Přední / zadní brzdy	kotoučové s vnitřním chlazením/kotoučové		

Uváděné hodnoty jsou předběžné a mohou se měnit.

* Uváděné hodnoty týkající se doby a rychlosti nabíjení jsou orientační a mohou být ovlivněny vnějšími parametry jako, je například aktuální teplota vzduchu/akumulátoru či stav nabití akumulátoru.

** Všechny uvedené hodnoty jsou v souladu s měřicím cyklem WLTP (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure) a splňují předepsanou evropskou směrnici EC 715/2007 v aktuálním znění 2017/1151. Tato metodika poskytuje hodnoty, které jsou testovány v reálných jízdních podmínkách, a bere v úvahu volitelnou výbavu a příslušenství, které společně s dalšími faktory mohou mít vliv na spotřebu paliva a vyprodukované emise. Uvedené údaje se nevztahují na konkrétní vozidlo a slouží pouze pro účely srovnání jednotlivých typů vozidel.



¹ Spotřeba elektrické energie (kombinovaný jízdní cyklus) modelu Hyundai IONIQ 9 ve variantě, s 19" koly a digitálními bočními zrcátky, v kWh/ 100 km: 19,9; Elektrický dojezd: 620 km; emise CO₂ (kombinovaný jízdní cyklus) v g/km: 0 (WLTP). Udávaný dojezd se může mírně lišit v závislosti na podmínkách silničního provozu, na jízdním stylu a na teplotě vzduchu. Závisí také na typu pneumatik, kterými je vozidlo vybaveno. Spotřeba, dojezd a specifikace se mohou lišit u jednotlivých modelů a v jednotlivých zemích.

² Rychlost nabíjení může být omezena výstupním výkonem AC wallboxu nebo DC veřejné nabíjecí stanice a může také záviset na teplotě akumulátoru nebo teplotě okolí.

³ Platí pro verzi s pohonem 4×4.

Razítko prodejce

HYUNDAI Motor Czech s.r.o.

Siemensova 2717 / 4

155 00 Praha 5

www.hyundai.cz

H07ND248



5letá neomezená záruka Hyundai se vztahuje pouze na vozidla Hyundai, která byla prodána autorizovaným prodejcem Hyundai koncovému zákazníkovi, jak je uvedeno v obchodních podmínkách v záručním listě. Záruka 8 roků nebo 160 000 km na akumulátor vozidla. Dále platí také místní podmínky. Další informace získáte u svého oficiálního prodejce Hyundai.

Všechny údaje obsažené v této brožuře jsou předběžné a mohou se změnit bez předchozího upozornění a slouží pouze pro předběžnou informaci. Možné odchylky v zobrazení barev vozidel jsou způsobeny omezeními tiskové technologie. Zobrazené produkty odpovídají nabídce a rozsahu výbavy pro evropské trhy. Vozidla vyobrazená v této brožuře mohou být opatřena doplňkovou výbavou za příplatek a ne všechny verze modelu jsou v této brožuře obsaženy. Hyundai Motor Europe si vyhrazuje právo provádět změny technických parametrů a obsahu zařízení bez předchozího upozornění. Podrobnější informace získáte u svého prodejce.