

Winterwielen

2025-2026





Genuine Accessoires

Al onze producten worden gecreëerd, ontworpen en vervaardigd met u in gedachten. Het is een filosofie die zich uitstrekt tot elk origineel accessoire in ons assortiment. Dit betekent dat alles wat we aanbieden is onderworpen aan dezelfde grondige testprocedures, dezelfde ontwerpnormen en nauwkeurige industriële vereisten. Uw keuze voor Hyundai Originale accessoires draagt zo bij aan de waarde en uitstraling van uw Hyundai.

Tijd voor een Hyundai winterset

Alle Hyundai wintersets zijn met de grootste zorg samengesteld om u de grip en tractie te bieden die u in winterse omstandigheden nodig heeft. Regen of natte sneeuw, uw Hyundai is er klaar voor. De sets voldoen aan de hoge eisen van Hyundai met betrekking tot draagvermogen en blijven bovendien de aerodynamische prestaties behouden. Ook niet onbelangrijk, alle wielen zien er geweldig uit!

Wanneer winterbanden monteren?

Wanneer de temperatuur onder de 7 °C daalt, wordt het belangrijk om uw winterset te laten monteren. Winterbanden blijven flexibel bij lagere temperaturen, waardoor ze het contact met het wegdek behouden. Een belangrijke veiligheidswinst waardoor u met vertrouwen het winterweer tegemoet rijdt.


Waarom kiezen voor een originele Hyundai winterset?

Kiest u voor een originele Hyundai winterset dan maakt u de beste keuze. Zo bent u er van verzekerd dat de set exact voor uw auto geschikt is en doet dit geen afbreuk aan het oorspronkelijke design. Bovendien blijven alle systemen zoals het bandenspanning systeem, gewoon functioneren. Tot slot slijten uw zomerbanden niet terwijl u op uw winterbanden rijdt, waardoor u op termijn bespaart.

DE 5 BELANGRIJKSTE REDENEN OM TE KIEZEN VOOR WINTERBANDEN

- Het lamellen profiel en de speciale rubbersamenstelling van winterbanden zorgen voor een **optimale grip op gladde en natte wegen**.
- Winterbanden **verkorten uw remweg tot wel de helft** t.o.v. zomerbanden, een belangrijke veiligheidswinst.
- Door het speciale profiel heeft u ook in bochten **een betere wegligging**.
- Onder winterse omstandigheden zijn winterbanden **in een aantal landen** verplicht, waaronder Duitsland, Luxemburg, Zwitserland, Oostenrijk en bergachtige streken van Frankrijk.
- Voordeliger dan je denkt: als je op winterbanden rijdt, slijten je zomerbanden niet.

REMAFSTAND vanaf een snelheid van 50km/u op een besneeuwde weg



EU-bandenlabels

Sinds 1 mei 2021 geldt er een vernieuwd Europees bandenlabel voor personenwagens, bestelwagens en vrachtwagens. Dit label is ontworpen u als consument te informeren over drie belangrijke eigenschappen van een band:

1. Brandstofefficiëntie: Hoe lager de rolweerstand, hoe minder brandstofverbruik. Dit wordt aangeduid van A (zeer zuinig) tot E (minst zuinig).
2. Grip op nat wegdek: Een indicatie van de veiligheid bij regenachtige omstandigheden. Ook hier loopt de schaal van A (veel grip) tot E (weinig grip).
3. Geluidswaardering: Het externe afroegeluid van de band, weergegeven in decibel en geïndiceerd van A (stil) tot C (luid).

Voor winterbanden zijn er extra symbolen toegevoegd:

- Sneeuwvloksymbool: Geeft aan dat de band geschikt is voor zware sneeuwomstandigheden.
- IJs-symbool: Voor banden die getest zijn op grip op ijzige wegen.

Waarom werd dit bandenlabel ingevoerd?


- Verkeersveiligheid te verbeteren door inzicht te geven in remprestaties op nat wegdek.
- Milieubewustzijn te stimuleren via transparantie over brandstofverbruik en geluidsemissie

Als aanbieder van complete wielen met banden zorgen wij ervoor dat onze producten voldoen aan de nieuwste normen en dat u eenvoudig kunt zien welke prestaties u mag verwachten.

Enkele symbolen die u zal terugvinden op het label



De QR-code:
De code kan worden gescand en geeft toegang tot de EPREL database met alle productinformatiebladen van de fabrikant.



De identificatie van het bandentype:
Elke band moet worden geïdentificeerd aan de hand van een unieke bandaanduiding.




Het pictogram voor sneeuwbanden:
Het pictogram voor winterbanden geeft aan dat de band geschikt is voor sneeuwcondities.



Het pictogram voor ijsbanden:
Het tweede nieuwe pictogram bestaat uit een ijsstalagmiet en geeft aan dat een band geschikt is voor volledig met ijs bedekte wegen.

Voorbeeldlabel



Brandstofefficiëntie

Wist u dat de banden 20% van het brandstofverbruik van uw voertuig bepalen? Door banden te kiezen met een hoge waardering voor brandstofefficiëntie haalt u meer kilometers uit uw tank en verlaagt u de CO₂-uitstoot van uw voertuig.

Afhankelijk van de rolweerstand van de band zal de brandstofefficiëntie variëren van klasse A voor de meeste brandstofbesparing tot en met klasse E voor de minste brandstofbesparing.

Per klasse neemt het brandstofverbruik toe met ongeveer 0,1 liter per 100 gereden kilometer. Simpel gezegd hebben brandstofefficiënte banden minder energie nodig om te rollen.

Dit vertaalt zich uiteindelijk in een lager brandstofverbruik en zal ook uw impact op het milieu verlagen. Voor een elektrisch voertuig zorgt een verlaging van rolweerstand ook voor een groter rijbereik.

Classificatie voor grip op nat wegdek

'Grip op nat wegdek' is het vermogen van de band om in natte omstandigheden contact te houden met de weg.

De prestatie wordt gewaardeerd van klasse A tot en met klasse E.


Met banden met een grote grip op nat wegdek stopt uw voertuig sneller bij een noodstop. In een noodsituatie kunnen enkele meters een groot verschil uitmaken.

Geluidswaardering


In de EU-bandenklassen wordt ook rekening gehouden met het externe geluid dat een band produceert tijdens het rijden.

Door te kiezen voor een band met een lage geluidsemissie, vermindert u de impact op de omgeving waarin u rijdt.


Het geluidsniveau wordt ingedeeld in klasse A,B of C. Banden met een laag geluidsniveau hebben een waarde tussen 67 en 71 dB. Een band met het hoogste geluidsniveau produceert tussen 72 en 77 dB.



Stalen wiel 14"
52910K7000HW




Aluminium wiel 15"
K7400ADE05GRTY



i20




Stalen wiel 15"
52910C8051H



Voor i20




Aluminium wiel 15"
Q0400ADE05GRYW



Voor i20 & Bayon
(Enkel voor Bayon
met 15"/16" af fabriek)




Aluminium wiel 17"
Q0400ADE07GRHW



Voor i20




Aluminium wiel 16"
Q0400ADE06GRHW



Voor i20 & Bayon
(Enkel voor Bayon
met 15"/16" af fabriek)




Aluminium wiel 18"
52910C0000TPW
(incl. TPMS)



Voor i20N



Aluminium wiel 17"
Q0400ADE57GRYW



Voor Bayon
(Enkel voor Bayon
met 17" af fabriek)


BAYON




130




Aluminium wiel 16"
52910G4AA0TM
(incl. TPMS)



Aluminium wiel 17"
52910G4300TYW
(incl. TPMS)




Aluminium wiel 18"
52910S0000TYW
(incl. TPMS)



Enkel voor i30 N




Aluminium wiel 16"
BE400ADE06BLPW



Voor ICE & HEV




Stalen wiel 17"
HF401ADB07CW



Voor EV




Aluminium wiel 17"
BE400ADE07GRMW



Voor EV



Aluminium wiel 18"
BE400ADE08BLMYW



Voor ICE & HEV


KONA



TUCSON




Aluminium wiel 17"
N7400ADE07GRTBW
(incl. TPMS)



Voor Benzine & HEV




Aluminium wiel 19"
N7400ADE09GRTYW
(incl. TPMS)



Voor Benzine & (P) HEV




Aluminium wiel 18"
P7400ADE08GRTPW
(incl. TPMS)



Aluminium wiel 18"
P7400ADE08GRTPW
(incl. TPMS)



Aluminium wiel 20"
P6F40AC000TMW
(incl. TPMS)




SANTA FE MX5




INSTER




Aluminium wiel 15"
GX400ADE05GRCW



Aluminium wiel 19"




GI400ADB09BPTMW
(incl. TPMS)



GI400ADB09BKTPW
(incl. TPMS)




Aluminium wiel 19"
GI400DE09BCTMW
(incl. TPMS)



Enkel voor IONIQ 5 met 19" af fabriek




Aluminium wiel 20"
GI400ADE20GRTMW
(incl. TPMS)



Enkel voor IONIQ 5 met 20" af fabriek




Aluminium wiel 21"
NI400ADB21BLTPW
(incl. TPMS)



Voor Ioniq 5 N


IONIQ 5



IONIQ 6




Aluminium wiel 18"
AL400ADE08BCTBW
(incl. TPMS)



Enkel voor IONIQ 6 met 18" af fabriek




Aluminium wiel 18"
KLF40AK000THW
(incl. TPMS)



Enkel voor IONIQ 6 met 18" af fabriek




Aluminium wiel 20"
AL400ADE20GRTGW
(incl. TPMS)




Enkel voor IONIQ 6 met 20" af fabriek




Aluminium wiel 19"
GO400ADE09GRTCW
(incl. TPMS)



Aluminium wiel 20"
GO400ADE20BCTPW
(incl. TPMS)



Aluminium wiel 21"
GOF40AK040TCW
(incl. TPMS)



IONIQ 9



Overzicht Hyundai originele wintersets

No.	Omschrijving	Artikelnummer	TPMS	Banden-merk	Bandenmaat	Brandstof-efficiëntie	Classificatie voor grip op nat wegdek	Geluids-waardering Niveau	Geluids-waardering Klasse	Versie	Model-jaar	Specificaties
i10												
1.	Stalen wiel 14"	52910-K7000HW		Hankook	175/65 R14 86T	D	C	71	B	AC3	MY20	
2.	Aluminium wiel 15"	K7400-ADE05GRTY	•	Yokohama	185/55 R15 86H	D	C	71	B	AC3	MY20	
i20 & Bayon												
3.	Stalen wiel 15"	52910-C8051H		Hankook	185/65 R15 88T	D	C	71	B	BC3	MY21	Enkel voor i20
4.	Aluminium wiel 17"	Q0400-ADE07GRHW		Hankook	215/45 R17 91V XL	D	B	72	B	BC3 & Bayon	MY21	Enkel voor i20
5.	Aluminium wiel 15"	Q0400-ADE05GRYW		Yokohama	185/65 R15 88T	D	C	71	B	BC3 & Bayon	MY21	Enkel voor Bayon met 15"/16" af fabriek
6.	Aluminium wiel 16"	Q0400-ADE06GRHW		Hankook	195/55 R16 87H	D	C	72	B	BC3 & Bayon	MY21	Enkel voor Bayon met 15"/16" af fabriek
7.	Aluminium wiel 17"	Q0400-ADE57GRYW		Yokohama	205/55 R17 95V	D	B	71	B	Bayon	MY21	Enkel voor Bayon met 17" af fabriek
8.	Aluminium wiel 18"	52910-C0000TPW	•	Pirelli	215/40 R18 89V	D	B	72	B	BC3 N	MY21	Enkel voor i20 N
i30												
9.	Aluminium wiel 16"	52910-G4AA0TM	•	Michelin	205/55 R16 91T	C	B	71	B	PD	MY24	
10.	Aluminium wiel 17"	52910-G4300TYW	•	Yokohama	225/45 R17 91H	D	B	71	B	PD	MY20	
11.	Aluminium wiel 18"	52910-S0000TYW	•	Yokohama	225/40 R18 92W	D	B	71	B	PD N	MY20	
Kona												
12.	Aluminium wiel 16"	BE400-ADE06BLPW		Pirelli	205/65 R16 95H	C	B	72	B	SX2 ICE & HEV	MY23	Enkel voor ICE & HEV
13.	Stalen wiel 17"	HF401-ADB07CW		Continental	215/60 R17 100V XL	B	B	71	B	SX2 EV	MY23	Enkel voor EV
14.	Aluminium wiel 17"	BE400-ADE07GRMW		Michelin	215/60 R17 96H	C	B	71	B	SX2 EV	MY23	Enkel voor EV
15.	Aluminium wiel 18"	BE400-ADE08BLMYW		Yokohama	215/55 R18 95V	C	C	72	B	SX2 ICE & HEV	MY23	Enkel voor ICE & HEV
Tucson												
16.	Aluminium wiel 17"	N7400-ADE07GRTBW	•	Bridgestone	215/65 R17 103H	B	A	71	B	NX4 ICE & HEV	MY21	
17.	Aluminium wiel 19"	N7400-ADE09GRTYW	•	Yokohama	235/50 R19 103V	C	C	72	B	NX4 ICE /N-line & (P)HEV	MY21	
Santa Fe mxs												
18.	Aluminium wiel 18"	P7400-ADE08GRTPW	•	Pirelli	235/60 R18 107H	C	A	71	B	MX5	MY24	
19.	Aluminium wiel 20"	P6F40-AC000TMW	•	Michelin	255/45 R20 105V	C	C	71	B	MX5	MY24	
Inster												
20.	Aluminium wiel 15"	GX400-ADE05GRCW		Continental	185/65 R15 88T	C	B	70	B	AX1	MY25	
IONIQ 5												
21.	Aluminium wiel 19"	GI400-ADB09BPTMW	•	Michelin	235/55 R19 105V XL	B	B	71	B	NE1	MY21	Enkel voor IONIQ 5 met 19" af fabriek
22.	Aluminium wiel 19"	GI400-ADB09BKTPW	•	Pirelli	235/55 R19 105H XL	C	A	71	B	NE1	MY21	Enkel voor IONIQ 5 met 19" af fabriek
23.	Aluminium wiel 19"	GI400-ADE09BCTMW	•	Michelin	235/55 R19 105V	D	C	69	A	NE1	MY21	Enkel voor IONIQ 5 met 19" af fabriek
24.	Aluminium wiel 20"	GI400-ADE20GRMTW	•	Michelin	255/45 R20 105V	C	C	71	B	NE1	MY21	Enkel voor IONIQ 5 met 20" af fabriek
25.	Aluminium wiel 21"	NI400-ADB21BLTPW	•	Pirelli	275/35 R21 103W	C	A	73	B	NE1	MY21	Enkel voor IONIQ 5 N
IONIQ 6												
26.	Aluminium wiel 18"	AL400-ADE08BCTBW	•	Bridgestone	225/55 R18 102V XL	B	B	70	B	CE1	MY23	Enkel voor IONIQ 6 met 18" af fabriek
27.	Aluminium wiel 18"	KLF40-AK000THW	•	Hankook	225/55 R18 98V	C	B	69	B	CE1	MY23	Enkel voor IONIQ 6 met 18" af fabriek
28.	Aluminium wiel 20"	AL400-ADE20GRGTW	•	Goodyear	245/40 R20 99W	C	C	72	B	CE1	MY23	Enkel voor IONIQ 6 met 20" af fabriek
IONIQ 9												
29.	Aluminium wiel 19"	GO400-ADE09GRTCW	•	Continental	255/60 R19 113V XL	B	C	73	B	ME1	MY25	
30.	Aluminium wiel 20"	GO400-ADE20BCTPW	•	Pirelli	275/50 R20 113V XL	B	A	71	B	ME1	MY25	
31.	Aluminium wiel 21"	GOF40-AK040TCW	•	Continental	285/45 R21 113V	C	B	75	B	ME1	MY25	

Alles voor je bandenwissel

Nieuw in ons programma, Snowsocks

Waarom kiezen voor een set snowsocks?

Snowsocks bieden extra veiligheid onder winterse omstandigheden en nemen niet veel plaats in de kofferbak in. Het gebruik is in bijna alle Alpenlanden' toegestaan en Snowsocks voldoen aan alle wettelijke eisen.

Werking Snowsock

Het gebrek aan grip tussen band en wegdek tijdens het rijden in de winter wordt veroorzaakt door een waterfilm die zich op het oppervlak van ijs of sneeuw vormt. De unieke stofstructuur van de snowsock dringt door deze waterfilm heen, de vezels creëren droge wrijving met het bevroren sneeuwoppervlak en creëert op deze manier grip.

De voordelen van AutoSock

- Eenvoudige montage – Binnen een paar minuten ligt de AutoSock om uw band.
- Rijcomfort – Dankzij het zachte materiaal rijdt u soepel en geruisloos.
- Geen schade aan de velgen – De zachte textuur voorkomt risico op schade.
- Makkelijk mee te nemen – AutoSocks wegen bijna niks en zijn compact op te vouwen. Makkelijk mee te nemen in de auto.
- Duurzaam – AutoSocks zijn van hoge kwaliteit en kunnen na gebruik gewoon in de wasmachine schoongemaakt worden. U profiteert er jarenlang van.

'In Oostenrijk is het gebruik toegestaan maar is de Snowsock geen alternatief bij een kettingplicht!



Wielhoezense

Set van vier wielhoezen om zowel je wielen als je opslagplaats schoon te houden.

Ergonomische handgrepen vereenvoudigen het hanteren en elke zak is voorzien van een symbool dat de wielpositie aanduidt. Een extra geïntegreerd zakje houdt de wielbouten veilig bij elkaar.

Geschikt voor wielmaten tot 255 /45 R20.

99495ADB01



Wielmoeren en sleutel

Een zeer effectieve en betrouwbare manier om je wielen te beveiligen tegen diefstal. Ze kunnen enkel worden verwijderd met de bijgeleverde speciale sleutel.

99490ADE51

Set van 4 zilveren slotmoeren met sleutel




99490ADE50DC

Set van 16 zwarte moeren en 4 slotmoeren met sleutel



Applicatielijst sneeuwsokken

Bandenmaat	Model	Artikelnummer	
175/65R14	i10 AC3	99406ADE00	
185/55R15	i10 AC3	99406ADE00	
185/65R15	Inster AX1	i20 BC3	99406ADE00
195/45R16	i10 AC3	99406ADE00	
195/55R16	i20 BC3	99406ADE05	
195/65R15	i30 PD	99406ADE05	
205/55R16	i30 PD	99406ADE05	
205/55R17	i20 BC3 (CUV)	99406ADE05	
205/65R16	Kona SX2	99406ADE10	
215/45R17	Inster AX1	i20 BC3 (5dr)	99406ADE05
215/55R18	Kona SX2	99406ADE15	
215/60R17	Kona SX2	Kona SX2 EV	99406ADE15
215/65R17	Tucson NX4	Staria US4	99406ADE20
225/40R18	i30 PD	99406ADE05	
225/40ZR18	i30 PD	99406ADE05	
225/45R17	i30 PD	99406ADE05	
225/55R18	Ioniq 6 CE1	99406ADE15	
235/35R19	i30 PD	99406ADE05	
235/45R19	Kona SX2 EV	99406ADE15	
235/50R19	Tucson NX4	99406ADE20	
235/55R18	Tucson NX4	Staria US4	99406ADE20
235/55R19	Ioniq 5 NE1	99406ADE20	
235/60R18	Santa Fe MX5	99406ADE20	
245/40R20	Ioniq 6 CE1	99406ADE15	
255/45R20	Ioniq 5 NE1	Santa Fe MX5	99406ADE20
255/60R19	Ioniq 9 ME1	99406ADE25	
275/50R20	Ioniq 9 ME1	99406ADE30	
285/45R21	Ioniq 9 ME1	99406ADE35	



www.hyundai.nl

Digitale Versie

