

All-new Hyundai INSTER

Model Year 2025

Liste de prix N° 1

valable à partir de janvier 2025



 $\frac{Souhaitez\text{-}vous\,recevoir}{un\,devis\,?}$



Vous voulez configurer votre INSTER?

UNIQUEMENT CHEZ LE PARTENAIRE OFFICIEL HYUNDAI:





| Prix nets conseillés, CHF TVA 8.1% inclu Puissance | se Batterie haute tension | Transmission | Pica® | Origo® | Amplia® | Vertex® | Vertex® Cross |
|---|---------------------------------|------------------------|----------|----------|----------|----------|---------------|
| Moteur électrique 71.1 kW / 97 ch | 42 kWh | 2WD | 23'990 | 26'500 | 29'000 | - | - |
| Moteur électrique 84.5 kW / 115 ch | 49 kWh | 2WD | - | 28'000 | 30'500 | 33'500 | 34'500 |
| Sécurité | | | | | | | |
| Hyundai Smart Sense Assistant de vigilance | | | | - | | _ | - |
| Alerte de démarrage du véhicule précéd | ent | | | | | | _ |
| Feux de route intelligents Assistant de maintien de voie | | | | _ | _ | _ | |
| Assistant de freinage d'urgence avec dét | | | Ē | - | = | <u> </u> | = |
| Assistant de freinage d'urgence avec fon Assistant de sortie en sécurite | ction croisement et évitemer | nt | | _ | ■ P | | |
| Alerte de circulation transversale arrière | avec freinage automatique | | - | - | P | - | - |
| Assistant d'angle mort actif | | | - | - | Р | _ | _ |
| Angle mort vidéo lors des changements Assistant autoroute et bouchons: | de direction | | - | - | Р | | |
| - Assistant de suivi de voie | | | | • | • | | |
| Reconnaissance des panneaux de signa Régulateur de vitesse adaptatif intellige | | ur/limiteur de vitesse | | | | _ | |
| Airbags frontaux et latéraux avant, airbag | | re | | | | | |
| Airbag central à l'avant | | | | | | | |
| Désactivation airbag frontal côté passag ESP avec freinage multicollision | er | | | | | | |
| Frein de stationnement électrique avec f | | | Ē | i | i | Ē | Ē |
| ABS avec répartiteur électronique de la f Fixation ISOFIX pour siège enfant arrière | | | | - | | - | |
| Rétroviseur intérieur anti-éblouissement | | | | | | | |
| Aide au parcage arrière | | | | • | | - | |
| Aide au parcage avant et arrière Caméra de recul | | | - | - | | - | |
| Caméra panoramique 360° | | | - | | P | _ | - |
| Antidémarrage électronique Système d'appel d'urgence automatique | eCall | | | | - | - | |
| Systeme a apper a argence automatique | Codii | | - | - | - | _ | _ |
| Confort | | | _ | _ | _ | _ | _ |
| Climatisation automatique Lève-vitres électriques avant/arrière | | | - | - | - | - | - |
| Lève-vitres électriques avant/arrière à im | npulsion et protection anti-pir | ncement | - | - | | | - |
| Tableau de bord numérique avec écran L | | | | _ | _ | | _ |
| Rétroviseur intérieur anti-éblouissement | | | - | - | Ē | _ | - |
| Drive Mode Select Palettes au volant avec fonction i-Pedal | | | | | | - | |
| Système de surveillance de la pression d | es pneus | | - | - 1 | - 1 | - | |
| Capteur de pluie | | | <u>-</u> | | | | |
| Hayon manuel Chargeur sans fil pour smartphone | | | - | - | - | - | |
| Filet à bagages | | | - | - | | | |
| Cache-bagages Système d'accès et de démarrage mains | libres Smart Key avec houtor | Fngine Start/Ston et | - | _ | • | - | • |
| détecteur de mouvement | ilbies sitiate key avec boutor | r Engine Start/Stop et | • | • | • | • | • |
| Digital Key 2 Touch (NFC) avec poignée p | peinte | | - | - | - | | |
| Shift-by-wire | | | • | - | - | • | - |
| Sellerie & volant | | | | | _ | _ | _ |
| Accoudoir siège conducteur Siège conducteur réglable manuellemen | nt en hauteur | | | | | | |
| Sièges arrière rabattables (50/50) | | | | = | Ē | _ | - |
| Sièges avant chauffants Volant gainé de cuir | | | - | | - | - | |
| Volant chauffant | | | - | | | | |
| Alerte passagers arrière Sièges en tissu | | | | | | _ | |
| Sièges conducteur et passager avant rab | oattables à plat | | - | | | | |
| Espace de rangement sur dossier siège p | | | - | • | | | |
| Banquette arrière coulissante | | | - | - | | | |
| Extérieur | | | | | | | |
| Jantes en tôle avec enjoliveurs Jantes en alliage léger | | | 15" | 15" | - 15" | - 17" | - 17" |
| Vitres avant athermiques | | | | | 15 | I/ | 1/ ■ |
| Vitres surteintées à l'arrière (dès pilier B) | | to man load duo | _ | _ | | | |
| Rétroviseurs extérieurs à réglage électric Rétroviseurs extérieurs rabattables élect | | lants lateraux | | | | | |
| | | | | _ | _ | _ | _ |

| (suite) Rails de toit | Pica® | Ori | go® | Amplia® | Vert | ex® V | ertex® Cross |
|--|--|-----------|------------------|-----------------|-------------|-----------------------|----------------|
| Poignées de portes et rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie | - | | - | | | | - |
| Protection noire des passages de roue | | i | | | | i | |
| Kit de réparation des pneus | | | | _ | | | |
| Bouclier avant avec Pixel design Montants A couleur caisse | - | | _ | - | | | - |
| Montants A codicur caisse Montants A en noir mat (noir brillant avec Two-Tone) | - | | - | | | | |
| Protection contre l'encastrement argent | | | | | | 1 | |
| Préinstallation du dispositif d'attelage (sans prise 13 broches) | | | | - | | | |
| Multimedia & Audio | | | | | | | |
| Système de navigation avec écran tactile de 10.25", Android Auto™ et Apple CarPlay™, | | | | | | | |
| services connectés Bluelink® (3 ans gratuits), radio numérique DAB+ | | | | _ | | | _ |
| Dispositif mains-libres Multi-Bluetooth® avec reconnaissance vocale Commandes audio au volant | - | - | - | | - | | - |
| Nombre de prises USB à l'avant / à l'arrière | 2/0 | | /0 | 2/1 | 2/ | | 2/1 |
| Nombre de haut-parleurs | 4 | | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 |
| MapCare Lifetime / mise à jour Over-the-Air* | • | | | - | | • | • |
| Éclairage | | _ | _ | _ | | | _ |
| Éclairage automatique Projecteurs halogène | | | | | | | |
| Feux de jour à LED | | | | - | | | |
| Feux à LED | - | | - | - | | 1 | |
| Feux arrière halogènes Feux arrière LED | - | | | - | | | - |
| Clignotants à LED | | | | - 1 | | | |
| Rétroviseurs extérieurs avec clignotants latéraux à LED intégrés | - | | - | | | 1 | |
| Miroirs de courtoisie conducteur Miroirs de courtoisie conducteur et le passager | _ | | | | - | | |
| Miroirs de courtoisie conducteur et le passager Miroirs de courtoisie avec eclairage | - | | - | | - | | - |
| Miroirs de courtoisie avec éclairage à LED | - | | - | - | | 1 | |
| Eclairage de coffre | | | | • | | | |
| Eclairage de coffre LED Éclairage d'ambiance | - | | - | - | | | - |
| | | | | | | | |
| Haute tension Technologie V2L: prises 230V/16A dans l'habitacle et à l'extérieur (adaptateur inclus) | _ | | _ | - | | | - |
| Chargeur embarqué triphasé jusqu'à 11 kW | | | | | | i - | - |
| Câble de recharge ICCB avec prise type 12 | | | | _ | | | |
| Câble de recharge 5 mètres Mode 3 Typ 2, triphasé, avec sac de transport Hyundai | - | | _ | - | | | • |
| Options | | | | | | | _ |
| SAFE_TEC.pack® comprend tous les équipements marqués d'un P Pompe à chaleur avec pré-conditionnement par batterie | - | | - | 1500 1000 | | | _ |
| Toit ouvrant électrique en verre | - | | - | - | 75 | 0 | 750 |
| Galerie de toit métallique | - | | - | - | | | 750 |
| * 10 ans d'actualisation gratuite des cartes et 7 ans d'actualisation gratuite des appareils | | | | | | | |
| à partir de la date de fin de production de la série d'appareils | | | | | | | |
| | Couleurs extérieu | ires | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | _ |
| | | | Abvss Black | Unbleached | Atlas White | Sienna | Aero Silver |
| | | | | Ivory | | Orange | |
| | Toit en couleur ca | rraccaria | Pearl | Solid | Solid | Metallic** | Matte 1'000 |
| | Toit en Abyss Blac | | 700 | - | 300 900 | 700 1'300 | 1'600 |
| | , | | | | | | |
| | | | | | • | | |
| | | | - | | • | | |
| | | | Dijarim | Tombou | Duck Pluc | Puttororoa | Amazonas |
| | | | Bijarim Khaki | Tomboy Khaki | Dusk Dine | Buttercream Yellow | Green |
| | | | Matte** | Solid | Matte** | Pearl** | Matte*** |
| | Toit en couleur car Toit en Abyss Blac | | 1'000 | 700 1'300 | 1'000 | 700 | 1'000 1'600 |
| | TOIL EIT ADYSS BIGC | ·K | | 1300. | | | 1000. |
| | * pas pour Pica®, Origo® et Amplia® ** pas pour Vertex® Cross | | | | | | |
| | ** pas pour Verte *** pour Vertex® C | | | | | | |
| | | | | | . 4 . | | |
| | ■ = Équipement o | de série | - = Pas di | sponible I | P = Équipem | ent d'un pac | luet |



Pica®, Origo® Sièges en tissu noir




Amplia®, Vertex® Sièges en tissu beige



Moir



Amplia®, Vertex® Sièges en tissu noir



Vertex® Cross Sièges en tissu gris



Beige

| Jeu de roues d'hiver | Prix TVA incluse, hors montage |
|------------------------------------|--------------------------------|
| 15 pouces, aluminium, "Spin Black" | à partir de 1'036 |
| 17 pouces, aluminium, "Claw Black" | à partir de 1'836 |

Découvrez d'autres roues d'hiver sur notre site web



| Référence | Produit | Prix TVA incluse, hors mo | ntage |
|--------------------|--|---------------------------|-------|
| | | | |
| Protection de l'ir | ntérieur | | |
| GX131ADE00 | Tapis de sol en caoutchouc tous temps, | set de 4 pièces | 87 |
| GX143ADE00E | Tapis de sol en velours, set de 3 pièces | | 87 |
| GX120ADE00E | Tapis de coffre, réversible | | 92 |
| | | | |
| Protection extér | ieure | | |
| GX272ADE00BL | Film de protection de pare-chocs arrière | e, noir | 38 |
| GX272ADE00TR | Film de protection du pare-chocs arrière | e, transparent | 38 |
| | | | |
| Accessoires de t | ransport | | |
| GX211ADE00AL | Barres transversales en aluminium. Cap | | 325 |
| GX282ADE00 | Attelage de remorque pour porte-vélos | (charge verticale | 649 |
| | uniquement) | - | |
| GX621ADE00PC | Jeu de câbles pour l'attelage de remorq | ue, 13 broches | 195 |
| | | | |

Découvrez d'autres accessoires sur notre site web



Extensions de garantie

Accessoires

Prolongez votre garantie de 2 ans - avec Hyundai Swiss Warranty+

| Protection contre les frais de réparation inattendus et coûteux | Augmentation de la valeur du véhicule lors de la revente | Transférable Valable dans toute l'Europe | |
|---|--|---|--|
| Sans limite de kilomètres | + 1 an | + 2 ans | |
| All-new INSTER | 530 | 954 | |



2580

3825 / 3845**

- * 15" / 17"
- ** Vertex® Cross

Roues



Pica® / Origo® Jantes en tôle avec enjoliveurs 15" 185/65 R15



Vertex® Jantes en alliage léger 17" 205/45 R17



710 / 730**

Amplia® Jantes en alliage léger 15" 185/65 R15



Vertex® Cross Jantes en alliage léger 17" 205/45 R17

Les prises et les possibilités de chargement

Point de chargement

Station de recharge publique



INSTER peut charger avec jusqu'à 102 kW de puissance sur une borne rapide en courant continu (DC). La vitesse de charge est maximale au démarrage, puis baisse progressivement. La charge au-delà de 80% est possible, cependant n'est plus optimale d'un point de vue durée et coût (le cas échéant). Pour optimiser la distance parcourue en un temps donné, il est souvent plus rapide d'arrêter la charge avant 80% afin de repartir plus tôt.

Raccordement véhicule

Prise type 2

Wallbox Câble de la Wallbox Prise type 2

Câble mode 3 type 2

Relié à une borne de recharge à courant alternatif (AC), INSTER peut charger en triphasé à une puissance maximale de 11 kW, 16 ampères.

| Point de chargement | Connexion | Raccordement véhicule | |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------|--|
| Prise de courant domestique | | Prise type 2 | |
| | avec prise type 12* | | |
| | | | |

Connexion

Avec le câble de recharge ICCB fourni de série, la batterie peut être chargée également avec 1.8 kW, 8 ampères sur une prise de courant domestique habituelle. Cela ne devra être utilisé qu'en cas exceptionnels absolus: les prises de courant domestiques habituelles en Suisse ne sont que partiellement prévues pour un fonctionnement permanent pendant plusieurs heures à charge nominale et ne sont mécaniquement pas suffisemment résistantes. * de série

Nous recommandons l'utilisation d'une wallbox pour la recharge à domicile pour des raisons de sécurité, de commodité et de facilité d'utilisation. Veuillez contacter votre partenaire Hyundai pour plus d'informations.

| | Charden, | station de rec | ·de |
|--|----------|----------------|------|
| | | apide | hai |
| | our | 46/01 | 1001 |
| Tableau de synthèse batterie de 42 kWh | "arge | tion Mai | • |
| | Cur DC | Stat. AC | |
| Puissance de charge max. | 73 kW | 11 kW | |
| Vitesse de charge max. | 560 km/h | 85 km/h | |
| Portée en 15 minutes | 47 km | 7.0 km | |
| Durée de charge 10-80% DC / 10-100% AC | tba min | tba min | |
| | | | |
| Tableau de synthèse batterie de 49 kWh | | | |
| | | | |
| Puissance de charge max. | 85 kW | 11 kW | |
| Vitesse de charge max. (15"/17") | 620 km/h | 80 km/h | |
| Portée en 15 minutes (15"/17") | 52 km | 6.5 km | |
| Durée de charge 10-80% DC / 10-100% AC | 30 min | tba min | |
| | | | |

| SPECIFICATIONS TECHNIQUES | | 42 kWh | 49 kWh |
|---|------------------|----------------------|----------------------------|
| 5 portes / 4 places | | | |
| Moteur électrique | | | |
| Moteur synchrone à aimants permanents | | | |
| Puissance maxi k Couple maxi | W / ch Nm | 71.1 / 97 147 | 84.5 / 115 147 |
| Batterie haute tension | | | |
| Lithium Ion Polymère | | | |
| Capacité Puissance de sortie | kWh kW | 42 85.4 | 49 96.5 |
| Tension | V | 266 | 310 |
| Poids | kg | 275 | 305 |
| Transmission Traction avant | | | _ |
| | | - | - |
| Système de commande Shift by wire | | _ | |
| | | _ | - |
| Suspensions Avant : suspensions à roues indépendantes type McPherson | | | |
| Arrière : Multilink | | | • |
| Freins | | _ | |
| Avant à disque, ventilés Arrière à disque | | | |
| | | | |
| Direction Diamètre de braquage | m | 9.7 | 9.7 |
| Volumes | | | |
| Volume du coffre (min. / max.) | ļ. | 280 / 1059 | 280 / 1059 |
| Volume du coffre avec banquette arrière coulissante (min. / max.) | ı | 238 / 1059 | 238 / 1059 |
| Performances Vitesse maxi | km/h | 140 | 150 |
| Accélération de 0 à 100 km/h (15"/17") | S | 11.7 | 10.6 |
| Consommation normalisée (715/2007)¹) | | | |
| | .00 km .00 km | 14.3 / - 1.57 / - | 14.9 / 15.1 1.64 / 1.66 |
| Autonomie ¹⁾ (15"/17") | km | 327 / - | 370 / 360 |
| Émissions CO ₂ (mixte) ³⁾ Émissions de CO ₂ liées à la fourniture d'électricité (15"/17") | g/km g/km | 0 16 | 0 / 0 17 / 17 |
| Catégorie de rendement énergétique | A-G | A | A |
| Poids | | | |
| Garde au sol Poids à vide ⁴⁾ | mm kg | 144 1378 | 144 1498 / 1528* |
| Poids total ⁴⁾ | kg | 1805 | 1820 / 1865* |
| Charge de toit Charge d'appui | kg kg | 75 tba. | 75 tba. |
| *Vertex® Cross | ŭ | | |
| Vertex Closs | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

- 1) La conduite, les conditions routières et atmosphériques ainsi que l'état du véhicule peuvent influencer la consommation, les émissions de CO₂ et l'autonomie. Les valeurs indiquées ont été mesurées au banc d'essai selon le protocole WLTP.
- ²⁾ Pour que les consommations d'énergie des différents types d'entraînement (essence, diesel, gaz, courant etc.) soient comparables, elles sont également indiquées comme soidisant équivalent essence (unité de mesure de l'énergie).
- 3) Movenne de tous les véhicules neufs disponibles en Suisse : 122 g/km. Valeur cible: 118 g/km.
- 4) Valeurs conformes aux directives UE. Le poids à vide s'entend en ordre de marche avec conducteur (75 kg).

Prix et équipements au moment de la mise à l'impression. HYUNDAI se réserve le droit de modifier prix, équipements et autres données à tout moment et sans préavis. Toutes données fournies sans garantie. Cette liste de prix remplace toutes les précédentes. Chez les concessionnaires participants.



Garantie d'usine européenne^{a)} (extrait)

- 12 ans de garantie contre la corrosion perforante
- · Véhicule : 5 ans de garantie d'usine avec kilométrage illimité · Batterie haute tension: 8 ans / 160 000 km
- a) Valable dans le monde entier. Seulement valable pour les véhicules acquis par un client final chez un partenaire officiel Hyundai (en Suisse et dans l'Espace économique européen), selon les conditions dans le document de garantie.

Plus d'informations : hyundai.ch/garantie





Hyundai Assistanceb)

- 8 ans avec kilométrage illimité (service dépannage et remorquage gratuit en cas de panne ou d'accident. 24 heures par jour et dans plus de 40 pays européens.)
- b) Uniquement pour les véhicules ayant été importés par Hyundai Suisse et vendus au client final par un partenaire Hyundai officiel.

Plus d'informations : hyundai.ch/garantie



Votre partenaire Hyundai








Votre partenaire Hyundai

* La garantie usine européenne Hyundai de 5 ans avec kilométrage illimité est seulement valable pour les véhicules acquis par un client final chez un partenaire officiel Hyundai (en Suisse et dans l'Espace économique européen), selon les conditions dans le document de garantie.

Hyundai Switzerland

Astara Mobility Switzerland SA Richtiplatz 5, 8304 Wallisellen info.hyundai.ch@astara.com hyundai.ch

printed in switzerland





Hyundai garantie usine

Sans souci avec une Hyundai de votre partenaire officiel Hyundai.*

La garantie usine européenne rend votre Hyundai encore plus précieuse car:

- · elle est valable dans le monde entier;
- elle est valable chez tous les partenaires officiels Hyundai;
- elle ne donne lieu à aucune avance sur frais ni aucune franchise. En cas de sinistre à l'étranger, vous n'aurez donc aucuns frais à payer, et de ce fait, n'aurez pas besoin d'exiger un remboursement par la suite.

Et ce n'est pas fini! Tous les véhicules Hyundai importés par Hyundai Suisse et achetés par le client final auprès d'un partenaire officiel Hyundai en Suisse disposent de l'**Hyundai Assistance** gratuite pendant au moins 5 ans. Bien entendu, à votre disposition 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, non seulement en cas de panne, mais aussi en cas d'accident. Et ce, en Suisse et dans plus de 40 pays européens. Autrement dit, Hyundai se tient à vos côtés en tant que partenaire même en cas de panne ou d'accident.





Votre partenaire officiel Hyundai est synonyme de:

- · Partenariat pour toutes les guestions de mobilité.
- Conseils avant l'achat (y compris course d'essai, calcul du leasing).
- Offre de reprise sérieuse et juste (pas d'évaluation à distance peu réaliste qui est réduite considérablement après l'inspection concrète du véhicule).
- · Obtention du véhicule souhaité.
- Préparation du véhicule rigoureuse conformément aux indications du constructeur (y compris accomplissement de rappels connus éventuels).
- Remise du véhicule, y compris explication complète du véhicule et de la totalité des fonctionnalités d'équipement.
- · Proximité géographique et responsabilité locale.

Votre partenaire officiel Hyundai assure le suivi de votre véhicule pendant la totalité de sa durée de vie, et ce concernant l'entretien, la garantie et les éventuels gestes commerciaux. À cette occasion, vous profitez de collaborateurs ayant reçu la meilleure qualification et des liens étroits entre le partenaire officiel et Hyundai Suisse. Grâce à lui, vous bénéficiez également des meilleurs conseils dans le domaine des accessoires (roues d'hiver, tapis, galerie de toit, etc.).

Hyundai vous offre ainsi:

Garantie

- Garantie usine européenne de 5 ans avec kilométrage illimité (la garantie ne commence à courir qu'à partir de la première livraison en Suisse ou première immatriculation du véhicule).
- Batterie de démarrage 12 V: 2 ans avec kilométrage illimité.
- Batterie 48 V: 5 ans avec kilométrage illimité.
- · Infodivertissement: 3 ans avec kilométrage illimité.
- Batterie haute tension: 8 ans ou 160 000 kilomètres (200 000 kilomètres selon le modèle).







- 12 ans de garantie contre la corrosion perforante.
- Hyundai Assistance pendant 5 ou 8 ans, selon le modèle (en cas de panne ou d'accident, dans plus de 40 pays européens).

Niveau de sécurité et d'équipement

Conformément aux tarifs officiels de Hyundai Suisse. Les véhicules Hyundai importés en Suisse par le réseau de vente officiel sont définis spécifiquement pour le pays et portent les désignations de versions suivantes: Pica®, Origo®, Amplia®, Plena® et Vertex®. Ces désignations ne peuvent être utilisées que pour des véhicules importés par le réseau officiel, afin de protéger les clients des partenaires officiels Hyundai et d'éviter les déclarations abusives.

Documentation du véhicule

Dans la langue fédérale respective (instructions d'emploi du véhicule et de la radio, manuel du système de navigation, brochure de service et de garantie).

Vous profitez également des avantages suivants:

Services LIVE et Bluelink®

Utilisez les services LIVE (informations en ligne comme les données relatives au trafic en temps réel) et contrôlez votre Hyundai via smartphone à l'aide des services connectés Bluelink®***

Cartes et services de navigation

Avec MapCare, Hyundai met gratuitement à disposition les données cartographiques (Europe de l'Ouest) et les mises à jour des appareils (coûts d'installation non inclus).

Offres commerciales

- Des offres attractives conformément aux promotions officielles éventuelles de Hyundai Suisse et des partenaires Hyundai participants.
- Conditions de leasing avantageuses et à juste prix grâce au partenariat avec Hyundai Finance.
- Meilleur maintien de la valeur sur le marché de l'occasion.



^{**} La période pendant laquelle vous bénéficiez gratuitement des services susmentionnés varie en fonction du modèle (voir les listes de prix).