

All-new Hyundai INSTER

Model Year 2025

Listino prezzi Nº 1

valido da gennaio 2025



Desidera un preventivo?



Vuole configurare il suo INSTER?

SOLO DAL PARTNER UFFICIALE HYUNDAI:





Prezzi netti consig	lliati, CHF IVA al 8.1% i Potenza	nclusa Capacità batteria	Transmission	Pica®	Origo®	Amplia®	Vertex®	Vertex® Cross
Motore elettrico Motore elettrico	71.1 kW / 97 CV 84.5 kW / 115 CV	42 kWh 49 kWh	2WD 2WD	23'990	26'500 28'000	29'000 30'500	- 33'500	- 34'500
	04.5 KW / 115 CV	43 KWII	2000		28 000	30 300	33 300	34 300
Sicurezza Hyundai Smart Sei								
	ento di stanchezza del veicolo precedent	^						-
Assistenza all'uso		e			_	_	_	_
Assistente manten	imento corsia				•	•	_	
		conoscimento pedoni, bici						
Assistente di uscita		funzione di attraversamen	to ed evitamento	-	-	■ P	_	
	llisione per il traffico tra	asversale posteriore		-	-	P		
Assistente angolo		n indicatore di direzione att	ivo	-	-	P P	_	-
	tostrada e gli ingorghi:		100	-	-	P		-
- Assistente allinea	amento corsia							
		coppiato al Tempomat/limi zione con funzione Stop&(_		-	_	-
		a tendina anteriori e poste		-				-
Airbag centrale da	vanti	•					_	•
Disattivazione airb ESP con freno mult	ag frontale lato passeg ticollision	ggero						
	nento elettrico con fun	zione Auto-Hold				- 1		
ABS con distributo	re elettronico della for	za frenante EBD		_				
	er seggiolini posteriore ore interno elettrocrom							
Assistenza al parch		100				-	-	-
	neggio anteriore e post	teriore			_		_	
360° camera di parc	cheggio in retromarcia				•	D D		
Blocco elettronico						Ė		
Chiamata automat	tica di emergenza eCal	l						
Comfort								
Climatizzatore aut	omatico							
	ci anteriori/posteriori					-	-	-
antipizzicamento	ci anteriori/posteriori, a	anteriori con salita/discesa	automatica e protezione	-	-			•
Cruscotto digitale	con display LCD TFT da							
	re interno elettrocrom	ico		-				
Drive Mode Select Bilancieri al volant	e con i-Pedal funzione			-		-	-	-
Sistema controllo	pressione dei pneumat				•			
Sensore di pioggia				_			-	
Portellone posterio Sistema di ricarica	ore manuale wireless per smartpho	one		-	-	-	-	-
Rete bagagli				-	-			
Copribagagli	n mani liheri Smart Kov	con pulsante Engine Start	/Ston a sansori di	-	-			
movimento	o mani niberi omant Ney	con puisante Engine Start	rotop e senson ui					
	n (NFC) con maniglia la	occata		_	_	_		
Shift-by-wire								
Tappezzeria e vola								
Bracciolo del sedil		anuala dall'alterre		-	_		_	
Sedili del conduce Sedili posteriore so	nte con regolazione m doppiato (50/50)	anuale uell allezza						
Sedili anteriori risc				-	ī	ī		
Volante in pelle Volante riscaldabil	۵			-				
	e enza sui sedili posterior	i						
Sedili in tessuto	·							
	nte e del passeggero a lel sedile del passegge			-				
Sedile posteriore n				-	-	-		
Esterno								
Cerchi in acciaio c	on coprimozzi			15"	15"	-	-	-
Cerchi in lega legg	jera .			-	-	15"	17"	17"
Vetri posteriori teri	moisolanti curati (dal montante Bi	in eu)						
		ın su) i elettricamente con lampe	eggiatori integrati					
	ribaltabili elettricamer		3.2		-			

(continuazione)	Pica®	Orig	go®	Amplia®	Vert	ex® \	/ertex® Cross
Barre sul tetto							
Maniglie e retrovisori esterni in colore vettura							
Protezione passaruota colore vettura							
Kit di riparazione dei pneumatici Grembiule anteriore con design pixel							-
Montanti A in tinta con la carrozzeria				-			_
Montanti A in nero opaco (nero lucido con Two-Tone)			-				
Protezione antincastro argento				-			
Preparazione per dispositivo di traino (senza presa a 13 poli)							
Multimedia & Audio							
Sistema di navigazione con touchscreen da 10.25", Apple CarPlay™ e Android Auto™,		- 1				1	
servizio telematico Bluelink® (3 anni gratuiti), radio digitale DAB+ Dispositivo mani-libere Multi-Bluetooth® con riconoscimento vocale				_			_
Telecomando audio al volante				- 1			
Numero di connessioni USB anteriore / posteriore	2/0	2	/0	2/1	2/	1	2/1
Numero di altoparlanti	4		4	6	6	6	6
MapCare Lifetime / Over-the-Air Update*							
Illuminazione				_			
Accensione automatica dei fari Fari di proiezione alogeno							-
Fari di profezione alogeno							
Fari a LED	-			-			
Luci posteriori alogene				-			-
Luci posteriori a LED	-		-				
Indicatori LED				_			
Retrovisori esterni con lampeggiatori LED integrati	_						
Specchietti di cortesia del conducente				_			
Specchietti di cortesia del conducente e del passeggero Specchietti di cortesia							-
Specchietti di cortesia LED	-		-				
Illuminazione del bagagliaio		1			-		-
Illuminazione del bagagliaio LED	-		-	-		1	
Illuminazione ambiente	-		-	-		1	
Alta tensione				_			_
Tecnologia V2L: prese 230V/16A all'interno e all'esterno (adattatore incl.) Chargeur embarqué triphasé jusqu'à 11 kW	-						
Câble de recharge ICCB avec prise type 12					-		-
Cavo di 5 metri Mode 3 Typ 2, 3-Phase, con borsa portatile Hyundai inclusa				- 1			
The transfer of the transfer o							
Opzioni De la contra del contra de la contra del la contr				45			
SAFE_TEC.pack® include tutte le opzioni contrassegnate con una P	-		-	1500			
Pompa di calore con precondizionamento a batteria Tetto apribile in vetro a comando elettrico				1000	75	0 -	■ 750
Cesto di trasporto in metallo	_			_	/3	0.	750
Cooke at trasporte in motalic							, 00.
* 10 anni d'aggiornamento gratuito delle carte e 7 anni d'aggiornamento gratuito del							
navigatore a partire dalla data di fine della produzione della serie di navigatori							
	Colori esterni						
							_
			Abyss Black	Unbleached	Atlas White	Sienna	Aero Silver
			Donal	lvory	0 - 11 -1	Orange	Matte
	Tetto in colore car	rozzorio	Pearl	Solid	Solid		Matte
	Tetto in Abyss Blad		700		300 900	700 1'300	1'000 1'600
	Tetto III Abyss blai	OIL.			500.	1500.	1000.
					100000		
					100		
			D:::	Tour	Durals Div	Durther	A
			Bijarim Khaki	Tomboy Khaki	Dusk Blue	Yellow	Amazonas Green
			Matte**	Solid	Matte**	Pearl**	Matte***
	Tetto in colore car	rozzeria	1'000	700	1'000	700	1'000
	Tetto in Abyss Blad		-	1'300	-	-	1'600
	* non per Pica®,		Amplia®				
	** non per Vertex						
	*** per Vertex® Cr	OSS					
	- Caudanani	anta di .	rio - NI-	diananilii- D	- Fault '		n naaak -++-
	■ = Equipaggiame	ento di se	rie -= Non	uisponibile P	= Equipaggi	arnento di u	п расспетто



Pica®, Origo® Sedili in tessuto nera



Amplia®, Vertex® Sedili in tessuto beige



Jero



Grigia



Amplia®, Vertex® Sedili in tessuto nera



Vertex® Cross Sedili in tessuto grigia



Beige

Set	t comp	leto di ruc	te invernali
15	Pollici	alluminio,	"Spin Black"
17	Pollici	alluminio,	"Claw Black"

Scoprite altre ruote invernali complete sul nostro sito web



a partire da 1'036.a partire da 1'836.-

Prezzo IVA inclusa, montaggio escluso

Accessori		
Numero articolo	Prodotto	Prezzo IVA inclusa, montaggio escluso

Protezione degli ir	nterni				
GX131ADE00	Tappetini in gomma per tutte le stagioni, set da 4	87.			
GX143ADE00E	Tappetini in velluto, set di 3	87.			
GX120ADE00E	Tappetino del bagagliaio reversibile	92.			
Protezione esterna					

Protezione esterna	a					
GX272ADE00BL	Pellicola di protezione del paraurti posteriore, nera	38				
GX272ADE00TR	Pellicola di protezione del paraurti posteriore, trasparente	38				
Accessori per il trasporto						

GX211ADE00AL Traverse in alluminio. Capacità di carico 75 kg 325.GX282ADE00 Gancio di traino per portabiciclette (solo carico verticale) 649.GX621ADE00PC Set di cavi per gancio di traino, 13 pin 195.-



Scoprite altri accessori nel nostro sito web

Estensioni di garanzia

Estendete la vostra garanzia di 2 anni - con Hyundai Swiss Warranty+

Protezione da costi di riparazione imprevisti e costosi	Aumento del valore in caso di rivendita del veicolo	Trasferibile Valido in tutta Europa	
Senza limitazione di Km	+ 1 anno	+ 2 anni	
All-new INSTER	530	954	



2580

3825 / 3845**

* 15" / 17"

535

** Vertex® Cross

Ruote



Pica® / Origo® Cerchi in acciaio con coprimozzi 15" 185/65 R15



Vertex® Cerchi in lega leggera 17" 205/45 R17




710 / 730**

Amplia® Cerchi in lega leggera 15" 185/65 R15



Vertex® Cross Cerchi in lega leggera 17" 205/45 R17

I connettori e le possibilità di ricarica



INSTER può essere caricata con un caricatore rapido a corrente continua (DC) con una potenza fino a 102 kW. È possibile caricare oltre l'80% dello stato di carica, ma per motivi di tempo e costi, questo non è ottimale, poiché la velocità di carica è maggiore all'inizio e va diminuendosi gradualmente. Per coprire lunghe distanze in breve tempo, è dunque più conveniente interrompere il processo di ricarica con una carica massima dell'80%.

Punto di ricarica
Stazione di ricarica pubblica
Wallbox

Allacciamento
Cavo mode 3 tipo 2
Cavo della Wallbox

Cavo della Wallbox

Connessione veicolo
Spina di tipo 2
Spina di tipo 2
Spina di tipo 2

Collegata a una stazione di ricarica corrente alternata (AC), INSTER può caricare in trifase ad una potenza massima di 11 kW, 16 ampere.

Punto di ricarica
Presa domestica

Allacciamento
Cavo ICCB
con spina di tipo 12*

Connessione veicolo
Spina di tipo 2

Con il cavo ICCB di serie, la batteria può essere ricaricata con 1.8 kW, 8 ampere a una presa domestica convenzionale. Ciò dovrebbe essere fatto solo in casi eccezionali: le prese domestiche convenzionali in Svizzera sono previste solo parzialmente per un funzionamento continuo di molte ore a carico nominale e non offrono una resistenza meccanica sufficiente.

* di serie

Raccomandiamo di usare una wallbox per la ricarica domestica per sicurezza, convenienza e facilità d'uso. Contatti il suo partner Hyundai per maggiori informazioni.

Tabella riassuntiva batteria da 42 kWh Potenza di ricarica max. Velocità di ricarica max. Intervallo in 15 minuti Tempo ricarica 10-80% DC / 10-100% AC Tabella riassuntiva batteria da 42 kWh Caricatore rapido Satzlore ra

Tabella riassuntiva batteria da 49 kWh

Potenza di ricarica max.	85 kW	11 kW
Velocità di ricarica max. (15"/17")	620 km/h	80 km/h
Intervallo in 15 minuti (15"/17")	52 km	6.5 km
Tempo ricarica 10-80% DC / 10-100% AC	30 min	tba min

DATI TECNICI		42 kWh	49 kWh
5 porte / 4 posti		_	_
5 porte / 4 posti		-	-
Motore elettrico			
Motore elettrico sincrono a magnete permanente			
Potenza massima	kW / CV	71.1 / 97	84.5 / 115
Coppia motrice massima	Nm	147	147
8 m 1 1 h 2 1			
Batteria ad alta tensione			
Ioni di litio polimeri Capacità	kWh	42	49
Potenza di uscita	kW	85.4	96.5
Tensione	V	266	310
Peso	kg	275	305
Trasmissione		_	
Trazione anteriore		•	•
Sistema di comandi			
Shift by wire			
onit by thic		_	_
Sospensioni			
Anteriori: sospensioni a ruote indipendenti tipo McPherson			
Posteriori: Multilink			
Frani			
Freni Anteriori a disco, ventilati			
Posteriori a disco		-	
1 octoriori a albee		-	<u>-</u>
Sterzo			
Diametro di sterzata	m	9.7	9.7
Volumi		200 / 1050	200 / 1050
Volume bagagliaio (min. / max.) Volume bagagliaio con sedile posteriore mobile (min. / max.)		280 / 1059 238 / 1059	280 / 1059 238 / 1059
volume bagagnalo com seulle posteriore mobile (min. 7 max.)	'	2307 1039	2307 1039
Prestazioni			
Velocità massima	km/h	140	150
Accelerazione 0-100 km/h (15"/17")	S	11.7	10.6
Canacimi narraali-rati (715 (2007))			
Consumi normalizzati (715/2007) ¹⁾ Consumo di energia elettrica ¹⁾ (15"/17")	kWh/100 km	14.3 / -	14.9 / 15.1
Equivalente di benzina (combinato) ²⁾ (15"/17")	I/100 km	1.57 / -	1.64 / 1.66
Autonomia ¹⁾ (15"/17")	km	327 / -	370 / 360
Emissioni CO ₂ (combinato) ³⁾	g/km	0	0/0
Emissioni di CO ₂ dalla messa a disposizione di energia elettrica (15"/17")	g/km	16	17 / 17
Categoria d'efficienza energetica	A-G	A	A
Death			
Pesi Altezza da terra	mm	144	144
Peso a vuoto ⁴⁾	kg	1378	144
Peso complessivo ⁴⁾	kg	1805	1820 / 1865*
Carico tetto	kg	75	75
Carico del timone	kg	tba.	tba.
*Vertex® Cross			

- 1) Lo stile di guida, le condizioni stradali e del traffico, condizioni atmosferiche e lo stato del veicolo possono influenzare il consumo e le emissioni di CO₂ e l'autonomia massima. I valori indicati sono stati determinati sul banco di prova in base al nuovo ciclo di prova
- ²⁾ Affinché i consumi energetici delle diverse forme di motore (benzina, diesel, gas, corrente elettrica ecc.) siano comparabili, sono indicati anche come cosiddetti equivalenti benzina (unità di misura per l'energia).
- ³⁾ Media di tutte le vetture nuove disponibili in Svizzera: 122 g/km. Obiettivo: 118 g/km.
- 4) Cifre conformi alle norme UE. Peso a vuoto in ordine di marcia con conducente (75 kg).

Prezzi e equipaggiamenti al momento della stampatura. HYUNDAI si riserva il diritto di modificare prezzi, equipaggiamenti e dati tecnici in qualsiasi istante e senza preavviso. Tutte le indicazioni senza garanzia. Questo listino prezzi sostituisce tutti i precedenti. Presso i concessionari aderenti.



Garanzia di fabbrica europea^{a)} (estratto)

- · 12 anni di garanzia anticorrosione
- · Veicolo: 5 anni di garanzia a chilometraggio illimitato
- Batteria ad alta tensione: 8 anni / 160 000 km
- Validità in tutto il mondo. Solo valida per vetture acquistate da un cliente finale presso un partner Hyundai ufficiale (in Svizzera e nello Spazio economico europeo), secondo le condizioni nel documento di garanzia.

Per più informazioni: hyundai.ch/garanzia





Hyundai Assistanceb)

- 8 anni a chilometraggio illimitato (servizio di riparazione guasti e recupero del veicolo gratuito in caso di panne o incidente. 24 ore su 24 in oltre 40 paesi europei.) b) Esclusivamente per veicoli importati da e venduti a un cliente finale tramite un partner
- ufficiale Hyundai.

Per più informazioni: hyundai.ch/garanzia



Il vostro partner Hyundai







Il vostro partner Hyundai

* La garanzia di fabbrica europea Hyundai di 5 anni a chilometraggio illimitato è valida solo per vetture acquistate da un cliente finale presso un partner Hyundai ufficiale (in Svizzera e nello Spazio economico europeo), secondo le condizioni nel documento di garanzia.

Hyundai Switzerland

Astara Mobility Switzerland SA Brandbachstrasse 6, 8305 Dietlikon info.hyundai.ch@astara.com hyundai.ch







Hyundai garanzia di fabbrica

Senza pensieri con una Hyundai del vostro partner ufficiale Hyundai.*

La garanzia di fabbrica europea conferisce alla vostra Hyundai ancora più valore, in quanto:

- · ha validità in tutto il mondo;
- è riconosciuta da qualsiasi partner ufficiale Hyundai;
- non prevede né anticipi dei costi né franchigia, ovvero per qualsiasi imprevisto anche all'estero coperto dalla garanzia non dovrete mai sobbarcarvi i costi e richiederne il rimborso.

Ma non è finita qui: tutte le Hyundai importate da Hyundai Suisse e acquistate da un cliente finale presso un partner ufficiale Hyundai in Svizzera dispongono della **Hyundai Assistance** per almeno 5 anni. Naturalmente, questo servizio è a vostra disposizione 24 ore su 24, 7 giorni su 7, non solo in caso di panne ma anche di incidente. E questo su tutto il territorio svizzero e in oltre 40 paesi europei. Ciò significa per voi che, in caso di panne o incidente, avrete Hyundai sempre al vostro fianco.







Il vostro partner ufficiale Hyundai è sinonimo di:

- · Partnership in tutte le questioni riguardanti la mobilità.
- Consulenza prima dell'acquisto (incl. giro di prova, chiarimenti sulle questioni di leasing).
- Offerta di permuta seria e giusta (nessuna valutazione a distanza poco realistica che viene ridotta in modo notevole dopo l'ispezione concreta del veicolo).
- · Approvvigionamento del veicolo richiesto.
- Preparazione del veicolo in conformità delle direttive del produttore (incl. il disbrigo di eventuali ritiri dal mercato).
- Consegna del veicolo, incl. la dichiarazione completa dello stesso e tutte le caratteristiche della dotazione.
- · Vicinanza geografica e responsabilità locale.

Il vostro partner ufficiale Hyundai vi assiste in tutte le questioni riguardanti la manutenzione, la garanzia e gli eventuali diritti di trattamento di correntezza durante l'intera durata utile del veicolo. A questo proposito potrete beneficiare dell'assistenza di personale altamente qualificato e della stretta relazione tra il partner ufficiale e Hyundai Suisse. Vi fornirà inoltre la migliore consulenza riguardo agli accessori (ruote invernali, tappetini, barre portatutto ecc.)

Hyundai vi offre quindi:

Garanzia

- Garanzia di fabbrica europea di 5 anni a chilometraggio illimitato (la garanzia è valida a partire dalla data della prima immatricolazione in Svizzera).
- Batteria di avviamento 12 V: 2 anni a chilometraggio illimitato.
- · Batteria 48 V: 5 anni a chilometraggio illimitato.
- Infotainment: 3 anni a chilometraggio illimitato.
- Batteria ad alta tensione: 8 anni o 160 000 chilometri (200 000 chilometri a seconda del modello).
- 12 anni di garanzia anticorrosione.
- 5 o 8 anni di Hyundai Assistance, a seconda del modello (in caso di panne o incidente, in oltre 40 paesi europei).







Entità del pacchetto di sicurezza e delle dotazioni

È conforme ai listini prezzi ufficiali di Hyundai Suisse. Tutti i veicoli Hyundai importati in Svizzera dalla rete di vendita ufficiale sono definiti specificamente per paese e portano le seguenti denominazioni delle versioni: Pica®, Origo®, Amplia®, Plena® e Vertex®. Queste denominazioni possono essere utilizzate solo per veicoli importati dalla rete ufficiale per proteggere i clienti dei partner ufficiali Hyundai e per prevenire dichiarazioni abusive.

Documentazione del veicolo

Nella lingua nazionale corrispondente (istruzioni per l'uso del veicolo e della radio, manuale del sistema di navigazione, libretto di servizio e di garanzia).

Beneficiate inoltre di:

Servizi LIVE e Bluelink®

Utilizzate i servizi LIVE (informazioni online come i dati relativi al traffico in tempo reale) e controllate la vostra Hyundai dallo smartphone con i servizi telematici Bluelink®.**

Materiale cartografico e servizi di navigazione

Con MapCare, Hyundai vi mette a disposizione gratuitamente il più recente materiale cartografico (Europa occidentale) e aggiornamenti gratuiti del navigatore (escl. installazione).

Diritto di accedere alle promozioni

- Offerte allettanti secondo eventuali azioni promozionali ufficiali di Hyundai Suisse e dei partner Hyundai aderenti.
- Condizioni di leasing vantaggiose e al giusto prezzo grazie alla partnership con Hyundai Finance.
- Massima stabilità del valore sul mercato dell'usato.



^{**} Il periodo durante il quale è possibile beneficiare gratuitamente delle suddette prestazioni varia a seconda del modello (vedi listino prezzi).