HYUNDAI

i20

Určen pro lidi

Upoutává pozornost

Hyundai i20 na silnicích zaujme svým dynamickým designem a využitím nejlepších technologií a bezpečnostních prvků ve své třídě. Jeho sportovní styl vzbudí pozornost a je určen pro lidi, což znamená, že se jeho konstrukce řídila potřebami člověka, aby výsledek poskytoval bezproblémovou a pohodlnou jízdu. Hyundai i20 nově definuje pohyb, aniž by musel jet.

Styl, který upoutává pozornost

Svým osobitým designem a nabídkou nových barev dokáže Hyundai i20 udělat dojem všude. Odvážné nové přední a zadní nárazníky spolu s výraznými novými koly vytvářejí efekt plný dynamiky. Nezáleží na tom, kam jedete, vždy bude vypadat dobře.

Polidštěná technologie

V inteligentně zařízeném interiéru se styl snoubí se solidností, protože je navržen pro vás a vaše potřeby. Díky středovému displeji s úhlopříčkou 8" nebo 10,25" a 10,25" digitálnímu panelu přístrojové desky budete mít za každých okolností přehled o situaci, zatímco konektor USB-C a bezdrátové nabíjení a volání znamenají, že jste vždy pohodlně připojeni. Součástí balíčku pro ozvláštnění interiéru je vícebarevné ambientní osvětlení i případné zvýraznění limetkovým akcentem, aby tak mohl být vnitřek vozu i20 stejně nápadný jako exteriér.

Bezdrátové nabíjení a USB-C
Podložka pro bezdrátové nabíjení, která je vhodně umístěna ve středové konzoli, umožňuje snadné nabíjení chytrého telefonu kompatibilního se standardem Qi, aniž byste museli používat kabely. Pro rychlé nabíjení a univerzální připojení je vpředu a vzadu USB-C konektor. Vpředu je navíc i konektor USB-A pro čtení dat.

i20

Synchronizován s vámi

Systém vzdálené správy vozu

Bluelink®

Pomocí Bluelink® budete ve spojení bez ohledu na to, zda jste na cestách nebo vaše vozidlo stojí na parkovišti. Díky poslední verzi systému vzdálené správy vozu Bluelink® nabízí i20 plnou konektivitu a širokou paletu funkcí pro pohodlnější a zábavnější jízdu. Využijte poskytování informací v reálném čase, jako třeba dopravní informace, aktuální informace o možnostech parkování a o místních čerpacích stanicích, a rovněž navigaci s konektivitou, náš online navigační systém. Více o tom, jak může Bluelink® zajistit, že řízení bude bezpečnější, jednodušší a zábavnější, si zjistěte online.

Naskenujte QR kód
a prohlédněte si celé portfolio
služeb Bluelink® na našich stránkách.

Bezdrátové aktualizace softwaru (OTA)

Využijte průběžné aktualizace a nové funkce dodávané prostřednictvím bezdrátových aktualizací softwaru vozidla. Získejte nejnovější funkce hned, jakmile jsou k dispozici, aniž byste je museli stahovat a instalovat ručně nebo museli navštívit prodejce. Bezdrátové aktualizace udrží váš systém aktuální a zajistí, že všechny nejnovější verze mapového a informačního softwaru Bluelink® a také aktualizace systému vozidla budou automaticky nainstalovány.

i20

Jezdí stejně dobře, jako vypadá

Motor 1,0 T-GDI přináší dokonalou rovnováhu mezi výkonem a úsporností.

Zážehový motor

Motor

Zážehový motor T-GDI o objemu 1,0 litru a výkonu 66 kW (90 k) může být spojen se 6stupňovou manuální převodovkou nebo se 7stupňovou dvouspojkovou převodovkou. Pohon předních kol.

Na výběr jsou dva typy převodovek:

Sedmistupňová dvouspojková převodovka
Dvouspojkový systém umožňuje bleskurychlé řazení bez ohledu na to, zda používáte pohodlný automatický režim nebo dáváte přednost ručnímu řazení rychlostních stupňů.

Šestistupňová manuální převodovka
Manuální převodovka nechává plnou kontrolu ovládání spojky a řazení rychlostních stupňů na vás pro přesné a plynulé řazení.

Hyundai Smart Sense

Prostřednictvím našich špičkových moderních asistenčních systémů Hyundai Smart Sense vám nová i20 nabízí jeden z nejkomplexnějších balíčků bezpečnostních technologií ve své třídě, který je sestaven tak, aby vám poskytoval maximální bezpečnost a umožnil pohodlnou jízdu. Multifunkční kamera spolu s několika senzory zajišťuje různé funkce, jejichž přehled je níže.



Aktivní asistent pro odvrácení kolize s vozidly ve slepém úhlu (BCA)
Systém vás pomocí dvou radarových senzorů ve spodní části zadního nárazníku varuje před provozem v tzv. mrtvém úhlu. Pokud v takové situaci použijete ukazatel směru, ozve se výstražný signál a selektivní brzdnou silou se zabrání kolizi.

Parkovací asistent bránící kolizi nouzovým brzděním při couvání (PCA-R)
Vychutnejte si zvýšenou bezpečnost při navigaci do úzkých parkovacích míst při couvání. Pokud je zjištěno riziko kolize s chodci nebo překážkami, systém vás varuje a automaticky aktivuje brzdy.

Autonomní nouzové brzdění (FCA)
Asistenční systém FCA sledující radarem a kamerou provoz před vozidlem vás upozorní a následně i automaticky zabrzdí, když zjistí náhlé zpomalení vozidla před vámi. Systém rozezná také chodce a cyklisty.

Autonomní nouzové brzdění s funkcí odbočování v křižovatkách (FCA-JT)
Systém snímá pomocí radaru a kamery silnici před vozidlem a automaticky brzdí, zjistí-li náhlé brzdění vpředu jedoucího vozidla nebo přítomnost chodců a cyklistů. Při odbočování na křižovatce vlevo automaticky zabrzdí, pokud hrozí srážka s protijedoucím vozidlem.

Aktivní asistent pro vedení vozu v jízdních pruzích (LFA)
Když je v činnosti, udržuje vozidlo uprostřed jeho jízdního pruhu při rychlostech od 0 do 180 kilometrů za hodinu, a to na dálnicích i v ulicích města.

Inteligentní tempomat spolupracující s databází navigačního systému (NSCC)
Využívá nejmodernější navigační systém k předvídání následujících zatáček nebo rovných úseků na dálnicích a automaticky upravuje rychlost pro bezpečnější jízdu.





Upozornění na rozjezd vozidla vpředu (LVDA)
Tato chytrá funkce pro jízdu ve městě upozorní řidiče, jakmile se vozidlo vpředu rozjíždí, například na semaforu nebo v dopravní zácpě.

Automatické přepínání dálkových světel (HBA)
Systém HBA nedetekuje pouze protijedoucí vozidla, ale také vozidla ve stejném pruhu vpředu, a podle potřeby přepne na potkávací světla.

Aktivní upozornění na provoz za vozidlem při couvání (RCCA)
Při couvání z míst s omezeným výhledem systém nejen varuje řidiče před přijíždějícími vozidly z boku, dokáže také sám automaticky zabrzdit.

Inteligentní omezovač rychlosti (ISLA)
Upozorní vás zvukovými a vizuálními signály, když překročíte maximální povolenou rychlost. Ve spojení s manuálně nastavitelným omezovačem rychlosti nebo inteligentním tempomatem může ISLA dokonce automaticky přizpůsobovat rychlost jízdy.

Asistent pro sledování únavy řidiče (DAW)
Když jsou rozpoznány příznaky únavy nebo nesoustředění, upozorní vás systém výstrahou a zprávou doporučující přestávku.

Upozornění na cestující vzadu (ROA)
Tento systém rozpozná, zda byly před nastartováním vozidla otevřeny nebo zavřeny zadní dveře, a po skončení jízdy při následném vystupování řidiči připomene, aby zkontroloval zadní sedadlo.

Provedení interiéru

Modernizovaný interiér modelu i20 dokonale ladí s poutavým vzhledem exteriéru. Díky třem barevným variantám si můžete vůz přizpůsobit svému individuálnímu vkusu.

Černý interiér

Dvoutónový černošedý interiér

Černý interiér s limetkovým akcentem



Látkové čalounění pro výbavy Start a Comfort

Látkové čalounění pro výbavy Smart, Style a Style Premium



Látkové čalounění s limetkovým prošíváním pro výbavy Smart, Style a Style Premium

Barevná provedení karosérie

Vybírejte ze 14 barevných kombinací, které vhodně doplní přitažlivou siluetu vozu. K dispozici je možnost kombinace s černou střechou, takže si můžete vytvořit vůz dokonale přizpůsobený vašemu osobnimu vkusu.

Atlas White Solid

Dvoubarevné provedení je dostupné se střechou v barvě Phantom Black



Phantom Black Pearl

Lumen Grey Pearl

Dvoubarevné provedení je dostupné se střechou v barvě Phantom Black

Aurora Grey Pearl



Dragon Red Pearl

Dvoubarevné provedení je dostupné se střechou v barvě Phantom Black

Mangrove Green Pearl

Dvoubarevné provedení je dostupné se střechou v barvě Phantom Black



Meta Blue Pearl

Dvoubarevné provedení je dostupné se střechou v barvě Phantom Black



Vibrant Blue Pearl

Dvoubarevné provedení je dostupné se střechou v barvě Phantom Black

Lucid Lime Metallic

Dvoubarevné provedení je dostupné se střechou v barvě Phantom Black

Kola

Model i20 je nyní k dispozici s řadou stylových kol od od 15″ ocelových kol až po 16″ a 17″ dvoubarevná kola z lehké slitiny v novém designu, která dotvářejí dokonalý boční vzhled.

15'' ocelová kola

16" kola z lehké slitiny

17" kola z lehké slitiny

Označování pneumatik v EU

Nařízení EU číslo (EU) 2020/740, které mění způsob značení pneumatik, je platné od 1. května 2021. Nové štítky poskytují rychlý a jednoznačný přehled o výkonu pneumatiky s podrobnějšími informacemi k dispozici online. Více informací najdete na adrese (www.hyundai.com/cz/servis-a-prislusenstvi/servis/znaceni-pneumatik.html).

Pro model i20 je k dispozici více typů pneumatik. Níže naleznete podrobné informace.



	Název dodavatele nebo značka	Hankook
	Komerční název nebo obchodní označení	KInERGy ECO²
	Identifikátor typu pneumatiky	1024183
	Označení velikosti pneumatiky	185/65 R15
	Index nosnosti	88
	Symbol rychlostní kategorie	H
	Třída spotřeby paliva	B
	Třída přilnavosti za mokra	B
	Třída vnější hlučnosti	B
	Hodnota vnější hlučnosti	69 dB
	Pneumatika do těžkých sněhových podmínek	Ne
	Pneumatika na led	Ne
	Datum zahájení výroby (týden/rok)	47/20
	Datum ukončení výroby (týden/rok)	--
	Verze zátěže	SL
	Další informace	--



	Název dodavatele nebo značka	MICHELIN
	Komerční název nebo obchodní označení	PRIMACY 4 E
	Identifikátor typu pneumatiky	279492
	Označení velikosti pneumatiky	185/65 R15
	Index nosnosti	88
	Symbol rychlostní kategorie	H
	Třída spotřeby paliva	A
	Třída přilnavosti za mokra	B
	Třída vnější hlučnosti	B
	Hodnota vnější hlučnosti	68
	Pneumatika do těžkých sněhových podmínek	Ne
	Pneumatika na led	Ne
	Datum zahájení výroby (týden/rok)	09/18
	Datum ukončení výroby (týden/rok)	--
	Verze zátěže	SL
	Další informace	185/65 R15 88H TL PRIMACY 4 E MI



	Název dodavatele nebo značka	Hankook
	Komerční název nebo obchodní označení	KInERGy ECO²
	Identifikátor typu pneumatiky	1024185
	Označení velikosti pneumatiky	195/55 R16
	Index nosnosti	87
	Symbol rychlostní kategorie	H
	Třída spotřeby paliva	B
	Třída přilnavosti za mokra	B
	Třída vnější hlučnosti	B
	Hodnota vnější hlučnosti	70 dB
	Pneumatika do těžkých sněhových podmínek	Ne
	Pneumatika na led	Ne
	Datum zahájení výroby (týden/rok)	47/20
	Datum ukončení výroby (týden/rok)	--
	Verze zátěže	SL
	Další informace	--



	Název dodavatele nebo značka	MICHELIN
	Komerční název nebo obchodní označení	PRIMACY 4 S3
	Identifikátor typu pneumatiky	768534
	Označení velikosti pneumatiky	195/55 R16
	Index nosnosti	87
	Symbol rychlostní kategorie	H
	Třída spotřeby paliva	A
	Třída přilnavosti za mokra	B
	Třída vnější hlučnosti	B
	Hodnota vnější hlučnosti	69
	Pneumatika do těžkých sněhových podmínek	Ne
	Pneumatika na led	Ne
	Datum zahájení výroby (týden/rok)	49/18
	Datum ukončení výroby (týden/rok)	--
	Verze zátěže	SL
	Další informace	195/55 R16 87H TL PRIMACY 4 S3 MI



	Název dodavatele nebo značka	Hankook
	Komerční název nebo obchodní označení	veNtus PRime3
	Identifikátor typu pneumatiky	1025544
	Označení velikosti pneumatiky	215/45 R17
	Index nosnosti	91
	Symbol rychlostní kategorie	V
	Třída spotřeby paliva	B
	Třída přilnavosti za mokra	B
	Třída vnější hlučnosti	B
	Hodnota vnější hlučnosti	71 dB
	Pneumatika do těžkých sněhových podmínek	Ne
	Pneumatika na led	Ne
	Datum zahájení výroby (týden/rok)	47/20
	Datum ukončení výroby (týden/rok)	--
	Verze zátěže	XL
	Další informace	--



	Název dodavatele nebo značka	MICHELIN
	Komerční název nebo obchodní označení	PILOT SPORT 4
	Identifikátor typu pneumatiky	795291
	Označení velikosti pneumatiky	215/45 ZR17
	Index nosnosti	91
	Symbol rychlostní kategorie	(Y)
	Třída spotřeby paliva	C
	Třída přilnavosti za mokra	A
	Třída vnější hlučnosti	B
	Hodnota vnější hlučnosti	71
	Pneumatika do těžkých sněhových podmínek	Ne
	Pneumatika na led	Ne
	Datum zahájení výroby (týden/rok)	05/15
	Datum ukončení výroby (týden/rok)	--
	Verze zátěže	XL
	Další informace	215/45 ZR17 (91Y) EXTRA LOAD TL PILOT SPORT 4 MI

Informační listy výrobků podle nařízení (EU) 2020/740. Úplné oficiální legislativní předpisy platné v EU najdete také zde: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2020/740/oj

Technické údaje a rozměry

KAROSÉRIE		
Typ karosérie	5dveřová, pětimístná	
MOTOR	**1.0 T-GDI**	
Typ	zážehový přeplňovaný DOHC D-CVVT 12V	
Zdvihový objem motoru (cm^3)	998	
Druh paliva	95 NAT	
Počet válců	3	
Kompresní poměr	10,5:1	
Maximální výkon (kW/k/ot./min.)	66 / 90 / 5 000 – 5 700	
Maximální točivý moment (Nm/ot./min.)	172 / 1 500 – 4 000	
Příprava směsi	přímé vícebodové vstřikování	
Objem palivové nádrže (l)	40	
PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ		
Typ převodovky	manuální	DCT[1]
Počet převodových stupňů	6	7
DYNAMIKA		
Maximální rychlost (km/h)	181	179
Zrychlení z 0 na 100 km/h (s)	11,5	12,8
SPOTŘEBA PALIVA (l/100km) A EMISE CO_2 - WLTP [2]		
Fáze - nízká rychlost	7,2–7,5	7,5–7,8
- střední rychlost	5,4–5,8	5,2–5,5
- vysoká rychlost	4,8–5,2	4,6–5,1
- extra vysoká rychlost	5,9–6,6	5,9–6,8
- kombinovaná rychlost	5,6–6,1	5,6–6,1
Emise CO_2 (g/km) - nízká rychlost	162–170	169–176
- střední rychlost	122–132	117–125
- vysoká rychlost	109–119	104–116
- extra vysoká rychlost	133–149	134–153
- kombinovaná rychlost	127–139	126–139
HMOTNOSTI		
Provozní hmotnost (pohotovostní + 75 kg) (kg)	1 140–1 250	1 165–1 275
Největší technicky přípustná hmotnost (kg)	1 600	1 630
Hmotnost brzděného přívěsu (kg)	910	
Hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	450	
Nosnost střechy (kg)	70	
ROZMĚRY		
Celková délka (mm)	4065	
Celková šířka (mm)	1775	
Celková výška (mm)	1450	
Rozvor (mm)	2580	
Rozchod vpředu (mm) pneu 185/65 R15 / 195/55 R16 / 215/45 R17	1 545 / 1 539 / 1 531	
Rozchod vzadu (mm) pneu 185/65 R15 / 195/55 R16 / 215/45 R17	1 549 / 1 543 / 1 536	
Poloměr otáčení (m)	5,2	
Minimální světlá výška podvozku (mm)	140	
Objem zavazadlového prostoru dle metody VDA (l)	352 / 1 165	
PODVOZEK		
Přední náprava	typu MacPherson s příčným stabilizátorem	
Zadní náprava	kliková náprava s vlečenými rameny a zkrutnou příčkou	
Přední / zadní brzdy	kotoučové s vnitřním chlazením / kotoučové (výbava Start/Comfort - bubnové)	kotoučové s vnitřním chlazením / kotoučové (výbava Start/Comfort - bubnové)

Celková šířka 1 775
Rozchod vpředu 1 545/1 539/1 531
(pneumatiky 15"/16"/17")

Rozchod vzadu 1 549/1 543/1 536
(pneumatiky 15"/16"/17")

Celková délka 4 065
Rozvor 2 580

[1] Dvouspojková převodovka s automatickým řazením a možností manuálního režimu
[2] Všechny výše uvedené hodnoty jsou v souladu s měřicím cyklem WLTP (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure) a splňují předepsanou evropskou směrnicí EC 715/2007 v aktuálním znění 2017/1151. Na rozdíl od předchozí metodiky NEDC neprobíhá měření

HYUNDAI
i20
i20

Definujeme nové standardy

Pohyblivý, dynamický a chytrý – Hyundai i20 dělá coby kompaktní vůz působivý dojem. Je to dokonalý malý společník pro ty, kteří nechtějí slevit z funkcí velkých vozidel a chtějí dorazit stylově, ať už je cesta zavede kamkoliv.

Více informací objevíte na www.hyundai.cz

MIX
Paper from responsible sources
FSC® C110061
www.fsc.org

HYUNDAI

Razítko prodejce

- Výbava modelu vyobrazená nebo uvedená v tomto katalogu nemusí přesně odpovídat provedení dováženému do ČR.
- Podrobnosti týkající se specifikace vozů nebo možnosti barevného provedení karosérie a čalounění interiéru konzultujte prosím s autorizovaným prodejcem vozů Hyundai.
- Zde uvedené barevné odstíny se mohou od skutečných barev v důsledku tisku odlišovat.
- Hyundai Motor Czech s.r.o. si vyhrazuje právo změn specifikací a výbavy bez předchozího upozornění.

Dosavadní chápání automobilu je již svým způsobem přežité. Lidé očekávají od individuální mobility mnohem víc než jen praktický dopravní prostředek. Osobní automobil reprezentuje životní styl jedince a stal se neoddělitelnou součástí jeho života. Automobilový průmysl prochází přitom rovněž obrovskými změnami. Hyundai Motor Company zažívá obrovský růst a zařadil se mezi největší výrobce automobilů na světě díky špičkovým výrobním technologiím a prvotřídní kvalitě. Dosáhli jsme nyní bodu, kdy dochází k dalšímu kvalitativnímu pokroku v realizaci ambiciózních nápadů a progresivních řešení zaměřených na naše zákazníky. Je to příležitost pro výrazný posun vpřed a v této souvislosti jsme uvedli i nový značkový slogan, který vyjadřuje naši připravenost k tomuto kroku. S touto novou strategií se staneme společností, která bude překonávat sama sebe, a otevírat tak nové možnosti pro lidstvo a planetu.

5 LET Záruka bez omezení km

Hyundai
Smart Sense

HYUNDAI Motor Czech s.r.o.
Siemensova 2717/4
155 00 Praha 5
www.hyundai.cz

H07ND412