

i20



Pripravený pre človeka.

Inšpirujte pozornosť.

Hyundai i20 robí na cestách rozruch svojím dynamickým dizajnom, ako aj najlepšimi technológiami a bezpečnostnými prvkami vo svojej triede. Jeho športový štýl zanecháva dojem a je pripravený pre človeka, čo znamená, že je skonštruovaný tak, aby poskytoval bezproblémový a pohodlný zážitok z jazdy. Jeho dizajn vyjadruje pohyb, aj keď stojí na mieste.






Vstúpte do svetla reflektorov štýlovo.

Svojím výrazným dizajnom a ponukou nových farieb Hyundai i20 všade zapôsobí. Odvážne tvarované nové nárazníky sa dopĺňajú s nápadnými novými kolesami a vytvárajú siluetu, ktorá je plná dynamiky. Nezáleží na tom, kam chcete ísť, hodí sa všade.




Technológia s ľudským dotykom.

Dizajn sa snúbi s funkčnosťou v inteligentnom interiéri, ktorý je navrhnutý presne podľa vašich potrieb. Centrálny dotykový displej s uhlopriečkou 20,3 cm (8") alebo 26 cm (10,25") a digitálny prístrojový panel s uhlopriečkou 26 cm (10,25") vám poskytujú dokonalý celkový prehľad, kým funkcia bezdrôtového zrkadlenia smartfónu a bezdrôtová nabíjačka vám zabezpečujú spojenie a energiu aj bez kábla. Nové ambientné osvetlenie s nastaviteľnou farbou a akcentné dizajnové prvky robia interiér i20 rovnako svieži ako exteriér.



Bezdrôtová nabíjačka a USB-C.
Bezdrôtová nabíjacia priehradka, umiestnená v pohodlnom dosahu v stredovej konzole, umožňuje jednoduché nabíjanie smartfónov kompatibilných so štandardom Qi bez použitia kábla. Pre rýchle nabíjanie a univerzálnu kompatibilitu sú porty USB-C v prednej aj zadnej časti kabíny. Vpredu je aj port USB-A s podporou prenosu dát.





Zosynchronizované s vami. Connected Car Services.

Bluelink®.

Bluelink® vám zabezpečuje spojenie bez ohľadu na to, či jazdíte alebo váš automobil parkuje. S najnovšou verziou služieb Bluelink® Connected Car Services vám i20 poskytuje úplnú digitálnu konektivitu a širokú škálu funkcií, ktoré robia jazdu bezpečnejšou a príjemnejšou. Môžete využívať výhody dát v reálnom čase ako informácie o premávke, voľných parkovacích miestach, polohe a cenách čerpacích staníc paliva, ako aj funkciu Connected Routing navigačného systému s online podporou. Zistite viac online a pozrite si, ako Bluelink® robí jazdu bezpečnejšou, pohodlnejšou a zábavnejšou.

Aktualizácie softvéru Over-The-Air.

Profitujte z neustálych vylepšení a nových funkcií vďaka aktualizácii softvéru vozidla Over-The-Air. Najčerstvejšie aktualizácie tak získate, hneď ako budú dostupné – takže si ich nemusíte sťahovať a inštalovať manuálne alebo kvôli tomu navštíviť predajcu. Všetky budúce aktualizácie softvéru infotainmentu a máp navigácie Bluelink budete dostávať automaticky.

Bluelink



Naskenujte si tu QR-kód a preskúmajte celú škálu služieb Bluelink® na našej internetovej stránke.



Jazdí tak dobre, ako vyzerá.

Bez ohľadu na to, či si vyberiete manuálnu alebo dvojspojkovú automatickú prevodovku, i20 má pre vás vždy najefektívnejšie a dynamické pohonné ústrojenstvo.

Benzínový motor



Benzínový štvorvalec 1,2 MPI s výkonom 62 kW (84 k), spriahnutý s 5-stupňovou manuálnou prevodovkou. Pohon predných kolies.

Turbodúchadlom prepíňaný benzínový motor 1,0 T-GDi s výkonom 74 kW (100 k), spriahnutý so 6-stupňovou manuálnou prevodovkou alebo 7-stupňovou dvojspojkovou prevodovkou. Pohon predných kolies.



Rozličné prevodovky na výber:

7-stupňová dvojspojková prevodovka





Dvojspojková prevodovka umožňuje bleskurýchle preradenie rovnako v komfortnom automatickom režime, ako aj v dynamickom manuálnom režime.

6-stupňová manuálna prevodovka

Manuálna prevodovka sa vyznačuje presným a mäkkým radením.

Hyundai SmartSense

Náš komplet vyspelých asistenčných systémov Hyundai SmartSense robí z i20 jeden z najlepšie vybavených automobilov vo svojej triede – pre väčšiu bezpečnosť a vaše pohodlie. Multifunkčná kamera v kombinácii s rozličnými senzormi podporuje viaceré tu uvedené funkcie.



Asistent na monitorovanie mŕtveho uhla (BCA).
Pomocou dvoch radarových senzorov v spodnej časti zadného nárazníka vás systém upozorní na premávku v oblasti mŕtveho uhla. Ak v takejto situácii zapnete smerovku, vydá zvukové upozornenie, aby zabránil kolízii.

Parkovací protikolízny asistent (PCA-R).
PCA-R vám uľahčuje cúvanie s i20 do úzkych parkovacích miest. Keď systém zaregistruje riziko kolízie, automaticky zabrzdí vozidlo.

Systém autonómneho núdzového brzdenia (FCA).
Asistenčný systém pomocou multifunkčnej kamery monitoruje premávku pred i20, a keď hrozí riziko kolízie s vozidlom idúcim vpred, najprv vás upozorní a potom aj automaticky zabrzdí. Rozoznáva aj chodcov a cyklistov.

Systém autonómneho núdzového brzdenia pri odbočovaní vľavo FCA-JT.
Asistenčný systém radarom a kamerou monitoruje premávku pred vozidlom, a keď hrozí riziko kolízie s iným vozidlom, chodcom alebo cyklistom, najprv vás upozorní a potom aj automaticky zabrzdí. Okrem toho aj zabraňuje kolízii s protiídúcim vozidlom pri odbočovaní vľavo na križovatke.

Systém na nasledovanie jazdného pruhu (LFA).
Keď je systém LFA aktivovaný, automaticky udržiava vozidlo v strede jazdného pruhu v rozsahu rýchlosti od 0 do 180 km/h na diaľniciach a mestských uliciach.

Inteligentný tempomat s podporou navigácie NSCC.
Využíva najmodernejší navigačný systém na predvídanie blížiacich sa zákrut alebo roviniek na diaľniciach a upravuje rýchlosť pre bezpečnejšiu jazdu.

Upozornenie na odjazd vpred stojaceho vozidla (LVDA).
Táto inteligentná funkcia pre mestskú premávku vás upozorní, keď sa vozidlo stojace vpred rozbehne, napríklad na semafore alebo v dopravnej zápche.

Automatické prepínanie diaľkových svetiel (HBA).
HBA v noci pomocou kamery registruje protiídúce vozidlá i vozidlá idúce vpred a podľa potreby automaticky prepína na tlmené svetlá.

Asistent na upozornenie na vozidlá približujúce sa v priečnom smere pri cúvaní RCCA.
Pri cúvaní na cestu z miesta s obmedzeným výhľadom vás systém nielen upozorňuje na vozidlá približujúce sa z boku, ale – ak je to potrebné – aj automaticky zabrzdí.

Asistent sledovania dopravných značiek (ISLA).
Upozorňuje vás zvukovou a vizuálnou výstrahou na prekročenie povolenej rýchlosti. Keď je kombinovaný s adaptívnym tempomatom SCC, systém ISLA môže automaticky prispôbovať rýchlosť vozidla podľa rozpoznaného limitu.

Systém na sledovanie únavy vodiča (DAW)
Keď systém identifikuje odchýlku spôsobenú únavou, upozorní vás zvukovou výstrahou a vyskakujúcou správou v združenom prístroji na potrebu prestávky na odpočinok.

Upozornenie na prítomnosť cestujúcich na zadných sedadlách ROA.
Zistí, či boli pred naštartovaním vozidla otvorené alebo zatvorené zadné dvere, a potom vodičovi pripomenie, aby pri vystupovaní z vozidla skontroloval sedadlá.

Vaše auto. Vaše farby.

Osviežený interiér i20 perfektne harmonizuje s nápadným vonkajším vzhľadom. Rozličnými voliteľnými prvkami môžete svoj automobil prispôsobiť individuálnemu vkusu. Na výber máte tri vyhotovenia interiéru: Black, Black & Grey a Black & Green Point.




Interiér Black



Interiér Black & Grey



Interiér Black & Green Point



Sedadlá Black



Sedadlá Black & Grey



Sedadlá Black & Green Point

Farby karosérie.

Pre i20 máte na výber osem farieb karosérie a pri väčšine z nich si môžete doplniť strechu nalakovanú kontrastnou farbou Phantom Black. Tak si môžete vytvoriť dynamickou farebnou kombináciou svoj vlastný charakteristický vzhľad.



Atlas White (Pastelová)

Na želanie dvojfarebné lakovanie so strechou vo farbe Phantom Black (Perleťová)



Phantom Black (Perleťová)




Lumen Grey (Perleťová)

Na želanie dvojfarebné lakovanie so strechou vo farbe Phantom Black (Perleťová)



Aurora Grey (Perleťová)



Dragon Red (Perleťová)

Na želanie dvojfarebné lakovanie so strechou vo farbe Phantom Black (Perleťová)



Mangrove Green (Perleťová)

Na želanie dvojfarebné lakovanie so strechou vo farbe Phantom Black (Perleťová)



Meta Blue (Perleťová)

Na želanie dvojfarebné lakovanie so strechou vo farbe Phantom Black (Perleťová)



Lucid Lime (Metalická)

Na želanie dvojfarebné lakovanie so strechou vo farbe Phantom Black (Perleťová)

Kolesá.

Pre i20 je teraz k dispozícii ponuka elegantných kolies siahajúca od 15" oceleových diskov s ozdobnými krytmi po 16" a 17" disky z ľahkej zliatiny s novým dizajnom, ktoré svojou dvojfarebnou povrchovou úpravou dopĺňajú vycibrený vzhľad.



15" ozdobný kryt kolesa



16" disk z ľahkej zliatiny



17" disk z ľahkej zliatiny

Označovanie pneumatík v EÚ.

Meno/názov dodávateľa alebo jeho ochranná známka	Hankook
Obchodný názov alebo obchodné označenie	KinERGY ECO²
Identifikačný kód typu pneumatiky/Trieda pneumatík	1024183
Označenie rozmeru pneumatiky	185/65 R 15
Index nosnosti	88
Symbol kategórie rýchlosti	H
Trieda palivovej úspornosti	B
Trieda priľnavosti za mokra	B
Trieda vonkajšieho hluku valenia	B
Hodnota vonkajšieho hluku valenia	69 dB
Pneumatika určená na jazdu v náročných snehových podmienkach	Nie
Pneumatika určená na jazdu v náročných ľadových podmienkach	Nie
Dátum začiatku výroby (týždeň/rok)	47/20
Dátum skončenia výroby (týždeň/rok)	--
Zaťaženie	SL
Doplnková informácia	--

Meno/názov dodávateľa alebo jeho ochranná známka	MICHELIN
Obchodný názov alebo obchodné označenie	PRIMACY 4 S3
Identifikačný kód typu pneumatiky/Trieda pneumatík	768534
Označenie rozmeru pneumatiky	195/55 R 16
Index nosnosti	87
Symbol kategórie rýchlosti	H
Trieda palivovej úspornosti	A
Trieda priľnavosti za mokra	B
Trieda vonkajšieho hluku valenia	B
Hodnota vonkajšieho hluku valenia	69
Pneumatika určená na jazdu v náročných snehových podmienkach	Nie
Pneumatika určená na jazdu v náročných ľadových podmienkach	Nie
Dátum začiatku výroby (týždeň/rok)	49/18
Dátum skončenia výroby (týždeň/rok)	--
Zaťaženie	SL
Doplnková informácia	195/55 R 16 87H TL PRIMACY 4 S3 MI

Informačné listy produktu v zmysle nariadenia (EÚ) 2020/740, Môžete si pozrieť aj kompletnú oficiálnu legislatívu tu: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2020/740/oj>

Nový štítok pneumatík poskytuje rýchly a jasný prehľad o vlastnostiach pneumatík, pričom online sú k dispozícii podrobnejšie informácie.

Meno/názov dodávateľa alebo jeho ochranná známka	MICHELIN
Obchodný názov alebo obchodné označenie	PRIMACY 4 E
Identifikačný kód typu pneumatiky/Trieda pneumatík	279492
Označenie rozmeru pneumatiky	185/65 R 15
Index nosnosti	88
Symbol kategórie rýchlosti	H
Trieda palivovej úspornosti	A
Trieda priľnavosti za mokra	B
Trieda vonkajšieho hluku valenia	B
Hodnota vonkajšieho hluku valenia	68
Pneumatika určená na jazdu v náročných snehových podmienkach	Nie
Pneumatika určená na jazdu v náročných ľadových podmienkach	Nie
Dátum začiatku výroby (týždeň/rok)	09/18
Dátum skončenia výroby (týždeň/rok)	--
Zaťaženie	SL
Doplnková informácia	185/65 R 15 88H TL PRIMACY 4 E MI

Meno/názov dodávateľa alebo jeho ochranná známka	Hankook
Obchodný názov alebo obchodné označenie	veNtus PRime3
Identifikačný kód typu pneumatiky/Trieda pneumatík	1025544
Označenie rozmeru pneumatiky	215/45 R 17
Index nosnosti	91
Symbol kategórie rýchlosti	V
Trieda palivovej úspornosti	B
Trieda priľnavosti za mokra	B
Trieda vonkajšieho hluku valenia	B
Hodnota vonkajšieho hluku valenia	71 dB
Pneumatika určená na jazdu v náročných snehových podmienkach	Nie
Pneumatika určená na jazdu v náročných ľadových podmienkach	Nie
Dátum začiatku výroby (týždeň/rok)	47/20
Dátum skončenia výroby (týždeň/rok)	--
Zaťaženie	XL
Doplnková informácia	--

Meno/názov dodávateľa alebo jeho ochranná známka	Hankook
Obchodný názov alebo obchodné označenie	KinERGY ECO²
Identifikačný kód typu pneumatiky/Trieda pneumatík	1024185
Označenie rozmeru pneumatiky	195/55 R 16
Index nosnosti	87
Symbol kategórie rýchlosti	H
Trieda palivovej úspornosti	B
Trieda priľnavosti za mokra	B
Trieda vonkajšieho hluku valenia	B
Hodnota vonkajšieho hluku valenia	70 dB
Pneumatika určená na jazdu v náročných snehových podmienkach	Nie
Pneumatika určená na jazdu v náročných ľadových podmienkach	Nie
Dátum začiatku výroby (týždeň/rok)	47/20
Dátum skončenia výroby (týždeň/rok)	--
Zaťaženie	SL
Doplnková informácia	--

Meno/názov dodávateľa alebo jeho ochranná známka	MICHELIN
Obchodný názov alebo obchodné označenie	PILOT SPORT 4
Identifikačný kód typu pneumatiky/Trieda pneumatík	795291
Označenie rozmeru pneumatiky	215/45 ZR 17
Index nosnosti	91
Symbol kategórie rýchlosti	(Y)
Trieda palivovej úspornosti	C
Trieda priľnavosti za mokra	A
Trieda vonkajšieho hluku valenia	B
Hodnota vonkajšieho hluku valenia	71
Pneumatika určená na jazdu v náročných snehových podmienkach	Nie
Pneumatika určená na jazdu v náročných ľadových podmienkach	Nie
Dátum začiatku výroby (týždeň/rok)	05/15
Dátum skončenia výroby (týždeň/rok)	--
Zaťaženie	XL
Doplnková informácia	215/45 ZR 17 (91Y) EXTRA LOAD TL PILOT SPORT 4 MI

Navštívte stránku <https://www.hyundai.com/sk/sk/servis/servis/znamenie-pneumatik.html> pre podrobnejšie informácie.

Technické údaje a rozmery.

Karoséria	5-dverová, 5-miestna		
ROZMERY			
Celková dĺžka (mm)	4 065		
Celková šírka (mm)	1 775		
Celková výška (mm)	1 450		
Rázvor (mm)	2 580		
Rozchod vpredu (mm) 185/65 R15 (195/55 R16,215/45 R17)	1545 (1539, 1531)		
Rozchod vzadu (mm) 185/65 R15 (195/55 R16,215/45 R17)	1549 (1543, 1536)		
Polomer otáčania (m)	5,2		
Minimálna svetlá výška podvozku (mm)	140		
Batožinový priestor (l) základný/sklopené sedačky - podľa VDA (TMK)	352/ 1165		
MOTOR	1,2i	1,0 T-GDi	1,0 T-GDi
Typ	zážihový radový	zážihový radový	zážihový radový
Zdvihový objem motora (cm³)	1197	998	998
Druh paliva	BA 95 B	BA 95 B	BA 95 B
Počet valcov	4	3	3
Kompresný pomer	11:1	10,5:1	10,5:1
Max.výkon (kW/k/ot/min)	61,8 / 84 / 6 000	73,5 / 100 / 4 500 - 6 000	73,5 / 100 / 4 500 - 6 000
Max.krútiaci moment (Nm/ot/min)	118 / 4 200	172 / 1 500 - 4 000	172 / 1 500 - 4 000
Príprava zmesi	viacbodové vstrekovanie	priame vstrekovanie	priame vstrekovanie
Objem palivovej nádrže (l)		40	
PREVODOVKA & POHON			
Typ	5-stupňová manuálna	6-stupňová manuálna	7-stupňová dvojspojková automatická
Počet náprav / poháňaných	2 / 1 - predná	2 / 1 - predná	2 / 1 - predná
VÝKONY			
Max. rýchlosť (km/h)	173	188	185
Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)	13,1	10,4	11,4
SPOTREBA PALIVA (l/100km) - podľa normy EU 2017/1151 (WLTP)			
Cyklus	6,4	6,8 - 7	7 - 7,1
- nízký	4,9 - 5	4,9 - 5,1	5,1 - 5,3
- stredný	4,5 - 4,6	4,4 - 4,6	4,5 - 4,8
- vysoký	5,6 - 5,7	5,5 - 5,9	5,6 - 5,9
- veľmi vysoký	5,2 - 5,3	5,2 - 5,5	5,3 - 5,6
CO ₂ (g/km)			
Kombinovaný cyklus	119 - 120	119 - 124	121 - 127
HMOTNOSTI			
Pohotovostná hmotnosť [Prevádzková hmotnosť = Pohotovostná + 75kg] (kg)	1 013 - 1 123	1 065 - 1 175	1 090 - 1 200
Maximálna hmotnosť (kg)	1 550	1 600	1 630
Hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg)	910	1 110	1 110
Hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg)	450	450	450
Maximálne zaťaženie strechy (kg)	70	70	70
RIADENIE			
Typ	hrebeňové s posilňovačom riadenia		
ZAVESENIE			
Predných kolies	McPherson so stabilizátorom		
Zadných kolies	sriahnutá so skrutnou priečkou		
BRZDY			
Predné	kotúčové s vnútorným chladením		
Zadné (v závislosti na výbave)	bubnové / kotúčové (1,0 T-GDi Family / Style)		
PNEUMATIKY			
Rozmer pneumatík	185/65 R15, 195/55 R16, 215/45 R17		



Šírka
Rozchod vpredu (pneumatiky 15"/16"/17")

1 775
1 545/1 539/1 531



Dĺžka
Rázvor

4 065
2 580



Rozchod vzadu (pneumatiky 15"/16"/17")

1 549/1 543/1 536

Jednotka: mm



Nastavuje nové štandardy.

Pohyblivý, dynamický a inteligentný Hyundai i20 vyniká vo svojom segmente. Je perfektným malým spoločníkom pre ľudí, ktorí nechcú robiť kompromisy v rozsahu funkcií. Umožňuje vám dôjsť do cieľa štýlovo bez ohľadu na to, kam vedie vaša cesta.

Zistite viac na [Hyundai.com](https://www.hyundai.com)

Pečiatka predajcu



Hyundai Motor Czech, s.r.o.
organizačná zložka Slovakia
Galvaniho 17/A
821 04 Bratislava
tel.: +421 232 171 100
www.hyundai.sk

skladové číslo: 045052M



Záruka Hyundai 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených kilometrov sa vzťahuje iba na automobily Hyundai predané autorizovaným predajcom Hyundai konečnému zákazníkovi, ako je to stanovené v podmienkach záručnej knihy. Pre záruku platia miestne podmienky. Ďalšie informácie vám poskytne autorizovaný predajca Hyundai.

Všetky informácie uvedené v tomto katalógu sú predbežné a môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia. Farby v katalógu sa môžu líšiť od skutočnosti kvôli obmedzeniam procesu tlače. Zobrazené produkty zodpovedajú ponuke a vybaveniu pre európsky trh. Vozidlá v tomto katalógu môžu byť vybavené prvkami vybavenia na želanie za príplatok a v katalógu nemusia byť uvedené všetky modelové verzie. Hyundai Motor Europe si vyhradzuje právo zmeniť technické špecifikácie a rozsah vybavenia bez predchádzajúceho upozornenia. Prosím, informujte sa u svojho predajcu Hyundai na presné podrobnosti.