

# Hyundai SANTA FE

Model Year 2025

## Liste de prix N° 4

valable à partir de mai 2025

UNIQUEMENT CHEZ LE PARTENAIRE OFFICIEL HYUNDAI :



| Prix nets conseillés, CHF TVA 8.1% incluse                                                  |                      |                                |              | Origo®   | Amplia®  | Vertex®  | Calligraphy |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------|----------|----------|----------|-------------|
| Cylindrée                                                                                   | Puissance<br>kW / ch | Boîte de vitesses              | Transmission | CHF      | CHF      | CHF      | CHF         |
| HEV                                                                                         |                      |                                |              |          |          |          |             |
| 1.6 T-GDi HEV                                                                               | 158 / 215            | Boîte automatique à 6 vitesses | 4WD          | 54'900.- | 61'400.- | 66'900.- | 71'400.-    |
| Plug-in Hybrid                                                                              |                      |                                |              |          |          |          |             |
| 1.6 T-GDi PHEV                                                                              | 186 / 253            | Boîte automatique à 6 vitesses | 4WD          | -        | -        | 71'900.- | 74'900.-    |
| Sécurité                                                                                    |                      |                                |              |          |          |          |             |
| Hyundai Smart Sense :                                                                       |                      |                                |              |          |          |          |             |
| Assistant de vigilance avec caméra (Conducteur)                                             |                      |                                |              | ■        | ■        | ■        | ■           |
| Feux de route intelligents                                                                  |                      |                                |              | ■        | ■        | ■        | ■           |
| Assistant de changement de voie                                                             |                      |                                |              | -        | -        | ■        | ■           |
| Assistant de maintien de voie                                                               |                      |                                |              | ■        | ■        | ■        | ■           |
| Assistant de freinage d'urgence avec détection piétons/vélos et fonction intersection       |                      |                                |              | ■        | ■        | ■        | ■           |
| Assistant de freinage d'urgence avec fonction intersection et croisement                    |                      |                                |              | -        | -        | ■        | ■           |
| Alerte de circulation transversale arrière avec freinage automatique                        |                      |                                |              | -        | ■        | ■        | ■           |
| Assistant d'angle mort actif                                                                |                      |                                |              | ■        | -        | -        | -           |
| Assistant d'angle mort actif avec retour vidéo dans le combiné d'instruments                |                      |                                |              | -        | ■        | ■        | ■           |
| Régulateur de vitesse avec assistant de distance - décélération automatique jusqu'à l'arrêt |                      |                                |              | ■        | ■        | ■        | ■           |
| Assistant autoroute et bouchons:                                                            |                      |                                |              | ■        | ■        | ■        | ■           |
| - Reconnaissance des panneaux de signalisation couplée au régulateur/limiteur de vitesse    |                      |                                |              | -        | ■        | ■        | ■           |
| - Assistant de suivi de voie                                                                |                      |                                |              | ■        | ■        | ■        | ■           |
| - Régulateur de vitesse adaptatif intelligent                                               |                      |                                |              | ■        | ■        | ■        | ■           |
| Traction intégrale HTRAC avec 3 modes de conduite et répartition du couple variable         |                      |                                |              | ■        | ■        | ■        | ■           |
| Terrain Mode Selector                                                                       |                      |                                |              | ■        | ■        | ■        | ■           |
| ABS avec répartiteur électronique de la force de freinage                                   |                      |                                |              | ■        | ■        | ■        | ■           |
| Système électronique de stabilité ESP avec freinage multicollision                          |                      |                                |              | ■        | ■        | ■        | ■           |
| Alerte des passagers arrière avec des capteurs à ultrasons (Rear Occupant Assist)           |                      |                                |              | -        | ■        | ■        | ■           |
| Alerte des passagers arrière (Rear Occupant Alert)                                          |                      |                                |              | ■        | -        | -        | -           |
| Aide au démarrage en côte et limiteur de vitesse en descente                                |                      |                                |              | ■        | ■        | ■        | ■           |
| Système de stabilisation de la remorque                                                     |                      |                                |              | ■        | ■        | ■        | ■           |
| Frein de stationnement électrique avec fonction auto-hold                                   |                      |                                |              | ■        | ■        | ■        | ■           |
| Airbags frontaux et latéraux avant                                                          |                      |                                |              | ■        | ■        | ■        | ■           |
| Désactivation airbag frontal côté passager                                                  |                      |                                |              | ■        | ■        | ■        | ■           |
| Airbag genoux côté conducteur, Airbag central à l'avant                                     |                      |                                |              | ■        | ■        | ■        | ■           |
| Airbags rideaux à l'avant et à l'arrière                                                    |                      |                                |              | ■        | ■        | ■        | ■           |
| Ceintures de sécurité à 3 points à toutes les places, hauteur réglable places avant         |                      |                                |              | ■        | ■        | ■        | ■           |
| Fixation ISOFIX pour siège d'enfant 2ème rangée                                             |                      |                                |              | ■        | ■        | ■        | ■           |
| Phares bi-LED                                                                               |                      |                                |              | ■        | ■        | -        | -           |
| Projecteurs à LED                                                                           |                      |                                |              | -        | -        | ■        | ■           |
| Phares avec fonction Welcome et Escort                                                      |                      |                                |              | ■        | ■        | ■        | ■           |
| Phares de jour LED                                                                          |                      |                                |              | ■        | ■        | ■        | ■           |
| Phares arrière LED                                                                          |                      |                                |              | ■        | ■        | ■        | ■           |
| Système d'alarme                                                                            |                      |                                |              | ■        | ■        | ■        | ■           |
| Antidémarrage électronique                                                                  |                      |                                |              | ■        | ■        | ■        | ■           |
| Système de surveillance de la pression des pneus High Line                                  |                      |                                |              | ■        | ■        | ■        | ■           |
| Système d'appel d'urgence automatique eCall                                                 |                      |                                |              | ■        | ■        | ■        | ■           |
| Confort                                                                                     |                      |                                |              |          |          |          |             |
| Fonction start-stop                                                                         |                      |                                |              | ■        | ■        | ■        | ■           |
| Climatisation automatique bizona avec système antibuée                                      |                      |                                |              | ■        | ■        | ■        | ■           |
| Réglage de la climatisation séparé pour sièges 3ème rangée                                  |                      |                                |              | -        | -        | ■        | ■           |
| Vitres électriques avant à impulsion et avec fonction anti-pincement                        |                      |                                |              | ■        | ■        | ■        | ■           |
| Vitres électriques arrière à impulsion et avec fonction anti-pincement                      |                      |                                |              | ■        | ■        | ■        | ■           |
| Vitres laminées acoustiques à l'avant                                                       |                      |                                |              | -        | ■        | ■        | ■           |
| Privacy Glass, vitres surteintées à l'arrière (dès pilier B)                                |                      |                                |              | -        | ■        | ■        | ■           |
| Ordinateur de bord                                                                          |                      |                                |              | ■        | ■        | ■        | ■           |
| Tableau de bord avec affichage TFT LCD de 4.2"                                              |                      |                                |              | ■        | -        | -        | -           |
| Tableau de bord numérique avec écran LCD TFT 12.3"                                          |                      |                                |              | -        | ■        | ■        | ■           |
| Head-up display avec projection sur le pare-brise                                           |                      |                                |              | -        | -        | ■        | ■           |
| Rétroviseur intérieur anti-éblouissement automatique                                        |                      |                                |              | ■        | ■        | -        | -           |
| Rétroviseur intérieur digital avec technologie Smart View (DCM)                             |                      |                                |              | -        | -        | ■        | ■           |
| Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique et chauffants avec clignotants latéraux        |                      |                                |              | ■        | ■        | ■        | ■           |
| Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement                                          |                      |                                |              | ■        | ■        | ■        | ■           |
| Verrouillage centralisé avec télécommande                                                   |                      |                                |              | ■        | ■        | ■        | ■           |
| Système d'accès sans clé Smart Key avec touche de démarrage Engine Start/Stop               |                      |                                |              | ■        | ■        | ■        | ■           |
| Digital Key 2.0                                                                             |                      |                                |              | -        | -        | ■        | ■           |
| Volant réglable en hauteur et profondeur                                                    |                      |                                |              | ■        | ■        | ■        | ■           |
| Volant chauffant                                                                            |                      |                                |              | ■        | ■        | ■        | ■           |
| Volant et pommeau du levier de vitesses gainés de cuir                                      |                      |                                |              | ■        | ■        | ■        | ■           |
| Revêtements intérieurs en suède (ciel de toit, montants, pare-soleil)                       |                      |                                |              | -        | ■        | ■        | ■           |
| Sièges en cuir                                                                              |                      |                                |              | -        | ■        | ■        | ■           |
| Sièges avant chauffants                                                                     |                      |                                |              | ■        | ■        | ■        | ■           |
| Sièges extérieurs 2ème rangée chauffants                                                    |                      |                                |              | -        | ■        | ■        | ■           |

|                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| (suite)                                                                                     |
| Sièges avant ventilés                                                                       |
| Sièges avant à réglage électrique                                                           |
| Module mémoire pour siège conducteur                                                        |
| Support lombaire réglable électriquement, siège conducteur                                  |
| 2ème rangée de sièges rabattable en 2 parties (60/40) et coulissante (60/40)                |
| Système one touch pour accéder à la 3ème rangée de sièges                                   |
| Éclairage d'ambiance                                                                        |
| Hayon électrique avec fonction mains-libres                                                 |
| Cache-bagages coulissant                                                                    |
| Pare-soleil pour vitres 2ème rangée                                                         |
| Suspension arrière avec réglage de niveau autom. (Amplia seulm. avec 3ème rangée de sièges) |
| Convertisseur 220 V                                                                         |
| Filet à bagages                                                                             |
| Capteur de pluie                                                                            |
| Éclairage automatique                                                                       |
| Aide au parcase avant et arrière, caméra de recul                                           |
| Aide au parcase avant, arrière et latéral                                                   |
| Aide au parcase arrière avec freinage automatique                                           |
| Fonction de stationnement télécommandé                                                      |
| Commande de boîte à boutons HEV/PHEV (Shift by wire), palettes de commande au volant        |

|                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| Audio                                                                            |
| Système de navigation avec écran couleur de 12.3"                                |
| MapCare Lifetime / Over-the-Air Update *                                         |
| Fonctions Android Auto™ et Apple CarPlay™ sans fil                               |
| Services connectés Bluelink® Lite & LIVE Services (10 ans gratuits)              |
| Système audio Premium Bose avec amplificateur, subwoofer et haut-parleur central |
| Multi-Bluetooth® avec fonction mains-libres                                      |
| Commandes audio au volant                                                        |
| Chargeur sans fil pour smartphone single / dual                                  |
| 360° caméra panoramique                                                          |
| Système de communication avec les passagers dans la troisième rangée de sièges   |

|                                            |
|--------------------------------------------|
| Extérieur                                  |
| Jantes en alliage léger                    |
| Rétroviseurs extérieurs avec Welcome-Light |
| Poignées de porte couleur carrosserie      |
| Barres de toit                             |
| Calandre Chrome Design                     |


|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| 3ème rangée de sièges rabattable en 2 parties (50/50) |
| Toit panoramique électrique en 2 parties (HEV)        |

|                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|
| Calligraphy                                                      |
| Grille de calandre design avec applications en chrome foncé      |
| Passages de roues et baguettes de bas de caisse en noir brillant |
| Poignée de maintien intégrée Montant C                           |
| Logo Hyundai et inscription du modèle en noir                    |
| Sellerie spéciale en cuir Nappa                                  |
| Sièges avant avec fonction relax                                 |
| Volant en cuir bi-ton                                            |
| Bac de stérilisation UV-C                                        |

|                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| 2 sièges individuels dans la 2ème rangée, réglables électriquement (6 sièges) |
|-------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| * 10 ans d'actualisation gratuite des cartes et 7 ans d'actualisation gratuite des appareils à partir de la date de fin de production de la série d'appareils |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Interieur



Origo®  
Sièges en tissu noir



Amplia®, Vertex®  
Sièges en cuir noir



Vertex®  
Sièges en cuir marron

| Origo® | Amplia® | Vertex® | Calligraphy |
|--------|---------|---------|-------------|
| -      | ■       | ■       | ■           |
| -      | ■       | ■       | ■           |
| -      | ■       | ■       | ■           |
| ■      | ■       | ■       | ■           |
| ■      | ■       | ■       | ■           |
| -      | ■       | ■       | ■           |
| -      | ■       | ■       | ■           |
| ■      | ■       | ■       | ■           |
| ■      | ■       | ■       | ■           |
| -      | ■       | ■       | ■           |
| -      | ■       | ■       | ■           |
| -      | ■       | ■       | ■           |
| ■      | ■       | ■       | ■           |
| -      | -       | ■       | ■           |
| ■      | ■       | ■       | ■           |
| ■      | ■       | ■       | ■           |
| ■      | ■       | ■       | ■           |
| -      | ■       | ■       | ■           |
| -      | ■       | ■       | ■           |
| -      | ■       | ■       | ■           |
| -      | -       | ■       | ■           |
| ■      | ■       | ■       | ■           |


|   |       |       |       |
|---|-------|-------|-------|
| ■ | ■     | ■     | ■     |
| ■ | ■     | ■     | ■     |
| ■ | ■     | ■     | ■     |
| ■ | ■     | ■     | ■     |
| - | ■     | ■     | ■     |
| - | ■     | ■     | ■     |
| ■ | ■     | ■     | ■     |
| - | ■ / - | ■ / ■ | ■ / ■ |
| - | ■     | ■     | ■     |
| - | ■     | ■     | ■     |

|     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|
| 18" | 20" | 20" | 20" |
| -   | ■   | ■   | ■   |
| ■   | ■   | ■   | ■   |
| ■   | ■   | ■   | ■   |
| -   | ■   | ■   | ■   |


|   |         |         |         |
|---|---------|---------|---------|
| - | 1'500.- | 1'000.- | 1'000.- |
| - | 1'750.- | 1'750.- | ■       |

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| - | - | - | ■ |
|---|---|---|---|

|   |   |   |         |
|---|---|---|---------|
| - | - | - | 2'000.- |
|---|---|---|---------|



Vertex®  
Sièges en cuir Forest Green










Vertex®  
Sièges en cuir gris




Vertex® Calligraphy  
Sièges en cuir Nappa noir

Couleurs extérieures


|                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|   |   |   |   |   |
| Terracotta Orange Solid<br>■                                                     | Abyss Black Pearl<br>1'000.-                                                      | Creamy White Pearl<br>1'000.-                                                     | Creamy White Matte<br>1'700.-                                                     | Typhoon Silver Metallic<br>1'000.-                                                |
|  |  |  |  |  |
| Ecotronic Gray Pearl<br>1'000.-                                                  | Ocado Green Pearl<br>1'300.-                                                      | Cyber Sage Pearl<br>1'300.-                                                       | Earthy Brass Matte<br>1'700.-                                                     | Pebble Blue Pearl<br>1'300.-                                                      |

■ = Équipement de série

Dimensions (mm)



Roues



Les prises et les possibilités de chargement pour SANTA FE Plug-in

| Point de chargement                                                                                                                                                                                                                                                       | Connexion                                  | Raccordement véhicule                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Station de recharge publique Wallbox                                                                                                                                                                                                                                      | Câble mode 3 type 2<br>Câble de la Wallbox | Prise type 2<br>Prise type 2                                                          |
|                                                                                                                                                                                        |                                            |  |
| Relié à une borne de recharge à courant alternatif (AC), SANTA FE Plug-in peut charger à une puissance maximale de 3.3 kW, 16 ampères. La durée de chargement s'élève à approx. 4 heures.<br>Câble de 5 mètres Mode 3 Typ 2, 1 Phase, avec sac de transport Hyundai incl. |                                            |                                                                                       |
| Point de chargement                                                                                                                                                                                                                                                       | Connexion                                  | Raccordement véhicule                                                                 |
| Prise de courant domestique                                                                                                                                                                                                                                               | Câble ICCB avec prise type 12              | Prise type 2                                                                          |
|                                                                                                                                                                                        |                                            |  |
| Avec le câble de recharge ICCB fourni, la batterie peut être chargée également avec 1.8 kW, 8 ampères sur une prise de courant domestique habituelle. Dans ce cas, la durée de chargement s'élève environ à 7-8 heures.                                                   |                                            |                                                                                       |
| Nous recommandons l'utilisation d'une wallbox pour la recharge à domicile pour des raisons de sécurité, de commodité et de facilité d'utilisation. Veuillez contacter votre partenaire Hyundai pour plus d'informations.                                                  |                                            |                                                                                       |

|                                                   |                                |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|
| Jeu de roues complètes hiver                      | Prix TVA incluse, hors montage |
| 20" Jantes en alliage léger "MULTI-SPOKE BICOLOR" | 3'196.-                        |

[Découvrez d'autres roues d'hiver sur notre site web](#)



| Référence                   | Produit                                                                             | Prix TVA incluse |         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|
|                             |                                                                                     | Montage excl.    | incl.   |
| P7143-ADE00E                | Tapis de sol en velours, 4 pièces, 5,6,7 places                                     | 129.-            | 129.-   |
| P7143-ADE30E                | Tapis de sol en velours, 3ème rangée de sièges, 7 places                            | 52.-             | 52.-    |
| P7131-ADE00                 | Tapis en caoutchouc                                                                 | 152.-            | 152.-   |
| P7122-ADE00E5               | Bac de coffre 5 places                                                              | 152.-            | 152.-   |
| P7122-ADE00E67              | Bac de coffre 6,7 places                                                            | 152.-            | 152.-   |
| P7122-ADE10E67              | Bac de coffre 6,7 places y compris protection de dossier de siège arrière           | 199.-            | 199.-   |
| P7120-ADE00E                | Tapis de coffre, réversible, 2 pièces                                               | 175.-            | 175.-   |
| 55120-ADE00                 | Extension pour tapis de coffre (protection du seuil de chargement)                  | 56.-             | 56.-    |
| ZC70-710410-K               | Thule Kit New Santa Fe EDR                                                          | 282.-            | 403.-   |
| ZC70-639700                 | Coffre de toit, Thule Motion 3 L, noir, 450 litres                                  | 800.-            | 865.-   |
| ZC70-732500                 | Porte-skis et snowboards, jusqu'à 5 paires de skis ou 2 snowboards                  | 320.-            | 385.-   |
| ZC70-933100                 | Porte-vélos (Thule) EasyFold XT 2, abaissable & pliable                             | 950.-            | 1'015.- |
| ZC70-934100                 | Porte-vélos (Thule) EasyFold XT 3, abaissable & pliable                             | 1'050.-          | 1'115.- |
| ZC32-JB3AE1                 | Juice Booster 3 air Swiss Basic Set                                                 | 1'304.-          | 1'304.- |
| P7281-ADE00 & P7621-ADE00PC | Attelage de remorque (original, amovible avec faisceau de câbles 13 pôles (Conwys)) |                  | 1'874.- |
| P7285-ADE00 & P7625-ADE00   | Attelage de remorque (original, pivotant avec faisceau de câbles 13 pôles (Conwys)) |                  | 3'185.- |

[Découvrez d'autres accessoires sur notre site web](#)



| Extensions de garantie                                           |                                                          |                                             |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Prolongez votre garantie de 2 ans - avec Hyundai Swiss Warranty+ |                                                          |                                             |
| Protection contre les frais de réparation inattendus et coûteux  | Augmentation de la valeur lors de la revente du véhicule | Transférable<br>Valable dans toute l'Europe |
| Sans limite de kilomètres                                        | + 1 an                                                   | + 2 ans                                     |
| SANTA FE                                                         | 1'094.-                                                  | 1'969.-                                     |
| Prix valables jusqu'à fin février 2025                           |                                                          |                                             |

| SPECIFICATIONS TECHNIQUES                                       |  |                             |  | 1.6 T-GDi HEV 4WD    |  | 1.6 T-GDi PHEV       |  |
|-----------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|----------------------|--|----------------------|--|
| Portes / Places                                                 |  | Origo®<br>Amplia® / Vertex® |  | 5/5<br>5/5 (5/6;5/7) |  | 5/5<br>5/5 (5/6;5/7) |  |
| Moteur                                                          |  |                             |  | 1.6 T-GDi HEV        |  | 1.6 T-GDi PHEV       |  |
| Type                                                            |  |                             |  | 4                    |  | 4/16                 |  |
| Nombre de cylindres                                             |  |                             |  | 75.6 x 89.0          |  | 75.6 x 89.0          |  |
| Alésage x course                                                |  | mm                          |  | 1598                 |  | 1598                 |  |
| Cylindrée                                                       |  | cm³                         |  | 10.5 : 1             |  | 10.5 : 1             |  |
| Rapport volumétrique                                            |  |                             |  | 118/160              |  | 118/160              |  |
| Puissance maxi                                                  |  | kW / ch                     |  | 5500                 |  | 5500                 |  |
| Régime correspondant                                            |  | (1/min)                     |  | 265                  |  | 265                  |  |
| Couple maxi                                                     |  | Nm                          |  | 1500 - 3500          |  | 1500 - 3500          |  |
| Régime correspondant                                            |  | (1/min)                     |  |                      |  |                      |  |
| Carburant                                                       |  |                             |  |                      |  |                      |  |
| Essences                                                        |  |                             |  | ■                    |  | ■                    |  |
| Filtre à particules diesel (FAP)                                |  |                             |  | ■                    |  | ■                    |  |
| Moteur électrique                                               |  |                             |  |                      |  |                      |  |
| Moteur synchrone à aimants permanents                           |  |                             |  | ■                    |  | ■                    |  |
| Puissance maxi                                                  |  | kW / ch                     |  | 48/65                |  | 72/98                |  |
| Couple maxi                                                     |  | Nm                          |  | 264                  |  | 304                  |  |
| Batterie haute tension                                          |  |                             |  |                      |  |                      |  |
| Lithium Ion Polymère                                            |  |                             |  | ■                    |  | ■                    |  |
| Capacité                                                        |  | kWh                         |  | 1.49                 |  | 13.8                 |  |
| Puissance de sortie                                             |  | kW                          |  | 64                   |  | 91                   |  |
| Tension                                                         |  | V                           |  | 270                  |  | 360                  |  |
| Valeurs combinés                                                |  |                             |  |                      |  |                      |  |
| Puissance maxi                                                  |  | kW / ch                     |  | 158/215              |  | 186/253              |  |
| Couple maxi                                                     |  | Nm                          |  | 367                  |  | 367                  |  |
| Transmission                                                    |  |                             |  |                      |  |                      |  |
| Traction 4WD HTRAC                                              |  |                             |  | ■                    |  | ■                    |  |
| Boîte de vitesses                                               |  |                             |  | Aut.                 |  | Aut.                 |  |
| Nombre de rapports                                              |  |                             |  | 6                    |  | 6                    |  |
| Suspensions à roues indépendantes                               |  |                             |  |                      |  |                      |  |
| Avant type McPherson, ressorts hélicoïdaux, barre antiroulis    |  |                             |  | ■                    |  | ■                    |  |
| Arrière multilink avec ressorts hélicoïdaux                     |  |                             |  | ■                    |  | ■                    |  |
| Amortisseurs à gaz                                              |  |                             |  | ■                    |  | ■                    |  |
| Freins                                                          |  |                             |  |                      |  |                      |  |
| Avant à disque, ventilés / arrière à disque                     |  |                             |  | ■                    |  | ■                    |  |
| Direction                                                       |  |                             |  |                      |  |                      |  |
| Diamètre de braquage                                            |  | m                           |  | 11.6                 |  | 11.6                 |  |
| Volumes                                                         |  |                             |  |                      |  |                      |  |
| Capacité du réservoir                                           |  | l                           |  | 67                   |  | 47                   |  |
| Volume du coffre min.                                           |  | 5 pl. / 6;7 pl.             |  | 711 / 628            |  | 704 / 621            |  |
| Volume du coffre max.                                           |  | 5 pl. / 6;7 pl.             |  | 2032 / 1949          |  | 2025 / 1942          |  |
| Performances                                                    |  |                             |  |                      |  |                      |  |
| Vitesse maxi                                                    |  | km/h                        |  | 180                  |  | 180                  |  |
| Accélération de 0 à 100 km/h                                    |  | s                           |  | 9.8                  |  | 9.3                  |  |
| Consommation normalisée (715/2007) <sup>1)</sup>                |  |                             |  | EURO 6e              |  | EURO 6e              |  |
| Norme anti-pollution                                            |  |                             |  | 7.3                  |  | 1.7 + 19.2           |  |
| Consommation (mixte) <sup>1)</sup>                              |  | l/100 km / l+kWh/100 km     |  | -                    |  | 54                   |  |
| Autonomie 100% électrique <sup>1)</sup>                         |  | km                          |  | -                    |  | 3.81                 |  |
| Equivalent d'essence (mixte) <sup>2)</sup>                      |  | l/100 km                    |  | 166                  |  | 38                   |  |
| Émissions CO <sub>2</sub> (mixte) <sup>3)</sup>                 |  | g/km                        |  | 37                   |  | 30                   |  |
| Émissions de CO <sub>2</sub> liées à la fourniture de carburant |  | g/km                        |  | G                    |  | E                    |  |
| Catégorie de rendement énergétique                              |  | A-G                         |  |                      |  |                      |  |
| Poids                                                           |  |                             |  |                      |  |                      |  |
| Poids à vide <sup>4)</sup>                                      |  | 5 pl. / 6 pl. / 7 pl.       |  | kg                   |  | kg                   |  |
| Poids total <sup>4)</sup>                                       |  | 5 pl. / 6 pl. / 7 pl.       |  | kg                   |  | kg                   |  |
| Charge de toit                                                  |  |                             |  | kg                   |  | kg                   |  |
| Poids remorquable, freiné                                       |  |                             |  | kg                   |  | kg                   |  |
| Poids remorquable, non freiné                                   |  |                             |  | kg                   |  | kg                   |  |

- 1) La conduite, les conditions routières et atmosphériques ainsi que l'état du véhicule peuvent influencer la consommation et les émissions de CO<sub>2</sub>. Les valeurs indiquées ont été mesurées au banc d'essai selon le protocole WLTP.
- 2) Pour que les consommations d'énergie des différents types d'entraînement (essence, diesel, gaz, courant etc.) soient comparables, elles sont également indiquées comme soidisant équivalent essence (unité de mesure de l'énergie).
- 3) Moyenne de tous les véhicules neufs disponibles en Suisse : 113 g/km.  
Valeur cible : 93.6 g/km
- 4) Valeurs conformes aux directives UE. Le poids à vide s'entend en ordre de marche avec conducteur (75 kg).

Prix et équipements au moment de la mise à l'impression. HYUNDAI se réserve le droit de modifier prix, équipements et autres données à tout moment et sans préavis. Toutes données fournies sans garantie. Cette liste de prix remplace toutes les précédentes. Chez les concessionnaires participants.



**Garantie d'usine européenne<sup>a)</sup>** (extrait)

- 12 ans de garantie contre la corrosion perforante
  - Véhicule : 5 ans de garantie d'usine avec kilométrage illimité
  - Batterie haute tension: 8 ans / 160 000 km
- <sup>a)</sup> Valable dans le monde entier. Seulement valable pour les véhicules acquis par un client final chez un partenaire officiel Hyundai (en Suisse et dans l'Espace économique européen), selon les conditions dans le document de garantie.

Plus d'informations : [hyundai.ch/garantie](http://hyundai.ch/garantie)



<sup>a)</sup>



**Hyundai Assistance<sup>b)</sup>**

- 5 ans avec kilométrage illimité (service dépannage et remorquage gratuit en cas de panne ou d'accident. 24 heures par jour et dans plus de 40 pays européens.)
- <sup>b)</sup> Uniquement pour les véhicules ayant été importés par Hyundai Suisse et vendus au client final par un partenaire Hyundai officiel.

Plus d'informations : [hyundai.ch/garantie](http://hyundai.ch/garantie)



<sup>b)</sup>

Votre partenaire Hyundai

printed in  
**switzerland**



**Hyundai Switzerland, Astara Mobility Switzerland SA**  
Richtiplatz 5, 8304 Wallisellen  
[info.hyundai.ch@astara.com](mailto:info.hyundai.ch@astara.com) [hyundai.ch](http://hyundai.ch)

HY04-SFE3F-25D

Votre partenaire Hyundai

\* La garantie usine européenne Hyundai de 5 ans avec kilométrage illimité est seulement valable pour les véhicules acquis par un client final chez un partenaire officiel Hyundai (en Suisse et dans l'Espace économique européen), selon les conditions dans le document de garantie.

#### Hyundai Switzerland

Astara Mobility Switzerland SA  
Richtiplatz 5, 8304 Wallisellen  
info.hyundai.ch@astara.com  
hyundai.ch

printed in  
**switzerland**



01/2023

# Hyundai garantie usine

Sans souci avec une Hyundai de  
votre partenaire officiel Hyundai.\*

#### La garantie usine européenne rend votre Hyundai encore plus précieuse car:

- elle est valable dans le monde entier;
- elle est valable chez tous les partenaires officiels Hyundai;
- elle ne donne lieu à aucune avance sur frais ni aucune franchise. En cas de sinistre à l'étranger, vous n'aurez donc aucuns frais à payer, et de ce fait, n'aurez pas besoin d'exiger un remboursement par la suite.

Et ce n'est pas fini! Tous les véhicules Hyundai importés par Hyundai Suisse et achetés par le client final auprès d'un partenaire officiel Hyundai en Suisse disposent de l'**Hyundai Assistance** gratuite pendant au moins 5 ans. Bien entendu, à votre disposition 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, non seulement en cas de panne, mais aussi en cas d'accident. Et ce, en Suisse et dans plus de 40 pays européens. Autrement dit, Hyundai se tient à vos côtés en tant que partenaire même en cas de panne ou d'accident.



## Votre partenaire officiel Hyundai est synonyme de:

- Partenariat pour toutes les questions de mobilité.
- Conseils avant l'achat (y compris course d'essai, calcul du leasing).
- Offre de reprise sérieuse et juste (pas d'évaluation à distance peu réaliste qui est réduite considérablement après l'inspection concrète du véhicule).
- Obtention du véhicule souhaité.
- Préparation du véhicule rigoureuse conformément aux indications du constructeur (y compris accomplissement de rappels connus éventuels).
- Remise du véhicule, y compris explication complète du véhicule et de la totalité des fonctionnalités d'équipement.
- Proximité géographique et responsabilité locale.

Votre partenaire officiel Hyundai assure le suivi de votre véhicule pendant la totalité de sa durée de vie, et ce concernant l'entretien, la garantie et les éventuels gestes commerciaux. À cette occasion, vous profitez de collaborateurs ayant reçu la meilleure qualification et des liens étroits entre le partenaire officiel et Hyundai Suisse. Grâce à lui, vous bénéficiez également des meilleurs conseils dans le domaine des accessoires (roues d'hiver, tapis, galerie de toit, etc.).

### Hyundai vous offre ainsi:

#### Garantie

- Garantie usine européenne de 5 ans avec kilométrage illimité (la garantie ne commence à courir qu'à partir de la première livraison en Suisse ou première immatriculation du véhicule).
- Batterie de démarrage 12 V: 2 ans avec kilométrage illimité.
- Batterie 48 V: 5 ans avec kilométrage illimité.
- Infodivertissement: 3 ans avec kilométrage illimité.
- Batterie haute tension: 8 ans ou 160 000 kilomètres (200 000 kilomètres selon le modèle).



- 12 ans de garantie contre la corrosion perforante.
- Hyundai Assistance pendant 5 ou 8 ans, selon le modèle (en cas de panne ou d'accident, dans plus de 40 pays européens).

#### Niveau de sécurité et d'équipement

Conformément aux tarifs officiels de Hyundai Suisse. Les véhicules Hyundai importés en Suisse par le réseau de vente officiel sont définis spécifiquement pour le pays et portent les désignations de versions suivantes: Pica®, Origo®, Amplia®, Plena® et Vertex®. Ces désignations ne peuvent être utilisées que pour des véhicules importés par le réseau officiel, afin de protéger les clients des partenaires officiels Hyundai et d'éviter les déclarations abusives.

#### Documentation du véhicule

Dans la langue fédérale respective (instructions d'emploi du véhicule et de la radio, manuel du système de navigation, brochure de service et de garantie).

### Vous profitez également des avantages suivants:

#### Services LIVE et Bluelink®

Utilisez les services LIVE (informations en ligne comme les données relatives au trafic en temps réel) et contrôlez votre Hyundai via smartphone à l'aide des services connectés Bluelink®.\*\*

#### Cartes et services de navigation

Avec MapCare, Hyundai met gratuitement à disposition les données cartographiques (Europe de l'Ouest) et les mises à jour des appareils (coûts d'installation non inclus).

#### Offres commerciales

- Des offres attractives conformément aux promotions officielles éventuelles de Hyundai Suisse et des partenaires Hyundai participants.
- Conditions de leasing avantageuses et à juste prix grâce au partenariat avec Hyundai Finance.
- Meilleur maintien de la valeur sur le marché de l'occasion.

\*\* La période pendant laquelle vous bénéficiez gratuitement des services susmentionnés varie en fonction du modèle (voir les listes de prix).