

Hyundai SANTA FE

Model Year 2025

Preisliste Nº 4

gültig ab Mai 2025

NUR BEIM OFFIZIELLEN HYUNDAI PARTNER:





		npfehlung, CHF inkl. 8.1% MWSt.	Musefall bearing according	Origo®	Amplia®	Vertex®	Calligraphy
Hubraum	Leistung kW / PS	Getriebe	Kraftübertragung	CHF	CHF	CHF	CHF
HEV *							
1.6 T-GDi HEV	158 / 215	6-Gang Automatikgetriebe	4WD	54'900	61'400	66'900	71'400
Plug-in Hybrid 1.6 T-GDi PHEV	186 / 253	6-Gang Automatikgetriebe	4WD	-	-	71'900	74'900
			*				
Sicherheit Hyundai Smart S	ense:		* nur ab Lager lieferbar				
		t Kamera (Fahrer)					
Fernlichtassisten				-			
Spurwechselassis Spurhalteassister						-	
Notbremsassiste	nt mit Fussg	änger-/Fahrraderkennung und Ab	biegefunktion				
		ge- und Kreuzungsfunktion nit Bremsassistent		-	-	_	
Aktiver Totwinke		in Bremadasistem			-	-	-
		t Videoübertragung auf Kombiinst					
Autobahn- und S		ent - autom. Verzögerung bis zum : :	Stilistand	-	_		_
- Verkehrszeiche	nerkennung	mit automatischer Geschwindigke	eitsregelung				
- Spurfolgeassist		ver Tempomat					
- Navigationsbas	ierter auaptiv	ver rempornat		•	_	•	
		hrmodi und variabler Drehmomen	tsteuerung				
Terrain Mode Sel ABS mit elektron		skraftverteilung					
Elektronisches St	tabilitätsprog	gramm ESP mit Multikollisionsbrer	nse	i		i	
		-Sensoren (Rear Occupant Assist)					•
Insassenalarm (R Berganfahrhilfe u				-	•		
Anhänger-Stabili	sierung						
Elektrische Parkb Front- und Seiter		uto-Hold-Funktion		-	-	-	
Deaktivierung Fr							
Knieairbag Fahre	rseite, Cente	er-Airbag vorne					
Vorhangairbags v Dreipunkt-Sicher		nten uf allen Plätzen, vorne höhenverst	ellbar				
ISOFIX-Kindersitz	zverankerung			-	Ē	- I	
Bi-LED Scheinwe						_	-
LED-Projektionss Scheinwerfer mit		und Escort-Funktion				-	
LED-Tagfahrlicht							
LED-Rücklichter Alarmanlage				-	-	-	
Elektronische We	egfahrsperre						
Reifendruck-Kon							
Automatisches N	iotruisystem	eCall		-	-	-	-
Komfort							
Start-Stopp-Auto		Anti-Beschlagsystem					
Separate Klimare				-	-	- 1	
		ne mit Schnellsenkfunktion und Ei					
Akustik-Verbund		en mit Schnellsenkfunktion und Ei	nkiemmschutz	-		-	_
		Scheibenglas hinten (ab B-Säule)		-	Ē	=	-
Bordcomputer	oi+ 4 2" TET I	CD Angeige					
Armaturentafel n Digitale Armature		2.3" TFT LCD Anzeige		-			
Head-up Display	mit Projektio	on auf die Windschutzscheibe		-	-		
Automatisch abb		nnenspiegel art-View-Technologie (DCM)					-
Elektrisch verstel	ll- und heizba	are Aussenspiegel mit integrierten	Seitenblinkern			i	
Elektrisch einklag							
Zentralverriegelu Schlüsselloses Zu		bedienung m Smart Key mit Engine Start/Stop	o-Taste				
Digital Key 2.0	0 0 ,	, , ,		-	-		
Lenkrad vertikal ı Beheizbares Lenk		stellbar					
Lederlenkrad und	d -schaltknau			1		- 1	
	g Wildleder ([Dachhimmel, Säulen, Sonnenblen	den)	-			
Ledersitze Sitzheizung vorne	e						
Sitzheizung 2. Sit		n		-		i	Ĩ

(Fortsetzung)		Origo®	Amplia®	Vertex®	Calligraphy
Sitzbelüftung vorne		-	•	•	=
Elektrisch verstellbarer Fahrer- und Beifahrersitz Fahrersitz mit Memory-Funktion		-		-	-
Elektrisch einstellbare Lendenwirbelstütze, Fahrersitz					
2. Sitzreihe getrennt abklappbar (60/40) und verschiebbar (60/40	0)				
One touch System zum Einstieg in die dritte Sitzreihe Ambientebeleuchtung		-		-	-
Elektrische Heckklappe mit hands-free Funktion					
Gepäckraumrollo					
Sonnenschutzrollo für Fenster 2. Sitzreihe Automatische Niveauregulierung hinten (Amplia nur mit 3. Sitzrei	ihe)	-		-	-
220V-Spannungswandler	ine)	-	-	-	
Gepäcknetz					
Regensensor Lichtautomatik		-		-	
Einparkhilfe vorne und hinten, Rückfahrkamera				-	
Einparkhilfe vorne, hinten und seitwärts		-	_	_	
Einparkhilfe hinten mit Bremsassistent Automatische Ein- und Ausparkfunktion mit Fernbedienung		-	-	-	
Elektronische Gangschaltung HEV/PHEV (Shift by wire), Schaltpa	addles am Lenkrad				Ē
Audia					
Audio Navigationssystem mit 12.3"-Farbdisplay					
MapCare Lifetime / Over-the-Air Update *			Ī	ī	ī
Kabellose Android Auto™- und Apple CarPlay™-Funktion Telematikdienst Bluelink® Lite und LIVE Services (10 Jahre gratis)					
Premium Audiosystem Bose mit Verstärker, Subwoofer und Cent		-			
Multi-Bluetooth® mit Freisprecheinrichtung	·	-			
Audio-Fernbedienung am Lenkrad Kabelloses Laden für Smartphones single / dual			- / -		.
360° Rundumsichtkamera		-	- /		- /-
Passagier-Kommunikationssystem 3. Sitzreihe		-			
Aussen					
Leichtmetallfelgen		18"	20"	20"	20"
Aussenspiegel mit Welcome-Light					
Türgriffe in Wagenfarbe Dachreling		_		-	
Chrome Design Kühlergrill		-			
3. Sitzreihe im Wagenboden verstaubar (50/50)		_	1'500	1'000	1'000
Zweiteiliges elektrisches Panorama-Glasschiebedach (HEV)		-	1'750	1'750	1 000.
0-11					_
Calligraphy Design-Kühlergrill mit Applikationen in dunklem Chrom		-	-	-	-
Radläufe und + Leiste oberhalb des Schwellers in schwarz glänze	end				
Integrierter Haltegriff C-Säule					
Hyundai Logo und Modellschriftzug in schwarz Innenausstattung Nappa-Leder					
Vordersitze mit Relaxfunktion					
Lederlenkrad zweifarbig UV-C Desinfektionssschale					
OV-C Desiliektionssschale					
2 Einzelsitze in der zweiten Sitzreihe, elektrisch verstellbar (6 Sitz	re)	-	-	-	2'000
* 10 Jahre kostenlose Kartenupdates und 7 Jahre Geräteupdates	ab Produktionsende der				
Geräteserie					
Interieur					
				A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	
			*	-	
Origo® Amplia®, Vertex® Ve	ertex [®]	Vertev®	Vortov [®]	\/o=+=	x® Calligraphy
Origo® Amplia®, Vertex® Ve Stoffsitze schwarz Ledersitze schwarz Le	ertex® edersitze braun	Vertex® Ledersitze Forest Gree	Vertex® en Ledersitze grau		x° Calligrapny rsitze Nappa schwarz
		■ = Serienausstattun	g -= Nicht erhältlic	:h	

Aussenfarben



■ = Serienausstattung

Masse (mm)





Räder



Origo® Leichtmetallfelgen 18" 235/60 R18



Amplia®, Vertex® Leichtmetallfelgen 20" 255/45 R20



Vertex® Callygraphy Leichtmetallfelgen 20" 255/45 R20

Stecker und Lademöglichkeiten für SANTA FE Plug-in

Ladepunkt	Verbindung	Fahrzeuganschluss
Öffentliche Ladestation	Kabel Mode 3 Typ 2	Typ 2-Kupplung
Wallbox	Kabel der Wallbox	Typ 2-Kupplung

An einer Wechselstrom-Ladestation (AC) oder an einer Wallbox kann der SANTA FE Plug-in mit 3.3 kW, 16 Ampere aufgeladen werden. Die Ladedauer beträgt ca. 4 Stunden. Ladekabel 5 Meter Mode 3 Typ 2, 1 Phasig, inkl. Hyundai-Tragtasche inkl.

Ladepunkt	Verbindung	Fahrzeuganschluss
Haushaltsteckdose	ICCB-Kabel	Typ 2-Kupplung
	mit Typ 12-Stecker	(200)

Mit dem ICCB-Ladekabel kann die Batterie auch zu Hause mit 1.8 kW, 8 Ampere an einer herkömmlichen Haushaltssteckdose aufgeladen werden. Die Ladedauer beträgt in diesem Fall rund 7-8 Stunden.

Wir empfehlen, für den Ladeprozess zu Hause aus Gründen der Sicherheit, des Komforts und der Bedienerfreundlichkeit eine Wallbox zu verwenden. Bitte wenden Sie sich an Ihren Hyundai-Partner für mehr Informationen.



Entdecken Sie wei	itere Winterkompletträder auf unserer Website		
			A STATE
Teilenummer	Zubehör	Preis inkl.	MwSt.
		Mor	ntage
		exkl.	inkl.
P7143-ADE00E	Fussmatten Velours, 4-teilig, 5,6,7 Plätzer	129	129
P7143-ADE30E	Fussmatten Velours, 3. Sitzreihe, 7 Plätzer	52	52
P7131-ADE00	Fussmatten Gummi	152	152
P7122-ADE00E5	Kofferraumwanne 5 Plätzer	152	152
P7122-ADE00E67	Kofferraumwanne 6,7 Plätzer	152	152
P7122-ADE10E67	Kofferraumwanne 6,7 Plätzer inkl. Rücksitzlehnenschut.	z 199	199
DT400 ADE00E	14 66	475	

P7 P7 P7 P7 P7 P7 P7120-ADE00E Kofferraumteppich, wendbar, 2 teilig 175.- 175.-55120-ADE00 Erweiterung für Kofferraumteppich (Ladekantenschutz) 56.- 56.-Thule Kit New Santa Fe EDR 282.- 403.-Dachbox, Thule Motion 3 L, schwarz, 450 Liter 800.- 865.-Ski & Snowboard Träger, bis 5 Paar Ski oder 2 Snowboards 320.- 385.-

ZC70-710410-K ZC70-639700 ZC70-732500 ZC70-933100 Fahrradträger (Thule) EasyFold XT 2, absenkbar & faltbar 950.- 1'015.-ZC70-934100 Fahrradträger (Thule) EasyFold XT 3, absenkbar & faltbar 1'050.- 1'115.-ZC32-JB3AE1 Juice Booster 3 air Swiss Basic Set 1'304.- 1'304.-P7281-ADE00 & Anhängerkupplung (original, abnehmbar P7621-ADE00PC inkl. 13 Poligem Kabelstrang (Conwys) P7285-ADE00 &

1'874.-Anhängerkupplung (original, schwenkbar 3'185.-P7625-ADE00 inkl. 13 Poligem Kabelstrang (Conwys) Entdecken Sie weiteres Zubehör auf unserer Website

Garantieverlängerungen

Erweitern Sie Ihre Garantie um 2 Jahre - mit der Hyundai Swiss Warranty+

Wertsteigerung beim Übertragbar Weiterverkauf des Europaweit gültig

Schutz vor unerwarteten und teuren Reparatur-Fahrzeuges

kosten

ohne Km-Begrenzung + 1 Jahr + 2 Jahre

SANTA FE

Preise gültig bis Ende Februar 2025

1'094.-1'969.-

TECHNISCHE DATEN 1.6 T-GDi HEV 4WD Türen / Plätze Origo® 5/5 Amplia® / Vertex® 5/5 (5/6;5/7) Motor Typ Typ 1.6 T-GDi HEV Anzahl Zylinder 4 Bohrung x Hub mm 75.6 x 89.0 Hubraum 5.98	1.6 T-GDi PHEV
Motor J.6 T-GDi HEV Anzahl Zylinder 4 Bohrung x Hub mm 75.6 x 89.0	1.0 I-ODIFIEV
Motor 1.6 T-GDi HEV Typ 4 Anzahl Zylinder 4 Bohrung x Hub mm 75.6 x 89.0	5/5
Typ 1.6 T-GDi HEV Anzahl Zylinder 4 Bohrung x Hub mm 75.6 x 89.0	5/5 (5/6;5/7)
Anzahl Zylinder 4 Bohrung x Hub mm 75.6 x 89.0	4 0 7 00' 0115'/
Bohrung x Hub mm 75.6 x 89.0	1.6 T-GDi PHEV
	4/16 75.6 x 89.0
	1598
Hubraum cm³ 1598 Verdichtungsverhältnis 10.5:1	10.5 : 1
Höchstleistung kW / PS 118/160	118/160
bei Drehzahl (1/min) 5500	5500
Maximales Drehmoment Nm 265	265
bei Drehzahl (1/min) 1500 - 3500	1500 - 3500
Treibstoff	
Benzin ■	_
Partikelfilter	•
Elektromotor	
Permanentmagnet-Synchronmotor	
Höchstleistung kW / PS 48/65	72/98
Maximales Drehmoment Nm 264	304
	00.
Hochvoltbatterie	
Lithium-lonen-Polymer ■	
Kapazität kWh 1.49	13.8
Ausgangsleistung kW 64	91
Spannung V 270	360
Kambiniarta Warta	
Kombinierte Werte Höchstleistung kW / PS 158/215	186/253
Maximales Drehmoment Nm 367	367
Mahindies Dreimoneth 1911	307
Kraftübertragung	
HTRAC Vierradantrieb 4WD ■	
Getriebe Aut.	Aut.
Anzahl Gänge 6	6
Florado do the source	
Einzelradaufhängung	_
Vorne mit McPherson-Federbeinen, Schraubenfedern, Stabilisator Hinten Multilink mit Schraubenfedern ■	-
Gasdruckstossdämpfer	-
	_
Bremsen	
Vorne Scheiben, belüftet / hinten Scheiben ■	
	44.0
Lenkung	11.6
LenkungWendekreisdurchmesserm11.6	
Wendekreisdurchmesser m 11.6	
Wendekreisdurchmesser m 11.6 Volumen	47
Wendekreisdurchmesser m 11.6 Volumen Tankinhalt I 67	47 704 / 621
Wendekreisdurchmesser m 11.6 Volumen I 67 Tankinhalt I 67 Laderaumvolumen min. 5 Pl. / 6;7 Pl. I 711 / 628	704 / 621
Wendekreisdurchmesser m 11.6 Volumen Tankinhalt I 67	
Wendekreisdurchmesser m 11.6 Volumen I 67 Tankinhalt I 67 Laderaumvolumen min. 5 Pl. / 6;7 Pl. I 711 / 628	704 / 621
Wendekreisdurchmesser m 11.6 Volumen Tankinhalt I 67 Laderaumvolumen min. 5 Pl. / 6;7 Pl. I 711 / 628 Laderaumvolumen max. 5 Pl. / 6;7 Pl. I 2032 / 1949 Fahrleistungen Höchstgeschwindigkeit km/h 180	704 / 621 2025 / 1942 180
Wendekreisdurchmesser m 11.6 Volumen 1 67 Tankinhalt I 67 Laderaumvolumen min. 5 Pl. / 6;7 Pl. I 711 / 628 Laderaumvolumen max. 5 Pl. / 6;7 Pl. I 2032 / 1949 Fahrleistungen	704 / 621 2025 / 1942
Wendekreisdurchmesser m 11.6 Volumen Tankinhalt I 67 Laderaumvolumen min. 5 Pl. / 6;7 Pl. I 711 / 628 Laderaumvolumen max. 5 Pl. / 6;7 Pl. I 2032 / 1949 Fahrleistungen Höchstgeschwindigkeit km/h 180 Beschleunigung 0-100 km/h s 9.8	704 / 621 2025 / 1942 180
Wendekreisdurchmesser m 11.6 Volumen Tankinhalt I 67 Laderaumvolumen min. 5 Pl. / 6;7 Pl. I 711 / 628 Laderaumvolumen max. 5 Pl. / 6;7 Pl. I 2032 / 1949 Fahrleistungen Höchstgeschwindigkeit km/h 180 Beschleunigung 0-100 km/h s 9.8 Treibstoff-Normverbrauch (715/2007)¹¹) Preibstoff-Normverbrauch (715/2007)¹¹	704 / 621 2025 / 1942 180 9.3
Wendekreisdurchmesser m 11.6 Volumen Tankinhalt I 67 Laderaumvolumen min. 5 Pl. / 6;7 Pl. I 711 / 628 Laderaumvolumen max. 5 Pl. / 6;7 Pl. I 2032 / 1949 Fahrleistungen Höchstgeschwindigkeit km/h 180 Beschleunigung 0-100 km/h s 9.8 Treibstoff-Normverbrauch (715/2007)¹¹) Abaasnorm EURO 6e	704 / 621 2025 / 1942 180 9.3
Wendekreisdurchmesser m 11.6 Volumen Tankinhalt	704 / 621 2025 / 1942 180 9.3 EURO 6e 1.7 + 19.2
Wendekreisdurchmesser m 11.6 Volumen	704 / 621 2025 / 1942 180 9.3 EURO 6e 1.7 + 19.2 54
Wendekreisdurchmesser m 11.6 Volumen Tankinhalt I 67 Laderaumvolumen min. 5 Pl. / 6;7 Pl. I 711 / 628 Laderaumvolumen max. 5 Pl. / 6;7 Pl. I 2032 / 1949 Fahrleistungen Höchstgeschwindigkeit km/h 180 Beschleunigung 0-100 km/h s 9.8 Treibstoff-Normverbrauch (715/2007)¹¹ Abgasnorm EURO 6e Energieverbrauch (gesamt)¹¹) I/100 km / I+kWh/100 km 7.3 Reichweite elektrisch¹¹ km - Benzinäquivalent (gesamt)²¹) I/100 km -	704 / 621 2025 / 1942 180 9.3 EURO 6e 1.7 + 19.2 54 3.81
Wendekreisdurchmesser m 11.6 Volumen Tankinhalt I 67 Laderaumvolumen min. 5 Pl. / 6;7 Pl. I 711 / 628 Laderaumvolumen max. 5 Pl. / 6;7 Pl. I 2032 / 1949 Fahrleistungen Höchstgeschwindigkeit km/h 180 Beschleunigung 0-100 km/h s 9.8 Treibstoff-Normverbrauch (715/2007)¹¹) Abgasnorm EURO 6e Energieverbrauch (gesamt)¹) I/100 km / I+kWh/100 km 7.3 Reichweite elektrisch¹¹) km - Benzinäquivalent (gesamt)²²) I/100 km - CO ₂ Ausstoss (gesamt)³³ g/km 166 CO ₂ Emission aus der Treibstoffbereitstellung g/km 37	704 / 621 2025 / 1942 180 9.3 EURO 6e 1.7 + 19.2 54 3.81 38 30
Wendekreisdurchmesser m 11.6 Volumen Tankinhalt I 67 Laderaumvolumen min. 5 Pl. / 6;7 Pl. I 711 / 628 Laderaumvolumen max. 5 Pl. / 6;7 Pl. I 2032 / 1949 Fahrleistungen Höchstgeschwindigkeit km/h 180 Beschleunigung 0-100 km/h s 9.8 Treibstoff-Normverbrauch (715/2007)¹¹) Abgasnorm EURO 6e Energieverbrauch (gesamt)¹¹) I/100 km / I+kWh/100 km 7.3 Reichweite elektrisch¹¹ km - Benzinäquivalent (gesamt)²¹ I/100 km - CO ₂ Ausstoss (gesamt)³¹ g/km 166	704 / 621 2025 / 1942 180 9.3 EURO 6e 1.7 + 19.2 54 3.81 38
Wendekreisdurchmesserm11.6Volumen TankinhaltI67Laderaumvolumen min.5 Pl. / 6;7 Pl.I711 / 628Laderaumvolumen max.5 Pl. / 6;7 Pl.I2032 / 1949Fahrleistungen Höchstgeschwindigkeitkm/h180Beschleunigung 0-100 km/hs9.8Treibstoff-Normverbrauch (715/2007)¹¹AbgasnormEURO 6eEnergieverbrauch (gesamt)¹¹)I/100 km / I+kWh/100 km7.3Reichweite elektrisch¹¹km-Benzinäquivalent (gesamt)²¹I/100 km-CO2 Ausstoss (gesamt)³¹g/km166CO2 Emission aus der Treibstoffbereitstellungg/km37Energieeffizienz-KategorieA-GG	704 / 621 2025 / 1942 180 9.3 EURO 6e 1.7 + 19.2 54 3.81 38 30
Wendekreisdurchmesser m 11.6 Volumen Tankinhalt I 67 Laderaumvolumen min. 5 Pl. / 6;7 Pl. I 711 / 628 Laderaumvolumen max. 5 Pl. / 6;7 Pl. I 2032 / 1949 Fahrleistungen Höchstgeschwindigkeit km/h 180 Beschleunigung 0-100 km/h s 9.8 Treibstoff-Normverbrauch (715/2007)¹¹) Abgasnorm EURO 6e Energieverbrauch (gesamt)¹¹) I/100 km / I+kWh/100 km 7.3 Reichweite elektrisch¹¹ km - Benzinäquivalent (gesamt)²¹ I/100 km - CO₂ Ausstoss (gesamt)³¹ g/km 166 CO₂ Emission aus der Treibstoffbereitstellung g/km 37 Energieeffizienz-Kategorie A-G G	704 / 621 2025 / 1942 180 9.3 EURO 6e 1.7 + 19.2 54 3.81 38 30 E
Wendekreisdurchmesser m 11.6 Volumen Tankinhalt Image: square process of the	704 / 621 2025 / 1942 180 9.3 EURO 6e 1.7 + 19.2 54 3.81 38 30 E
Wendekreisdurchmesser m 11.6 Volumen Tankinhalt I 67 Laderaumvolumen min. 5 Pl. / 6;7 Pl. I 711 / 628 Laderaumvolumen max. 5 Pl. / 6;7 Pl. I 2032 / 1949 Fahrleistungen Höchstgeschwindigkeit km/h 180 Beschleunigung 0-100 km/h s 9.8 Treibstoff-Normverbrauch (715/2007)¹¹ Abgasnorm EURO 6e Energieverbrauch (gesamt)¹¹ I/100 km / I+kWh/100 km 7.3 Reichweite elektrisch¹¹ km - Benzinäquivalent (gesamt)²¹ I/100 km - CO₂ Ausstoss (gesamt)³¹ g/km 166 CO₂ Emission aus der Treibstoffbereitstellung g/km 37 Energieeffizienz-Kategorie A-G G Gewichte Leergewicht⁴¹ 5 Pl. / 6 Pl. / 7 Pl. kg 2115/2155/2170 Gesamtgewicht⁴¹ 5 Pl. / 6 Pl. / 7 Pl. kg 2650/2670/2675	704 / 621 2025 / 1942 180 9.3 EURO 6e 1.7 + 19.2 54 3.81 38 30 E
Wendekreisdurchmesser m 11.6 Volumen 5 Pl. / 6;7 Pl. 1 67 Laderaumvolumen min. 5 Pl. / 6;7 Pl. 1 711 / 628 Laderaumvolumen max. 5 Pl. / 6;7 Pl. 1 2032 / 1949 Fahrleistungen Höchstgeschwindigkeit km/h 180 Beschleunigung 0-100 km/h s 9.8 Treibstoff-Normverbrauch (715/2007)¹¹ Abgasnorm EURO 6e Energieverbrauch (gesamt)¹¹¹ I/100 km / I+kWh/100 km 7.3 Reichweite elektrisch¹¹ km - Benzinäquivalent (gesamt)²¹ I/100 km - CO₂ Ausstoss (gesamt)²¹ I/100 km - CO₂ Emission aus der Treibstoffbereitstellung g/km 37 Energieeffizienz-Kategorie A-G G Gewichte Ceuchte Euergewicht⁴¹ 5 Pl. / 6 Pl. / 7 Pl. kg 2115/2155/2170 Leergewicht⁴¹ 5 Pl. / 6 Pl. / 7 Pl. kg 2650/2670/2675 2650/2670/2675 Dachlast no 100	704 / 621 2025 / 1942 180 9.3 EURO 6e 1.7 + 19.2 54 3.81 38 30 E
Wendekreisdurchmesser m 11.6 Volumen Tankinhalt I 67 Laderaumvolumen min. 5 Pl. / 6;7 Pl. I 711 / 628 Laderaumvolumen max. 5 Pl. / 6;7 Pl. I 2032 / 1949 Fahrleistungen Höchstgeschwindigkeit km/h 180 Beschleunigung 0-100 km/h s 9.8 Treibstoff-Normverbrauch (715/2007)¹¹⟩ Abgasnorm EURO 6e Energieverbrauch (gesamt)³ I/100 km / 1+kWh/100 km 7.3 Reichweite elektrisch¹¹ km - Benzinäquivalent (gesamt)² I/100 km - CO2 Ausstoss (gesamt)³³ g/km 166 CO2 Emission aus der Treibstoffbereitstellung g/km 37 Energieveitzerz-Kategorie A-G G Gewichte Leergewicht⁴³ 5 Pl. / 6 Pl. / 7 Pl. kg 2115/2155/2170 Gesamtgewicht⁴³ 5 Pl. / 6 Pl. / 7 Pl. kg 2650/2670/2675 Dachlast Anhängelast, gebremst kg 1110	704 / 621 2025 / 1942 180 9.3 EURO 6e 1.7 + 19.2 54 3.81 38 30 E 2165/2205/2220 2670/2735/2740 100 1010
Wendekreisdurchmesser m 11.6 Volumen 5 Pl. / 6;7 Pl. 1 67 Laderaumvolumen min. 5 Pl. / 6;7 Pl. 1 711 / 628 Laderaumvolumen max. 5 Pl. / 6;7 Pl. 1 2032 / 1949 Fahrleistungen Höchstgeschwindigkeit km/h 180 Beschleunigung 0-100 km/h s 9.8 Treibstoff-Normverbrauch (715/2007)¹¹ Abgasnorm EURO 6e Energieverbrauch (gesamt)¹¹¹ I/100 km / I+kWh/100 km 7.3 Reichweite elektrisch¹¹ km - Benzinäquivalent (gesamt)²¹ I/100 km - CO₂ Ausstoss (gesamt)²¹ I/100 km - CO₂ Emission aus der Treibstoffbereitstellung g/km 37 Energieeffizienz-Kategorie A-G G Gewichte Ceuchte Euergewicht⁴¹ 5 Pl. / 6 Pl. / 7 Pl. kg 2115/2155/2170 Leergewicht⁴¹ 5 Pl. / 6 Pl. / 7 Pl. kg 2650/2670/2675 2650/2670/2675 Dachlast no 100	704 / 621 2025 / 1942 180 9.3 EURO 6e 1.7 + 19.2 54 3.81 38 30 E
Wendekreisdurchmesser m 11.6 Volumen Tankinhalt I 67 Laderaumvolumen min. 5 Pl. / 6;7 Pl. I 711 / 628 Laderaumvolumen max. 5 Pl. / 6;7 Pl. I 2032 / 1949 Fahrleistungen Höchstgeschwindigkeit km/h 180 Beschleunigung 0-100 km/h s 9.8 Treibstoff-Normverbrauch (715/2007)¹¹⟩ Abgasnorm EURO 6e Energieverbrauch (gesamt)³ I/100 km / 1+kWh/100 km 7.3 Reichweite elektrisch¹¹ km - Benzinäquivalent (gesamt)² I/100 km - CO2 Ausstoss (gesamt)³³ g/km 166 CO2 Emission aus der Treibstoffbereitstellung g/km 37 Energieveitzerz-Kategorie A-G G Gewichte Leergewicht⁴³ 5 Pl. / 6 Pl. / 7 Pl. kg 2115/2155/2170 Gesamtgewicht⁴³ 5 Pl. / 6 Pl. / 7 Pl. kg 2650/2670/2675 Dachlast Anhängelast, gebremst kg 1110	704 / 621 2025 / 1942 180 9.3 EURO 6e 1.7 + 19.2 54 3.81 38 30 E 2165/2205/2220 2670/2735/2740 100 1010

- ¹⁾ Fahrweise, Strassen- und Verkehrsverhältnisse, Umwelteinflüsse und Fahrzeugzustand können Verbrauchs- und CO₂-Emissionswerte beeinflussen. Die Werte wurden nach dem WLTP-Messverfahren auf dem Prüfstand ermittelt.
- ²⁾ Damit Energieverbräuche unterschiedlicher Antriebsformen (Benzin, Diesel, Gas, Strom usw.) vergleichbar sind, werden sie zusätzlich als sogenanntes Benzinäquivalent (Masseinheit für Energie) ausgewiesen.
- ³⁾ Durchschnitt aller in der Schweiz angebotenen Neuwagen: 113 g/km. Zielwert: 93.6 g/km.
- ⁴⁾ Zahlen gemäss EU-Vorschriften. Leergewicht betriebsbereit inkl. Fahrer (75 kg).

Preise und Ausstattung im Zeitpunkt der Drucklegung. HYUNDAI behält sich das Recht vor, Preise, Ausstattung oder Daten jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Alle Angaben ohne Gewähr. Diese Preisliste ersetzt alle vorgängigen. Bei teilnehmenden Händlern.



Europäische Werksgarantie^{a)} (Auszug)

- 12 Jahre gegen Durchrostung
- Fahrzeug: 5 Jahre ohne Kilometerbegrenzung
- Hochvoltbatterie: 8 Jahre / 160 000 km
- a) Weltweit gültig. Nur für Fahrzeuge, welche ursprünglich vom Endkunden bei einem offiziellen Hyundai-Partner (in der Schweiz und dem Europäischen Wirtschaftsraum) erworben wurden, entsprechend den Bedingungen im Garantiedokument.

Mehr Informationen: hyundai.ch/garantie





Hyundai Assistanceb)

- 5 Jahre ohne Kilometerbegrenzung (kostenloser Pannen- und Abschleppdienst bei Panne und Unfall. Rund um die Uhr, in über 40 Ländern Europas.)
 b) Nur für Fahrzeuge, welche durch Hyundai Suisse importiert und durch einen offiziellei
- b) Nur für Fahrzeuge, welche durch Hyundai Suisse importiert und durch einen offiziellen Hyundai-Partner an den Endkunden verkauft wurden.

Mehr Informationen: hyundai.ch/garantie



Ihr Hyundai-Partner







Ihr Hyundai-Vertriebspartner

* Die europäische Hyundai 5-Jahres-Werksgarantie ohne Kilometerbeschränkung gilt nur für Fahrzeuge, die ursprünglich vom Endkunden bei einem offiziellen Hyundai-Partner (in der Schweiz und dem Europäischen Wirtschaftsraum) erworben wurden, entsprechend den Bedingungen im Garantiedokument.

Hyundai Switzerland

Astara Mobility Switzerland AG Richtiplatz 5, 8304 Wallisellen info.hyundai.ch@astara.com hyundai.ch

printed in switzerland





Hyundai Werksgarantie

Garantiert sorgenfrei mit einem Hyundai Ihres offiziellen Vertriebspartners.*

Die europäische Werksgarantie macht Ihren Hyundai noch wertvoller, denn:

- · Sie gilt weltweit.
- · Sie gilt bei jedem offiziellen Hyundai-Partner.
- Sie kennt weder Kostenvorschüsse noch Selbstbehalte. Ein allfälliger Garantiefall endet also nicht einmal im Ausland damit, dass Sie Kosten selbst begleichen und später zurückfordern müssen.

Doch damit nicht genug: Alle durch Hyundai Suisse importierten – und vom Endkunden beim offiziellen Hyundai-Partner in der Schweiz gekauften – Hyundai verfügen serienmässig über mindestens 5 Jahre **Hyundai Assistance.** Und zwar greift diese nicht nur im Falle einer Panne rund um die Uhr an 7 Tagen die Woche, sondern auch bei einem Unfall. Und das in der Schweiz und in über 40 weiteren Ländern Europas. Das heisst, dass Sie selbst bei einer Panne oder einem Unfall Hyundai als Partner zur Seite haben.







Ihr offizieller Hyundai-Partner steht für:

- Partnerschaft in allen Fragen der Mobilität.
- Beratung vor dem Kauf (inkl. Probefahrt, Leasingabklärung).
- Faire, seriöse Eintauschofferte (keine unrealistischen Fernschätzungen, die nach konkretem Augenschein massiv reduziert werden).
- · Beschaffung des gewünschten Fahrzeugs.
- Fahrzeugaufbereitung strikt nach Herstellerangaben (inkl. Erledigung allfälliger bekannter Rückrufe).
- Fahrzeugübergabe inkl. vollständiger Erklärung des Fahrzeugs und sämtlicher Ausstattungsmerkmale.
- · Geografische Nähe und lokale Verantwortung.

Ihr offizieller Hyundai-Partner betreut Ihr Fahrzeug in Bezug auf Wartung, Garantie und eventuelle Kulanzansprüche während seiner gesamten Lebensdauer. Dabei profitieren Sie von bestens qualifizierten Mitarbeitenden und der engen Beziehung zwischen dem offiziellen Partner und Hyundai Suisse. Ebenfalls berät er Sie kompetent in Sachen Zubehör (Winterräder, Teppiche, Dachträger etc.).

Ihr Hyundai bietet Ihnen somit:

Garantie

- 5 Jahre europäische Werksgarantie ohne Kilometerbegrenzung (Garantiestart erst bei Erstauslieferung in der Schweiz bzw. Erstzulassung des Fahrzeugs).
- 12-V-Starterbatterie: 2 Jahre ohne Kilometerbegrenzung.
- 48-V-Batterie: 5 Jahre ohne Kilometerbegrenzung.
- Infotainment: 3 Jahre ohne Kilometerbegrenzung.
- Hochvoltbatterie: 8 Jahre oder 160 000 Kilometer (200 000 Kilometer je nach Modell).
- 12 Jahre Garantie gegen Durchrostung.
- 5 oder 8 Jahre Hyundai Assistance, je nach Modell (Panne und Unfall, in über 40 europäischen Ländern).







Sicherheits- und Ausstattungsumfang

Gemäss den offiziellen Preislisten von Hyundai Suisse. Die durch die offizielle Hyundai-Vertriebsorganisation in die Schweiz importierten Hyundai-Fahrzeuge sind landesspezifisch definiert und lauten auf die Versionsbezeichnungen Pica®, Origo®, Amplia®, Plena® und Vertex®. Zum Schutz der Kunden der offiziellen Hyundai-Partner und zur Vermeidung missbräuchlicher Deklarationen dürfen diese Versionsbezeichnungen nur für die einleitend erwähnten Fahrzeuge verwendet werden.

Fahrzeugdokumentation

In der betreffenden Landessprache (Betriebsanleitung Fahrzeug und Radio, Handbuch für das Navigationssystem, Service- und Garantieheft).

Sie profitieren zudem von:

LIVE Services und Bluelink®

Nutzen Sie LIVE Services (Online-Informationen wie Verkehrsdaten in Echtzeit) und kontrollieren Sie Ihren Hyundai per Smartphone mit dem Telematikdienst Bluelink[®].**

Kartenmaterial und Navigationsdienstleistungen

Hyundai stellt Ihnen mit MapCare aktuellstes Kartenmaterial (Westeuropa) und Geräteupdates kostenlos zur Verfügung (exkl. Installationsaufwand).

Promotionsanspruch

- Attraktive Angebote gemäss den allfälligen offiziellen Promotionen von Hyundai Suisse und den teilnehmenden Hyundai-Partnern.
- Faire, vorteilhafte Leasingkonditionen mit Hyundai Finance.
- · Höchste Wertbeständigkeit im Gebrauchtwagenmarkt.



^{**} Die Zeitspanne, während der Sie von obenstehenden Leistungen kostenlos profitieren, variiert je nach Modell (siehe Preisliste).