

Caratteristiche Tecniche HYUNDAI TUCSON MY26 Benzina

DIMENSIONI			
Lunghezza totale (N Line)	mm	4.525 (4.535)	
Larghezza esclusi specchi retrovisori	mm	1.865	
Altezza totale (Con antenna)	mm	1.650 (1.665)	
Passo	mm	2.680	
Carreggiata anteriore (N Line) (max.)	mm	1630 (1.615)	
Carreggiata posteriore (N Line) (max.)	mm	1.637 (1.622)	
Sbalzo anteriore	mm	920	
Sbalzo posteriore (N Line)	mm	925 (935)	
Posti a sedere	n	5	
ABITACOLO			
Spazio gambe - anteriore	mm	1.052	
Spazio gambe - posteriore	mm	996	
Spazio testa - anteriore	mm	1.017 (966 con tetto panoramico)	
Spazio testa - posteriore	mm	1.000 (980 con tetto panoramico)	
Spazio spalle - anteriore	mm	1.464	
Spazio spalle - posteriore	mm	1.428	
CAPACITA' BAGAGLIAIO (VDA)			
Minima (5 posti)	l	620	
Massima (2 posti)	l	1.799	
PESI			
		1.6 T-GDI 150CV MT	1.6 T-GDI 150CV DCT
Massa in ordine di marcia ⁽²⁾	kg	1.542	1.568
Massa complessiva	kg	2.065	2.095
Massa rimorchiabile (frenata)	kg	750 (1.650)	750 (1.650)
MOTORE			
		1.6 T-GDI 150CV MT	1.6 T-GDI 150CV DCT
Alimentazione		Benzina	
Tipo		4 cilindri in linea, 16 valvole DOHC	
Cilindrata	cc	1.598	
Alesaggio x corsa	mm	75,6 x 89	
Distribuzione		Bialbero in testa	
Sistema di alimentazione		Iniezione elettronica diretta e turbocompressore	
Blocco cilindri		Lega di alluminio	
Testata cilindri		Lega di alluminio	
Capacità serbatoio carburante	l	54	
TRASMISSIONE			
		1.6 T-GDI 150CV MT	1.6 T-GDI 150CV DCT
Cambio manuale intelligente o automatico a doppia frizione		6MT 2WD	7DCT 2WD
	I	3,769	3,929
	II	2,120	2,318
	III	1,323	1,957
	IV	0,976	1,023
	V	0,778	0,778
	VI	0,633	0,837
	VII		0,681
	Retromarcia	3,727	5,304
	Finale	4,467	4,929 - 3,632
PRESTAZIONI			
		1.6 T-GDI 150CV MT	1.6 T-GDI 150CV DCT
		6MT 2WD	7DCT 2WD
Potenza max.	kW (CV)/giri/min	110,3 (150) @ 4.500 - 6.000	
Coppia max.	Nm/giri/min	250 @ 1.500 - 4.000	
Potenza max. motore elettrico	kW (CV)	-	
Potenza max a 30 min	kW (CV)	-	
Voltaggio operativo	V	-	
Velocità max.	km/h	196	196
0 - 100 km/h	sec	9,5	9,4
CONSUMO CARBURANTE ⁽¹⁾			
		1.6 T-GDI 150CV MT	1.6 T-GDI 150CV DCT
		6MT 2WD	7DCT 2WD
WLTP			
Ciclo medio combinato	l/100km	7,069 - 7,468	6,836 - 7,410
Low	l/100km	9,153 - 9,415	9,434 - 9,472
Medium	l/100km	6,767 - 7,189	6,462 - 7,114
High	l/100km	6,087 - 6,499	5,664 - 6,334
Extra-high	l/100km	7,313 - 7,741	7,094 - 7,739
EMISSIONI DI BISSIDO DI CARBONIO CO ₂ ⁽¹⁾			
		1.6 T-GDI 150CV MT	1.6 T-GDI 150CV DCT
		6MT 2WD	7DCT 2WD
WLTP			
Ciclo medio combinato	g/km	160,12 - 169,38	155,08 - 168,14
Low	g/km	207,53 - 213,65	214,16 - 215,04
Medium	g/km	153,25 - 163,02	146,57 - 161,43
High	g/km	137,80 - 147,33	128,44 - 143,69
Extra-high	g/km	165,67 - 175,58	160,94 - 175,64
STERZO			
Sistema sterzo		Pignone e cremagliera	
Servoassistenza		Serie	
Raggio di sterzata minimo	m	5,5	
Giri volante da fine corsa a fine corsa		2,41	
FRENI			
Anteriori		A disco autoventilanti	
Posteriori		A disco	
ABS + EBD		Serie	
RUOTE			
Cerchi a seconda delle versioni		In lega leggera da 17" - 18" - 19" a seconda delle versioni	
Pneumatici a seconda delle versioni		215/65R17 103V - 235/55R18 104V - 235/50R19 103V	
SOSPENSIONI			
Anteriori		Indipendenti tipo McPherson	
Posteriori		Sistema Multi-link	

⁽¹⁾ Dati di consumo e di emissione di anidride carbonica conformi alle disposizioni previste dai Regolamenti UE in vigore al momento dell'omologazione. I dati sono calcolati secondo il ciclo di prova WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure). I valori di CO₂ e consumo indicati non sono definitivi e possono variare: a seguito di modifiche del ciclo produttivo, in base agli eventuali equipaggiamenti richiesti e alle misure di pneumatici installabili sul veicolo, in base al rendimento del motore, allo stile di guida e ad altri fattori non tecnici. In ogni caso, i valori ufficiali di CO₂ e consumo del veicolo sono disponibili presso ogni punto vendita della Rete ufficiale Hyundai e saranno forniti unitamente ai documenti del veicolo.

⁽²⁾ Il valore di massa in ordine di marcia non comprende eventuali equipaggiamenti a richiesta.

Caratteristiche Tecniche HYUNDAI TUCSON MY26 Hybrid 48V (Diesel)

DIMENSIONI		
Lunghezza totale {N Line}	mm	4.525 (4.535)
Larghezza esclusi specchi retrovisori	mm	1.865
Altezza totale (Con barre longitudinali)	mm	1.650 (1.665)
Passo	mm	2.680
Carreggiata anteriore {N Line} (max.)	mm	1630 (1.615)
Carreggiata posteriore {N Line} (max.)	mm	1.637 (1.622)
Sbalzo anteriore	mm	920
Sbalzo posteriore {N Line}	mm	925 (935)
Posti a sedere	n	5
ABITACOLO		
Spazio gambe - anteriore	mm	1.052
Spazio gambe - posteriore	mm	996
Spazio testa - anteriore	mm	1.017 (966 con tetto panoramico)
Spazio testa - posteriore	mm	1.000 (980 con tetto panoramico)
Spazio spalle - anteriore	mm	1.464
Spazio spalle - posteriore	mm	1.428
CAPACITA' BAGAGLIAIO (VDA)		
		1.6 CRDi 48V DCT 136CV
Minima (5 posti)	l	546
Massima (2 posti)	l	1.725
PESI		
		1.6 CRDi 48V DCT 136CV
Massa in ordine di marcia ⁽²⁾	kg	1.620
Massa complessiva	kg	2.165
Massa rimorchiabile (frenata)	kg	750 (1.650)
MOTORE ⁽³⁾		
		1.6 CRDi 48V DCT 136CV
Alimentazione		Gasolio
Tipo		4 cilindri in linea, 16 valvole DOHC
Cilindrata	cc	1.598
Alesaggio x corsa	mm	77 x 85,8
Distribuzione		Bialbero in testa
Sistema di alimentazione		Iniezione elettronica diretta e turbocompressore con E-VGT
Blocco cilindri		Lega di alluminio
Testata cilindri		Lega di alluminio
Capacità serbatoio carburante	l	54
TRASMISSIONE		
		1.6 CRDi 48V DCT 136CV
Cambio manuale o automatico a doppia frizione		DCT 2WD
	I	3,643
	II	2,174
	III	1,957
	IV	1,024
	V	0,791
	VI	0,854
	VII	0,681
	VIII	-
	Retromarcia	4,936
	Finale	4,929 - 3,632
PRESTAZIONI		
		1.6 CRDi 48V DCT 136CV
		DCT 2WD
Potenza max.	kW (CV)/giri/min	100 (136 CV) @ 4.000
Coppia max.	Nm/giri/min	320 @ 2.000 - 2.250
Potenza max. motore elettrico	kW (CV)	12,2 (16,6 CV)
Potenza max a 30 min	kW (CV)	7,94 (11,8)
Voltaggio operativo	V	48
Velocità max.	km/h	180
0 - 100 km/h	sec	11,4
CONSUMO CARBURANTE ⁽¹⁾		
		1.6 CRDi 48V DCT 136CV
		DCT 2WD
WLTP		
Ciclo medio combinato	l/100km	5,132 - 5,619
Low	l/100km	5,943 - 6,199
Medium	l/100km	4,963 - 5,347
High	l/100km	4,327 - 4,823
Extra-high	l/100km	5,624 - 6,248
EMISSIONI DI BISSIDO DI CARBONIO CO ₂ ⁽¹⁾		
		1.6 CRDi 48V DCT 136CV
		DCT 2WD
WLTP		
Ciclo medio combinato	g/km	134,19 - 147,16
Low	g/km	155,48 - 162,39
Medium	g/km	129,75 - 140,02
High	g/km	113,08 - 126,28
Extra-high	g/km	147,09 - 163,68
STERZO		
		Pignone e cremagliera
Sistema sterzo		Serie
Servoassistenza		5,5
Raggio di sterzata minimo	m	2,41
Giri volante da fine corsa a fine corsa		
FRENI		
		A disco autoventilanti
Anteriori		A disco
Posteriori		Serie
ABS + EBD		
RUOTE		
		In lega leggera da 17" - 18" - 19" a seconda delle versioni
Cerchi a seconda delle versioni		215/65R17 103V - 235/55R18 104V - 235/50R19 103V
Pneumatici a seconda delle versioni		
Anteriori		Indipendenti tipo McPherson
Posteriori		Sistema Multi-link

⁽¹⁾ Dati di consumo e di emissione di anidride carbonica conformi alle disposizioni previste dai Regolamenti UE in vigore al momento dell'omologazione. I dati sono calcolati secondo il ciclo di prova WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure). I valori di CO₂ e consumo indicati non sono definitivi e possono variare: a seguito di modifiche del ciclo produttivo, in base agli eventuali equipaggiamenti richiesti e alle misure di pneumatici installabili sul veicolo, in base al rendimento del motore, allo stile di guida e ad altri fattori non tecnici. In ogni caso, i valori ufficiali di CO₂ e consumo del veicolo sono disponibili presso ogni punto vendita della Rete ufficiale Hyundai e saranno forniti unitamente ai documenti del veicolo.

⁽²⁾ Il valore di massa in ordine di marcia non comprende eventuali equipaggiamenti a richiesta.

⁽³⁾ Motori Diesel con tecnologia SCR (Selective Catalytic Reduction). Necessita di soluzione a base di urea conforme ISO22241 ovvero DIN70070.

Caratteristiche Tecniche HYUNDAI TUCSON MY26 Full Hybrid

DIMENSIONI			
Lunghezza totale (N Line)	mm	4.525 {4.535}	
Larghezza esclusi specchi retrovisori	mm	1.865	
Altezza totale (Con barre longitudinali)	mm	1.650 {1.665}	
Passo	mm	2.680	
Carreggiata anteriore (N Line) (max.)	mm	1630 {1.615}	
Carreggiata posteriore (N Line) (max.)	mm	1.637 {1.622}	
Sbalzo anteriore	mm	920	
Sbalzo posteriore (N Line)	mm	925 {935}	
Posti a sedere	n	5	
ABITACOLO			
Spazio gambe - anteriore	mm	1.052	
Spazio gambe - posteriore	mm	S	
Spazio testa - anteriore	mm	1.017 (966 con tetto panoramico)	
Spazio testa - posteriore	mm	1.000 (980 con tetto panoramico)	
Spazio spalle - anteriore	mm	1.464	
Spazio spalle - posteriore	mm	1.428	
CAPACITA' BAGAGLIAIO (VDA)			
Minima (5 posti)	l	616	
Massima (2 posti)	l	1.795	
PESI			
		1.6 HEV 239CV AT 2WD	1.6 HEV 239CV AT 4WD
Massa in ordine di marcia ⁽²⁾	kg	1.650	1.720
Massa complessiva	kg	2.190	2.250
Massa rimorchiabile (frenata)	kg	750 (1.510)	750 (1.510)
MOTORE			
Alimentazione		1.6 HEV 239CV AT 2WD	1.6 HEV 239CV AT 4WD
		Ibrida (Benzina / Elettrico)	
Tipo		4 cilindri in linea 16 valvole DOHC	
Cilindrata	cc	1.598	
Alésaggio x corsa	mm	75,6 x 89	
Distribuzione		Bialbero in testa	
Sistema di alimentazione		Iniezione elettronica diretta e turbocompressore	
Blocco cilindri		Lega di alluminio	
Testata cilindri		Lega di alluminio	
Capacità serbatoio carburante	l	52	
TRASMISSIONE			
		1.6 HEV 239CV AT 2WD	1.6 HEV 239CV AT 4WD
Cambio automatico			
	I	5,227	
	II	3,091	
	III	1,943	
	IV	1,402	
	V	1,000	
	VI	0,783	
	VII	-	
	Retromarcia	5,227	
	Finale	3,462	
PRESTAZIONI			
		1.6 HEV 239CV AT 2WD	1.6 HEV 239CV AT 4WD
Potenza max.	kW (CV)/giri/min	132,4 (180 CV) @ 6.000	
Coppia max.	Nm/giri/min	265 @ 1.500-4.500	
Potenza max. motore elettrico	kW (CV)	HSG (Hybrid Starter Generator) 13 kW (17, 7 CV) - Motore elettrico 47,7 kW (64, 8 CV)	
Potenza max a 30 min	kW (CV)	HSG (Hybrid Starter Generator) 8,6 Kw (11, 7 CV) - Motore elettrico 15,9 Kw (21, 6 CV)	
Voltaggio operativo	V	270	
Velocità max.	km/h	196	
0 - 100 km/h	sec	7,8	8,0
CONSUMO CARBURANTE ⁽¹⁾			
		1.6 HEV 239CV AT 2WD	1.6 HEV 239CV AT 4WD
WLTP			
Ciclo medio combinato	l/100km	5,478 - 5,963	6,140 - 6,617
Low	l/100km	6,002 - 6,270	7,253 - 7,359
Medium	l/100km	4,573 - 4,948	5,292 - 5,787
High	l/100km	4,615 - 5,278	5,352 - 5,680
Extra-high	l/100km	6,552 - 7,027	6,894 - 7,629
EMISSIONI DI BISSIDO DI CARBONIO CO ₂ ⁽¹⁾			
		1.6 HEV 239CV AT 2WD	1.6 HEV 239CV AT 4WD
WLTP			
Ciclo medio combinato	g/km	124,00 - 135,00	139,00 - 150,00
Low	g/km	135,91 - 141,98	164,31 - 166,88
Medium	g/km	103,41 - 111,92	119,73 - 131,14
High	g/km	104,38 - 119,42	121,09 - 128,70
Extra-high	g/km	148,42 - 159,20	156,16 - 173,02
STERZO			
Sistema sterzo		Pignone e cremagliera	
Servoassistenza		Serie	
Raggio di sterzata minimo	m	5,5	
Giri volante da fine corsa a fine corsa		2,41	
FRENI			
Anteriori		A disco autoventilanti	
Posteriori		A disco	
ABS + EBD		Serie	
RUOTE			
Cerchi a seconda delle versioni		In lega leggera da 17" - 18" - 19" a seconda delle versioni	
Pneumatici a seconda delle versioni		215/65R17 103V - 235/55R18 104V - 235/50R19 103V	
SOSPENSIONI			
Anteriori		Indipendenti tipo McPherson	
Posteriori		Sistema Multi-link	

⁽¹⁾ Dati di consumo e di emissione di anidride carbonica conformi alle disposizioni previste dai Regolamenti UE in vigore al momento dell'omologazione. I dati sono calcolati secondo il ciclo di prova WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure). I valori di CO₂ e consumo indicati non sono definitivi e possono variare: a seguito di modifiche del ciclo produttivo, in base agli eventuali equipaggiamenti richiesti e alle misure di pneumatici installabili sul veicolo, in base al rendimento del motore, allo stile di guida e ad altri fattori non tecnici. In ogni caso, i valori ufficiali di CO₂ e consumo del veicolo sono disponibili presso ogni punto vendita della Rete ufficiale Hyundai e saranno forniti unitamente ai documenti del veicolo.

⁽²⁾ Il valore di massa in ordine di marcia non comprende eventuali equipaggiamenti a richiesta.

Caratteristiche Tecniche HYUNDAI TUCSON MY26 Plug-in Hybrid

DIMENSIONI			
Lunghezza totale {N Line}	mm	4.525 {4.535}	
Larghezza esclusi specchi retrovisori	mm	1.865	
Altezza totale (Con barre longitudinali)	mm	1.650 {1.665}	
Passo	mm	2.680	
Carreggiata anteriore {N Line} (max.)	mm	1630 {1.615}	
Carreggiata posteriore {N Line} (max.)	mm	1.637 {1.622}	
Sbalzo anteriore	mm	920	
Sbalzo posteriore {N Line}	mm	925 {935}	
Posti a sedere	n	5	
ABITACOLO			
Spazio gambe - anteriore	mm	1.052	
Spazio gambe - posteriore	mm	955	
Spazio testa - anteriore	mm	1.017 (966 con tetto panoramico)	
Spazio testa - posteriore	mm	1.000 (980 con tetto panoramico)	
Spazio spalle - anteriore	mm	1.464	
Spazio spalle - posteriore	mm	1.428	
CAPACITA' BAGAGLIAIO (VDA)			
Minima (5 posti)	l	558	
Massima (2 posti)	l	1.721	
PESI			
		1.6 PHEV 288CV AT 2WD	1.6 PHEV 288CV AT 4WD
Massa in ordine di marcia ⁽²⁾	kg	1.832	1.893
Massa complessiva	kg	2.350	2.420
Massa rimorchiabile (frenata)	kg	750 (1.210)	750 (1.210)
MOTORE			
		1.6 PHEV 288CV AT 2WD	1.6 PHEV 288CV AT 4WD
Alimentazione		Ibrida a carica esterna (Benzina + Elettrico)	
Tipo		4 cilindri in linea 16 valvole DOHC	
Cilindrata	cc	1.598	
Alesaggio x corsa	mm	75,6 x 89	
Distribuzione		Bialbero in testa	
Sistema di alimentazione		Iniezione elettronica diretta e turbocompressore	
Blocco cilindri		Lega di alluminio	
Testata cilindri		Lega di alluminio	
Capacità serbatoio carburante	l	42	
Capacità batteria	Ah	38,3	
TRASMISSIONE			
		1.6 PHEV 288CV AT 2WD	1.6 PHEV 288CV AT 4WD
Cambio automatico			
	I	5,227	
	II	3,091	
	III	1,943	
	IV	1,402	
	V	1,000	
	VI	0,783	
	VII	-	
	Retromarcia	5,227	
	Finale	3,648	
PRESTAZIONI			
		1.6 PHEV 288CV AT 2WD	1.6 PHEV 288CV AT 4WD
Potenza max. motore termico	kW (CV)/giri/min	132,4 (180 CV) @ 6.000	132,4 (180 CV) @ 6.000
Coppia max.	Nm/giri/min	265 @ 1.500-4.500	265 @ 1.500-4.500
Potenza max. motore elettrico	kW (CV)	HSG (Hybrid Starter Generator) 13 Kw (17,7 CV) - Motore elettrico 79 Kw (107,4 CV)	
Potenza max a 30 min	kW (CV)	HSG (Hybrid Starter Generator) 8,6 Kw (11,7 CV) - Motore elettrico 26,3 kW (35,7 CV)	
Voltaggio operativo	V	360	
Velocità max.	km/h	206	
0 - 100 km/h	sec	7,5	
CONSUMO CARBURANTE ⁽¹⁾			
		1.6 PHEV 288CV AT 2WD	1.6 PHEV 288CV AT 4WD
WLTP			
Ciclo medio pesato-combinato (WLTP)	l/100km	2.645 - 2.945	3.056 - 3.305
Autonomia in elettrico - ciclo medio combinato	km	71.4 - 65.5	64.5 - 62.5
Autonomia in elettrico - ciclo medio urbano	km	91.6 - 84.5	80.9 - 76.3
EMISSIONI DI BISSIDO DI CARBONIO CO ₂ ⁽¹⁾			
		1.6 PHEV 288CV AT 2WD	1.6 PHEV 288CV AT 4WD
WLTP			
CO ₂ (Ciclo medio pesato-combinato (WLTP))	g/km	60,00 - 66,73	69,22 - 74,90
STERZO			
Sistema sterzo		Pignone e cremagliera	
Servoassistenza		Serie	
Raggio di sterzata minimo	m	5,5	
Giri volante da fine corsa a fine corsa		2,41	
FRENI			
Anteriori		A disco autoventilanti	
Posteriori		A disco	
ABS + EBD		Serie	
RUOTE			
Cerchi a seconda delle versioni		In lega leggera da 17" - 18" - 19" a seconda delle versioni	
Pneumatici a seconda delle versioni		215/65R17 103V - 235/55R18 104V - 235/50R19 103V	
SOSPENSIONI			
Anteriori		Indipendenti tipo McPherson	
Posteriori		Sistema Multi-link	

⁽¹⁾ Dati di consumo e di emissione di anidride carbonica conformi alle disposizioni previste dai Regolamenti UE in vigore al momento dell'omologazione. I dati sono calcolati secondo il ciclo di prova WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure). I valori di CO₂ e consumo indicati non sono definitivi e possono variare: a seguito di modifiche del ciclo produttivo, in base agli eventuali equipaggiamenti richiesti e alle misure di pneumatici installabili sul veicolo, in base al rendimento del motore, allo stile di guida e ad altri fattori non tecnici. In ogni caso, i valori ufficiali di CO₂ e consumo del veicolo sono disponibili presso ogni punto vendita della Rete ufficiale Hyundai e saranno forniti unitamente ai documenti del veicolo.

⁽²⁾ Il valore di massa in ordine di marcia non comprende eventuali equipaggiamenti a richiesta.