

Caratteristiche Tecniche HYUNDAI KONA MY26 Benzina

DIMENSIONI			
Lunghezza totale	mm	4.350 (NLine 4.385)	
Larghezza esclusi specchi retrovisori (Compresi specchi retrovisori)	mm	1.825 (2.100)	
Altezza totale (Con barre longitudinali)	mm	1.580 (1.585)	
Passo	mm	2.660	
Carreggiata anteriore (max.)	mm	1.602	
Carreggiata posteriore (max.)	mm	1.611	
Sbalzo anteriore	mm	860 (NLine 865)	
Sbalzo posteriore	mm	830 (NLine 860)	
Altezza minima da terra (max.)	mm	160 (Nline 170)	
Posti a sedere	n	5	
ABITACOLO			
Spazio gambe - anteriore	mm	1.059	
Spazio gambe - posteriore	mm	970	
Spazio testa - anteriore	mm	1.015 (Tetto apribile 974)	
Spazio testa - posteriore	mm	972 (Tetto apribile 972)	
Spazio spalle - anteriore	mm	1.435	
Spazio spalle - posteriore	mm	1.402	
CAPACITA' BAGAGLIAIO (VDA)			
Minima (5 posti)	l	466	
Massima (2 posti)	l	1.300	
PESI			
		1.0 T-GDI 115CV	1.6 T-GDI 150CV
		6MT	7DCT
Massa in ordine di marcia ⁽²⁾	kg	1.370	1.450
Massa complessiva	kg	1.860	1.930
Massa rimorchiabile (frenata)	kg	600 (1.210)	600 (1.310)
MOTORE			
		1.0 T-GDI 115CV	1.6 T-GDI 150CV
Alimentazione		Benzina	
Tipo		3 cilindri in linea, 12 valvole DOHC	4 cilindri in linea, 16 valvole DOHC
Cilindrata	cc	998	1.598
Alesaggio x corsa	mm	71,0 x 84,0	75,6 x 89,0
Rapporto di compressione		11,5 : 1	11,0 : 1
Distribuzione		Bialbero in testa con sistema a geometria variabile D-CVVT	
Sistema di alimentazione		Iniezione elettronica diretta e turbocompressore	
Blocco cilindri		Leghe di alluminio	
Testata cilindri		Leghe di alluminio	
Capacità serbatoio carburante	l	47	
TRASMISSIONE			
		1.0 T-GDI 115CV	1.6 T-GDI 150CV
		6MT	7DCT
	I	3,833	3,929
	II	2,143	2,318
	III	1,370	2,043
	IV	0,971	1,070
	V	0,774	0,822
	VI	0,639	0,884
	VII	-	0,721
	Retromarcia	3,700	5,304
	Finale	4,563	4,643 - 3,421
PRESTAZIONI			
		1.0 T-GDI 115CV	1.6 T-GDI 150CV
Potenza max. motore termico	kW (CV)/giri/min	84,6 (115) / 6,000	110,3 (150) / 6,000
Coppia max.	Nm/giri/min	200 / 2,000 - 2,500	250 / 1,500 - 4,000
Potenza max. motore elettrico	kW (CV)	-	-
Potenza max a 30 min	kW (CV)	-	-
Voltaggio Operativo	V	-	-
Velocità max.	km/h	178	199
0 - 100 km/h	sec	11,9	8,9
CONSUMO CARBURANTE⁽¹⁾			
		1.0 T-GDI 115CV	1.6 T-GDI 150CV
		6MT	7DCT
Ciclo medio combinato (WLTP)	l/100km	5,782- 6,215	6,394- 6,718
Low (WLTP)	l/100km	7,609- 8,161	8,549- 8,931
Medium (WLTP)	l/100km	5,721- 6,086	6,334 - 6,775
High (WLTP)	l/100km	4,950- 5,352	5,461 - 5,718
Extra-high (WLTP)	l/100km	5,855 - 6,309	6,430 - 6,724
EMISSIONI DI BIOSSIDO DI CARBONIO CO₂⁽¹⁾			
		1.0 T-GDI 115CV	1.6 T-GDI 150CV
		6MT	7DCT
CO ₂ (ciclo medio combinato WLTP)	g/km	131,40 - 141,25	144,60 - 152,00
CO ₂ (Low WLTP)	g/km	172,94- 183,64	193,54 - 202,23
CO ₂ (Medium WLTP)	g/km	130,02 - 138,31	143,24- 153,28
CO ₂ (High WLTP)	g/km	112,47 - 121,62	123,41 - 129,29
CO ₂ (Extra-high WLTP)	g/km	133,05 - 141,25	145,42- 152,14
STERZO			
Sistema sterzo		Pignone e cremagliera	
Servoassistenza		Serie	
Raggio di sterzata minimo	m	5,3	
Giri volante da fine corsa a fine corsa		2,5	
FRENI			
Anteriori		A disco autoventilanti	
Posteriori		A disco	
ABS + EBD		Serie	
RUOTE			
Cerchi a seconda delle versioni		In lega leggera da 16" - 17" - 18"	
Pneumatici a seconda delle versioni		205/65R16 95H - 215/60R17 96H - 215/55R18 95V	
SOSPENSIONI			
Anteriori		Indipendenti tipo McPherson	
Posteriori		Interconnesse con ponte ad asse torcente	

⁽¹⁾ Dati di consumo e di emissione di anidride carbonica conformi alle disposizioni previste dai Regolamenti UE in vigore al momento dell'omologazione. I dati sono calcolati secondo il ciclo di prova WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure). I valori di CO₂ e consumo indicati non sono definitivi e possono variare: a seguito di modifiche del ciclo produttivo, in base agli eventuali equipaggiamenti richiesti e alle misure di pneumatici installabili sul veicolo, in base al rendimento del motore, allo stile di guida e ad altri fattori non tecnici. In ogni caso, i valori ufficiali di CO₂ e consumo del veicolo sono disponibili presso ogni punto vendita della Rete ufficiale Hyundai e saranno forniti unitamente ai documenti del veicolo.

⁽²⁾ Il valore di massa in ordine di marcia non comprende eventuali equipaggiamenti a richiesta.

Caratteristiche Tecniche HYUNDAI KONA MY26 Hybrid

DIMENSIONI		
Lunghezza totale	mm	4.350 (NLine 4.385)
Larghezza esclusi specchi retrovisori (Compresi specchi retrovisori)	mm	1.825 (2.100)
Altezza totale (Con barre longitudinali)	mm	1.580 (1.585)
Passo	mm	2.660
Carreggiata anteriore (max.)	mm	1.602
Carreggiata posteriore (max.)	mm	1.611
Sbalzo anteriore	mm	860 (NLine 865)
Sbalzo posteriore	mm	830 (NLine 860)
Altezza minima da terra (max.)	mm	160 (Nline 170)
Posti a sedere	n	5
ABITACOLO		
Spazio gambe - anteriore	mm	1.059
Spazio gambe - posteriore	mm	970
Spazio testa - anteriore	mm	1.015 (Tetto apribile 974)
Spazio testa - posteriore	mm	972 (Tetto apribile 972)
Spazio spalle - anteriore	mm	1.435
Spazio spalle - posteriore	mm	1.402
CAPACITA' BAGAGLIAIO (VDA)		
Minima (5 posti)	l	466
Massima (2 posti)	l	1.300
PESI		
		1.6 HEV
		6DCT
Massa in ordine di marcia ⁽²⁾	kg	1.485
Massa complessiva	kg	1.950
Massa rimorchiabile (frenata)	kg	600 (1.010)
MOTORE		
		1.6 HEV
Alimentazione		Ibrida (Benzina/Elettrica)
Tipo		4 cilindri in linea, 16 valvole DOHC
Cilindrata	cc	1.580
Alesaggio x corsa	mm	72,0 x 97,0
Rapporto di compressione		13,0 : 1
Distribuzione		Bialbero in testa con sistema a geometria variabile D-CVVT
Sistema di alimentazione		Iniezione elettronica diretta
Blocco cilindri		Lega di alluminio
Testata cilindri		Lega di alluminio
Capacità serbatoio carburante	l	38
TRASMISSIONE		
		1.6 HEV
		6DCT
	I	3,600
	II	2,217
	III	1,424
	IV	1,023
	V	1,073
	VI	0,837
	VII	-
	Retromarcia	3,600
	Finale	4,438 - 3,227
PRESTAZIONI		
		1.6 HEV
Potenza max. motore termico	kW (CV)/giri/min	75,0 (102) / 5,700
Coppia max.	Nm/giri/min	141,2 / 3,700
Potenza max. motore elettrico	kW (CV)	32 (43,5)
Potenza max a 30 min	kW (CV)	10,1 (14)
Potenza max combinata	kW (CV)	101,5 (138)
Voltaggio operativo	V	240
Velocità max.	km/h	165
0 - 100 km/h	sec	11,0
CONSUMO CARBURANTE⁽¹⁾		
		1.6 HEV
		6DCT
Ciclo medio combinato	l/100km	4,595 - 4,821
Low	l/100km	3,577 - 4,016
Medium	l/100km	3,567 - 3,833
High	l/100km	4,589 - 4,634
Extra-high	l/100km	5,573 - 5,856
EMISSIONI DI BLOSSIDO DI CARBONIO CO₂⁽¹⁾		
		1.6 HEV
		6DCT
Ciclo medio combinato	g/km	104,3 - 109,4
Low	g/km	81,16 - 91,09
Medium	g/km	80,93 - 86,92
High	g/km	104,17 - 105,13
Extra-high	g/km	126,55 - 132,92
STERZO		
Sistema sterzo		Pignone e cremagliera
Servoassistenza		Serie
Raggio di sterzata minimo	m	5,3
Giri volante da fine corsa a fine corsa		2,5
FRENI		
Anteriori		A disco autoventilanti
Posteriori		A disco
ABS + EBD		Serie
RUOTE		
Cerchi a seconda delle versioni		In lega leggera da 16" - 18"
Pneumatici a seconda delle versioni		205/65R16 95H - 215/55R18 95V
SOSPENSIONI		
Anteriori		Indipendenti tipo McPherson
Posteriori		Sistema Multi-link

⁽¹⁾ Dati di consumo e di emissione di anidride carbonica conformi alle disposizioni previste dai Regolamenti UE in vigore al momento dell'omologazione. I dati sono calcolati secondo il ciclo di prova WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure). I valori di CO₂ e consumo indicati non sono definitivi e possono variare: a seguito di modifiche del ciclo produttivo, in base agli eventuali equipaggiamenti richiesti e alle misure di pneumatici installabili sul veicolo, in base al rendimento del motore, allo stile di guida e ad altri fattori non tecnici. In ogni caso, i valori ufficiali di CO₂ e consumo del veicolo sono disponibili presso ogni punto vendita della Rete ufficiale Hyundai e saranno forniti unitamente ai documenti del veicolo.

⁽²⁾ Il valore di massa in ordine di marcia non comprende eventuali equipaggiamenti a richiesta.

Caratteristiche Tecniche HYUNDAI KONA MY26 GPL

DIMENSIONI		
Lunghezza totale	mm	4.350
Larghezza esclusi specchi retrovisori	mm	1.825
Altezza totale (Con barre longitudinali)	mm	1.580 (1.585)
Passo	mm	2.660
Carreggiata anteriore (max.)	mm	1.602
Carreggiata posteriore (max.)	mm	1.611
Sbalzo anteriore	mm	860
Sbalzo posteriore	mm	830
Altezza minima da terra (max.)	mm	160
Posti a sedere	n	5
ABITACOLO		
Spazio gambe - anteriore	mm	1.059
Spazio gambe - posteriore	mm	970
Spazio testa - anteriore	mm	1.015
Spazio testa - posteriore	mm	972
Spazio spalle - anteriore	mm	1.443
Spazio spalle - posteriore	mm	1.402
CAPACITA' BAGAGLIAIO (VDA)		
Minima (5 posti)	l	466
Massima (2 posti)	l	1.300
PESI		
		1.0 T-GDI GPL 110CV
		6MT
Massa in ordine di marcia ⁽²⁾	kg	1.445 - 1.480
Massa complessiva	kg	1.860
Massa rimorchiabile (frenata)	kg	600 (1.210)
MOTORE		
		1.0 T-GDI GPL 110CV
Alimentazione		Benzina + GPL
Tipo		3 cilindri in linea, 12 valvole DOHC
Cilindrata	cc	998
Alesaggio x corsa	mm	71,0 x 84,0
Rapporto di compressione		10,5 : 1
Distribuzione		Bialbero in testa con sistema a geometria variabile D-CVVT
Sistema di alimentazione		Iniezione elettronica diretta e turbocompressore
Blocco cilindri		Lega di alluminio
Testata cilindri		Lega di alluminio
Capacità serbatoio carburante - Benzina	l	47
Capacità serbatoio carburante - GPL	l	54
TRASMISSIONE		
		1.0 T-GDI GPL 110CV
		6MT
	I	3,833
	II	2,143
	III	1,370
	IV	0,971
	V	0,774
	VI	0,639
	VII	
	Retromarcia	3,700
	Finale	4,563
PRESTAZIONI		
		1.0 T-GDI GPL 110CV
Potenza max. motore termico	kW (CV)/giri/min	Benzina 84,6 (115) / 6.000 - GPL 81,3 (110) / 6.335
Coppia max.	Nm/giri/min	Benzina 200 / 2.000 - 2.500 - GPL 213,4 / 2.440
Potenza max. motore elettrico	kW (CV)	-
Potenza max a 30 min	kW (CV)	-
Voltaggio Operativo	V	-
Velocità max.	km/h	178
0 - 100 km/h	sec	11,9
CONSUMO CARBURANTE⁽¹⁾		
		-
WLTP - Benzina		
Ciclo medio combinato (WLTP)	l/100km	5,782 - 6,215
Low (WLTP)	l/100km	7,609 - 8,161
Medium (WLTP)	l/100km	5,721 - 6,086
High (WLTP)	l/100km	4,950 - 5,352
Extra-high (WLTP)	l/100km	5,855 - 6,309
WLTP - GPL		
Ciclo medio combinato (WLTP)	l/100km	7,035 - 7,631
Low (WLTP)	l/100km	9,920 - 10,122
Medium (WLTP)	l/100km	6,700 - 7,085
High (WLTP)	l/100km	5,894 - 6,532
Extra-high (WLTP)	l/100km	7,130 - 7,965
EMISSIONI DI BISSIDO DI CARBONIO CO₂⁽¹⁾		
		1.0 T-GDI GPL 110CV
WLTP - Benzina		
CO ₂ (ciclo medio combinato WLTP)	g/km	131,40 - 141,25
CO ₂ (Low WLTP)	g/km	172,94 - 183,64
CO ₂ (Medium WLTP)	g/km	130,02 - 138,31
CO ₂ (High WLTP)	g/km	112,47 - 121,62
CO ₂ (Extra-high WLTP)	g/km	133,05 - 141,25
WLTP - GPL		
CO ₂ (ciclo medio combinato WLTP)	g/km	122,00 - 132,00
CO ₂ (Low WLTP)	g/km	170,29 - 173,84
CO ₂ (Medium WLTP)	g/km	116,54 - 122,88
CO ₂ (High WLTP)	g/km	102,52 - 113,32
CO ₂ (Extra-high WLTP)	g/km	123,84 - 137,77
STERZO		
Sistema sterzo		Pignone e cremagliera
Servoassistenza		Serie
Raggio di sterzata minimo	m	5,3
Giri volante da fine corsa a fine corsa		2,5
FRENI		
Anteriori		A disco autoventilanti
Posteriori		A disco
ABS + EBD		Serie
RUOTE		
Cerchi a seconda delle versioni		In lega leggera da 16" - 17"
Pneumatici a seconda delle versioni		205/65R16 95H - 215/60R17 96H
SOSPENSIONI		
Anteriori		Indipendenti tipo McPherson
Posteriori		Interconnesse con ponte ad asse torcente

⁽¹⁾ Dati di consumo e di emissione di anidride carbonica conformi alle disposizioni previste dai Regolamenti UE in vigore al momento dell'omologazione. I dati sono calcolati secondo il ciclo di prova WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure). I valori di CO₂ e consumo indicati non sono definitivi e possono variare: a seguito di modifiche del ciclo produttivo, in base agli eventuali equipaggiamenti richiesti e alle misure di pneumatici installabili sul veicolo, in base al rendimento del motore, allo stile di guida e ad altri fattori non tecnici. In ogni caso, i valori ufficiali di CO₂ e consumo del veicolo sono disponibili presso ogni punto vendita della Rete ufficiale Hyundai e saranno forniti unitamente ai documenti del veicolo.

⁽²⁾ Il valore di massa in ordine di marcia non comprende eventuali equipaggiamenti a richiesta.