

Caratteristiche Tecniche HYUNDAI TUCSON MY26 Benzina

DIMENSIONI			
Lunghezza totale {N Line}	mm	4.525 {4.535}	
Larghezza esclusi specchi retrovisori	mm	1.865	
Altezza totale (con antenna)	mm	1.650 {1.665}	
Passo	mm	2.680	
Carreggiata anteriore {N Line} (max.)	mm	1630 {1.615}	
Carreggiata posteriore {N Line} (max.)	mm	1.637 {1.622}	
Sbalzo anteriore	mm	920	
Sbalzo posteriore {N Line}	mm	925 {935}	
Posti a sedere	n	5	
ABITACOLO			
Spazio gambe - anteriore	mm	1.052	
Spazio gambe - posteriore	mm	996	
Spazio testa - anteriore	mm	1.017 {966 con tetto panoramico}	
Spazio testa - posteriore	mm	1.000 {980 con tetto panoramico}	
Spazio spalle - anteriore	mm	1.464	
Spazio spalle - posteriore	mm	1.428	
CAPACITA' BAGAGLIAIO (VDA)			
Minima (5 posti)	l	620	
Massima (2 posti)	l	1.799	
PESI		1.6 T-GDI 150CV MT	1.6 T-GDI 150CV DCT
Massa in ordine di marcia ⁽²⁾	kg	1.542	1.568
Massa complessiva	kg	2.065	2.095
Massa rimorchiabile (frenata)	kg	750 {1.650}	750 {1.650}
MOTORE		1.6 T-GDI 150CV MT	1.6 T-GDI 150CV DCT
Alimentazione		Benzina	
Tipo		4 cilindri in linea, 16 valvole DOHC	
Cilindrata	cc	1.598	
Alesaggio x corsa	mm	75,6 x 89	
Distribuzione		Bialbero in testa	
Sistema di alimentazione		Iniezione elettronica diretta e turbocompressore	
Blocco cilindri		Lega di alluminio	
Testata cilindri		Lega di alluminio	
Capacità serbatoio carburante	l	54	
TRASMISSIONE		1.6 T-GDI 150CV MT	1.6 T-GDI 150CV DCT
Cambio manuale intelligente o automatico a doppia frizione		6MT 2WD	7DCT 2WD
	I	3,769	3,929
	II	2,120	2,318
	III	1,323	1,957
	IV	0,976	1,023
	V	0,778	0,778
	VI	0,633	0,837
	VII	-	0,681
	Retromarcia	3,727	5,304
	Finale	4,467	4,929 - 3,632
PRESTAZIONI		1.6 T-GDI 150CV MT	1.6 T-GDI 150CV DCT
		6MT 2WD	7DCT 2WD
Potenza max.	kW (CV)/giri/min	110,3 {150} @ 4.500 - 6.000	
Coppia max.	Nm/giri/min	250 @ 1.500 - 4.000	
Potenza max. motore elettrico	kW (CV)	-	
Potenza max a 30 min	kW (CV)	-	
Voltaggio operativo	V	-	
Velocità max.	km/h	196	196
0 - 100 km/h	sec	9,5	9,4
CONSUMO CARBURANTE ⁽¹⁾		1.6 T-GDI 150CV MT	1.6 T-GDI 150CV DCT
		6MT 2WD	7DCT 2WD
WLTP			
Ciclo medio combinato	l/100km	7,069 - 7,468	6,836 - 7,410
Low	l/100km	9,153 - 9,415	9,434 - 9,472
Medium	l/100km	6,767 - 7,189	6,462 - 7,114
High	l/100km	6,087 - 6,499	5,664 - 6,334
Extra-high	l/100km	7,313 - 7,741	7,094 - 7,739
EMISSIONI DI BIOSSIDO DI CARBONIO CO ₂ ⁽¹⁾		1.6 T-GDI 150CV MT	1.6 T-GDI 150CV DCT
		6MT 2WD	7DCT 2WD
WLTP			
Ciclo medio combinato	g/km	160,12 - 169,38	155,08 - 168,14
Low	g/km	207,53 - 213,65	214,16 - 215,04
Medium	g/km	153,25 - 163,02	146,57 - 161,43
High	g/km	137,80 - 147,33	128,44 - 143,69
Extra-high	g/km	165,67 - 175,58	160,94 - 175,64
STERZO			
Sistema sterzo		Pignone e cremagliera	
Servoassistenza		Serie	
Raggio di sterzata minimo	m	5,5	
Giri volante da fine corsa a fine corsa		2,41	
FRENI			
Anteriori		A disco autoventilanti	
Posteriori		A disco	
ABS + EBD		Serie	
RUOTE			
Cerchi a seconda delle versioni		In lega leggera da 17" - 18" - 19" a seconda delle versioni	
Pneumatici a seconda delle versioni		215/65R17 103V - 235/55R18 104V - 235/50R19 103V	
SOSPENSIONI			
Anteriori		Indipendenti tipo McPherson	
Posteriori		Sistema Multi-link	

⁽¹⁾ Dati di consumo e di emissione di anidride carbonica conformi alle disposizioni previste dai Regolamenti UE in vigore al momento dell'omologazione. I dati sono calcolati secondo il ciclo di prova WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure). I valori di CO₂ e consumo indicati non sono definitivi e possono variare: a seguito di modifiche del ciclo produttivo, in base agli eventuali equipaggiamenti richiesti e alle misure di pneumatici installabili sul veicolo, in base al rendimento del motore, allo stile di guida e ad altri fattori non tecnici. In ogni caso, i valori ufficiali di CO₂ e consumo del veicolo sono disponibili presso ogni punto vendita della Rete ufficiale Hyundai e saranno forniti unitamente ai documenti del veicolo.

⁽²⁾ Il valore di massa in ordine di marcia non comprende eventuali equipaggiamenti a richiesta.

Caratteristiche Tecniche HYUNDAI TUCSON MY26 Hybrid 48V (Diesel)

DIMENSIONI		
Lunghezza totale {N Line}	mm	4.525 {4.535}
Larghezza esclusi specchi retrovisori	mm	1.865
Altezza totale (con antenna)	mm	1.650 {1.665}
Passo	mm	2.680
Carreggiata anteriore {N Line} (max.)	mm	1630 {1.615}
Carreggiata posteriore {N Line} (max.)	mm	1.637 {1.622}
Sbalzo anteriore	mm	920
Sbalzo posteriore {N Line}	mm	925 {935}
Posti a sedere	n	5
ABITACOLO		
Spazio gambe - anteriore	mm	1.052
Spazio gambe - posteriore	mm	996
Spazio testa - anteriore	mm	1.017 {966 con tetto panoramico}
Spazio testa - posteriore	mm	1.000 {980 con tetto panoramico}
Spazio spalle - anteriore	mm	1.464
Spazio spalle - posteriore	mm	1.428
CAPACITA' BAGAGLIAIO (VDA)		1.6 CRDi 48V DCT 136CV
Minima (5 posti)	l	546
Massima (2 posti)	l	1.725
PESI		1.6 CRDi 48V DCT 136CV
Massa in ordine di marcia ⁽²⁾	kg	1.620
Massa complessiva	kg	2.165
Massa rimorchiabile (frenata)	kg	750 {1.650}
MOTORE ⁽³⁾		1.6 CRDi 48V DCT 136CV
Alimentazione		Gasolio
Tipo		4 cilindri in linea, 16 valvole DOHC
Cilindrata	cc	1.598
Alesaggio x corsa	mm	77 x 85,8
Distribuzione		Bialbero in testa
Sistema di alimentazione		Iniezione elettronica diretta e turbocompressore con E-VGT
Blocco cilindri		Lega di alluminio
Testata cilindri		Lega di alluminio
Capacità serbatoio carburante	l	54
TRASMISSIONE		1.6 CRDi 48V DCT 136CV
Cambio manuale o automatico a doppia frizione		DCT 2WD
	I	3,643
	II	2,174
	III	1,957
	IV	1,024
	V	0,791
	VI	0,854
	VII	0,681
	VIII	-
	Retromarcia	4,936
	Finale	4,929 - 3,632
PRESTAZIONI		1.6 CRDi 48V DCT 136CV
		DCT 2WD
Potenza max.	kW (CV)/giri/min	100 {136} @ 4.000
Coppia max.	Nm/giri/min	320 @ 2.000 - 2.250
Potenza max. motore elettrico	kW (CV)	12,2 {16,5}
Potenza max a 30 min	kW (CV)	7,94 {11,8}
Voltaggio operativo	V	48
Velocità max.	km/h	180
0 - 100 km/h	sec	11,4
CONSUMO CARBURANTE ⁽¹⁾		1.6 CRDi 48V DCT 136CV
		DCT 2WD
WLTP		
Ciclo medio combinato	l/100km	5,132 - 5,619
Low	l/100km	5,943 - 6,199
Medium	l/100km	4,963 - 5,347
High	l/100km	4,327 - 4,823
Extra-high	l/100km	5,624 - 6,248
EMISSIONI DI BISSIDO DI CARBONIO CO ₂ ⁽¹⁾		1.6 CRDi 48V DCT 136CV
		DCT 2WD
WLTP		
Ciclo medio combinato	g/km	134,19 - 147,16
Low	g/km	155,48 - 162,39
Medium	g/km	129,75 - 140,02
High	g/km	113,08 - 126,28
Extra-high	g/km	147,09 - 163,68
STERZO		
Sistema sterzo		Pignone e cremagliera
Servoassistenza		Serie
Raggio di sterzata minimo	m	5,5
Giri volante da fine corsa a fine corsa		2,41
FRENI		
Anteriori		A disco autoventilanti
Posteriori		A disco
ABS + EBD		Serie
RUOTE		
Cerchi a seconda delle versioni		In lega leggera da 17" - 18" - 19" a seconda delle versioni
Pneumatici a seconda delle versioni		215/65R17 103V - 235/55R18 104V - 235/50R19 103V
Anteriori		Indipendenti tipo McPherson
Posteriori		Sistema Multi-link

⁽¹⁾ Dati di consumo e di emissione di anidride carbonica conformi alle disposizioni previste dai Regolamenti UE in vigore al momento dell'omologazione. I dati sono calcolati secondo il ciclo di prova WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure). I valori di CO₂ e consumo indicati non sono definitivi e possono variare: a seguito di modifiche del ciclo produttivo, in base agli eventuali equipaggiamenti richiesti e alle misure di pneumatici installabili sul veicolo, in base al rendimento del motore, allo stile di guida e ad altri fattori non tecnici. In ogni caso, i valori ufficiali di CO₂ e consumo del veicolo sono disponibili presso ogni punto vendita della Rete ufficiale Hyundai e saranno forniti unitamente ai documenti del veicolo.

⁽²⁾ Il valore di massa in ordine di marcia non comprende eventuali equipaggiamenti a richiesta.

⁽³⁾ Motori Diesel con tecnologia SCR (Selective Catalytic Reduction). Necessita di soluzione a base di urea conforme ISO22241 ovvero DIN70070.

Caratteristiche Tecniche HYUNDAI TUCSON MY26 Full Hybrid

DIMENSIONI			
Lunghezza totale {N Line}	mm	4.525 {4.535}	
Larghezza esclusi specchi retrovisori	mm	1.865	
Altezza totale (con antenna)	mm	1.650 {1.665}	
Passo	mm	2.680	
Carreggiata anteriore {N Line} (max.)	mm	1630 {1.615}	
Carreggiata posteriore {N Line} (max.)	mm	1.637 {1.622}	
Sbalzo anteriore	mm	920	
Sbalzo posteriore {N Line}	mm	925 {935}	
Posti a sedere	n	5	
ABITACOLO			
Spazio gambe - anteriore	mm	1.052	
Spazio gambe - posteriore	mm	S	
Spazio testa - anteriore	mm	1.017 (966 con tetto panoramico)	
Spazio testa - posteriore	mm	1.000 (980 con tetto panoramico)	
Spazio spalle - anteriore	mm	1.464	
Spazio spalle - posteriore	mm	1.428	
CAPACITA' BAGAGLIAIO (VDA)			
Minima (5 posti)	l	616	
Massima (2 posti)	l	1.795	
PESI		1.6 HEV 239CV AT 2WD	1.6 HEV 239CV AT 4WD
Massa in ordine di marcia ⁽²⁾	kg	1.650	1.720
Massa complessiva	kg	2.190	2.250
Massa rimorchiabile (frenata)	kg	750 (1.510)	750 (1.510)
MOTORE		1.6 HEV 239CV AT 2WD	1.6 HEV 239CV AT 4WD
Alimentazione		Ibrida (Benzina / Elettrico)	
Tipo		4 cilindri in linea 16 valvole DOHC	
Cilindrata	cc	1.598	
Alesaggio x corsa	mm	75,6 x 89	
Distribuzione		Bialbero in testa	
Sistema di alimentazione		Iniezione elettronica diretta e turbocompressore	
Blocco cilindri		Lega di alluminio	
Testata cilindri		Lega di alluminio	
Capacità serbatoio carburante	l	52	
TRASMISSIONE		1.6 HEV 239CV AT 2WD	1.6 HEV 239CV AT 4WD
Cambio automatico			
	I	5,227	
	II	3,091	
	III	1,943	
	IV	1,402	
	V	1,000	
	VI	0,783	
	VII	-	
	Retromarcia	5,227	
	Finale	3,462	
PRESTAZIONI		1.6 HEV 239CV AT 2WD	1.6 HEV 239CV AT 4WD
Potenza max.	kW (CV)/giri/min	132,4 (180) @ 6.000	
Coppia max.	Nm/giri/min	265 @ 1.500-4.500	
Potenza max. motore elettrico	kW (CV)	60,7 (82,6)	
Potenza max a 30 min	kW (CV)	24,5 (33)	
Voltaggio operativo	V	270	
Velocità max.	km/h	196	
0 - 100 km/h	sec	7,8	8,0
CONSUMO CARBURANTE ⁽¹⁾		1.6 HEV 239CV AT 2WD	1.6 HEV 239CV AT 4WD
WLTP			
Ciclo medio combinato	l/100km	5,478 - 5,963	6,140 - 6,617
Low	l/100km	6,002 - 6,270	7,253 - 7,359
Medium	l/100km	4,573 - 4,948	5,292 - 5,787
High	l/100km	4,615 - 5,278	5,352 - 5,680
Extra-high	l/100km	6,552 - 7,027	6,894 - 7,629
EMISSIONI DI BIOSSIDO DI CARBONIO CO ₂ ⁽¹⁾		1.6 HEV 239CV AT 2WD	1.6 HEV 239CV AT 4WD
WLTP			
Ciclo medio combinato	g/km	124,00 - 135,00	139,00 - 150,00
Low	g/km	135,91 - 141,98	164,31 - 166,88
Medium	g/km	103,41 - 111,92	119,73 - 131,14
High	g/km	104,38 - 119,42	121,09 - 128,70
Extra-high	g/km	148,42 - 159,20	156,16 - 173,02
STERZO			
Sistema sterzo		Pignone e cremagliera	
Servoassistenza		Serie	
Raggio di sterzata minimo	m	5,5	
Giri volante da fine corsa a fine corsa		2,41	
FRENI			
Anteriori		A disco autoventilanti	
Posteriori		A disco	
ABS + EBD		Serie	
RUOTE			
Cerchi a seconda delle versioni		In lega leggera da 17" - 18" - 19" a seconda delle versioni	
Pneumatici a seconda delle versioni		215/65R17 103V - 235/55R18 104V - 235/50R19 103V	
SOSPENSIONI			
Anteriori		Indipendenti tipo McPherson	
Posteriori		Sistema Multi-link	

⁽¹⁾ Dati di consumo e di emissione di anidride carbonica conformi alle disposizioni previste dai Regolamenti UE in vigore al momento dell'omologazione. I dati sono calcolati secondo il ciclo di prova WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure). I valori di CO₂ e consumo indicati non sono definitivi e possono variare: a seguito di modifiche del ciclo produttivo, in base agli eventuali equipaggiamenti richiesti e alle misure di pneumatici installabili sul veicolo, in base al rendimento del motore, allo stile di guida e ad altri fattori non tecnici. In ogni caso, i valori ufficiali di CO₂ e consumo del veicolo sono disponibili presso ogni punto vendita della Rete ufficiale Hyundai e saranno forniti unitamente ai documenti del veicolo.

⁽²⁾ Il valore di massa in ordine di marcia non comprende eventuali equipaggiamenti a richiesta.

Caratteristiche Tecniche HYUNDAI TUCSON MY26 Plug-in Hybrid

DIMENSIONI			
Lunghezza totale {N Line}	mm	4.525 {4.535}	
Larghezza esclusi specchi retrovisori	mm	1.865	
Altezza totale (con antenna)	mm	1.650 {1.665}	
Passo	mm	2.680	
Carreggiata anteriore {N Line} (max.)	mm	1630 {1.615}	
Carreggiata posteriore {N Line} (max.)	mm	1.637 {1.622}	
Sbalzo anteriore	mm	920	
Sbalzo posteriore {N Line}	mm	925 {935}	
Posti a sedere	n	5	
ABITACOLO			
Spazio gambe - anteriore	mm	1.052	
Spazio gambe - posteriore	mm	955	
Spazio testa - anteriore	mm	1.017 (966 con tetto panoramico)	
Spazio testa - posteriore	mm	1.000 (980 con tetto panoramico)	
Spazio spalle - anteriore	mm	1.464	
Spazio spalle - posteriore	mm	1.428	
CAPACITA' BAGAGLIAIO (VDA)			
Minima (5 posti)	l	558	
Massima (2 posti)	l	1.721	
PESI		1.6 PHEV 288CV AT 2WD	1.6 PHEV 288CV AT 4WD
Massa in ordine di marcia ⁽²⁾	kg	1.832	1.893
Massa complessiva	kg	2.350	2.420
Massa rimorchiabile (frenata)	kg	750 (1.210)	750 (1.210)
MOTORE		1.6 PHEV 288CV AT 2WD	1.6 PHEV 288CV AT 4WD
Alimentazione		Ibrida a carica esterna (Benzina + Elettrico)	
Tipo		4 cilindri in linea 16 valvole DOHC	
Cilindrata	cc	1.598	
Alesaggio x corsa	mm	75,6 x 89	
Distribuzione		Bialbero in testa	
Sistema di alimentazione		Iniezione elettronica diretta e turbocompressore	
Blocco cilindri		Lega di alluminio	
Testata cilindri		Lega di alluminio	
Capacità serbatoio carburante	l	42	
Capacità batteria	Ah	38,3	
TRASMISSIONE		1.6 PHEV 288CV AT 2WD	1.6 PHEV 288CV AT 4WD
Cambio automatico			
	I	5,227	
	II	3,091	
	III	1,943	
	IV	1,402	
	V	1,000	
	VI	0,783	
	VII	-	
	Retromarcia	5,227	
	Finale	3,648	
PRESTAZIONI		1.6 PHEV 288CV AT 2WD	1.6 PHEV 288CV AT 4WD
Potenza max. motore termico	kW (CV)/giri/min	132,4 (180) @ 6.000	132,4 (180) @ 6.000
Coppia max.	Nm/giri/min	265 @ 1.500-4.500	265 @ 1.500-4.500
Potenza max. motore elettrico	kW (CV)	92 (125)	92 (125)
Potenza max a 30 min	kW (CV)	34,9 (47,4)	
Voltaggio operativo	V	360	360
Velocità max.	km/h	206	206
0 - 100 km/h	sec	7,5	7,6
CONSUMO CARBURANTE ⁽¹⁾		1.6 PHEV 288CV AT 2WD	1.6 PHEV 288CV AT 4WD
WLTP			
Ciclo medio pesato-combinato (WLTP)	l/100km	2.645 - 2.945	3.056 - 3.305
Autonomia in elettrico - ciclo medio combinato	km	71.4 - 65.5	64.5 - 62.5
Autonomia in elettrico - ciclo medio urbano	km	91.6 - 84.5	80.9 - 76.3
EMISSIONI DI BIOSSIDO DI CARBONIO CO ₂ ⁽¹⁾		1.6 PHEV 288CV AT 2WD	1.6 PHEV 288CV AT 4WD
WLTP			
CO ₂ (Ciclo medio pesato-combinato (WLTP))	g/km	60,00 - 66,73	69,22 - 74,90
STERZO			
Sistema sterzo		Pignone e cremagliera	
Servoassistenza		Serie	
Raggio di sterzata minimo	m	5,5	
Giri volante da fine corsa a fine corsa		2,41	
FRENI			
Anteriori		A disco autoventilanti	
Posteriori		A disco	
ABS + EBD		Serie	
RUOTE			
Cerchi a seconda delle versioni		In lega leggera da 17" - 18" - 19" a seconda delle versioni	
Pneumatici a seconda delle versioni		215/65R17 103V - 235/55R18 104V - 235/50R19 103V	
SOSPENSIONI			
Anteriori		Indipendenti tipo McPherson	
Posteriori		Sistema Multi-link	

⁽¹⁾ Dati di consumo e di emissione di anidride carbonica conformi alle disposizioni previste dai Regolamenti UE in vigore al momento dell'omologazione. I dati sono calcolati secondo il ciclo di prova WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure). I valori di CO₂ e consumo indicati non sono definitivi e possono variare: a seguito di modifiche del ciclo produttivo, in base agli eventuali equipaggiamenti richiesti e alle misure di pneumatici installabili sul veicolo, in base al rendimento del motore, allo stile di guida e ad altri fattori non tecnici. In ogni caso, i valori ufficiali di CO₂ e consumo del veicolo sono disponibili presso ogni punto vendita della Rete ufficiale Hyundai e saranno forniti unitamente ai documenti del veicolo.

⁽²⁾ Il valore di massa in ordine di marcia non comprende eventuali equipaggiamenti a richiesta.