

Hyundai IONIQ 6 N.

NOVINKA

Uvádzač bonus
1 500 €

CENNÍK. VÝBAVA. TECHNICKÉ ÚDAJE.



Cenník osobných vozidiel platný od 10. 2. 2026.

Foto je ilustračné.

Výbava	Batéria	Výkon (kW/k)	Dojazd ¹ (km)	Pohon	Cenníková cena	Bonus ²	Akciová cena	Najnižšia cena za posledných 30 dní
N PERFORMANCE	84 kWh	478/650	487	4 × 4	78 890 €	1 500 €	77 390 €	77 390 €

¹ Hodnota uvádza maximálny dojazd v kombinovanom režime podľa metodiky WLTP



Hyundai 5-ročná záruka bez obmedzenia počtu najazdených kilometrov je unikátny benefit, ktorý sa vzťahuje len na vozidlá Hyundai pôvodne predané cez autorizovaného predajcu Hyundai koncovému zákazníkovi podľa podmienok stanovených v garančnej knižke.



Záruka 8 rokov alebo 160 000 km sa vzťahuje na vysokonapäťový akumulátor určený na pohon vozidla. Podmienky v jednotlivých štátoch sa môžu líšiť. Prosím, informujte sa u svojho predajcu Hyundai o presných podrobnostiach.



Zimné pneumatiky sú benefitom, pri ktorom má zákazník možnosť získať sadu 4 ks zimných pneumatík so zľavou až do 65 %.



Výhodné financovanie ponúka možnosť financovať nákup vozidla Hyundai za zvýhodnených podmienok prostredníctvom finančných produktov ReFresh paušál, Hyundai Lease, Lhké splátky alebo Päťinky.

² Bonus platí len pri využití benefitu Zimné pneumatiky. Bližšie informácie o Bonuse, Výhodnom financovaní a benefite Zimné pneumatiky získate u autorizovaného predajcu motorových vozidiel značky Hyundai.



Hyundai IONIQ 6 N.



ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

N PERFORMANCE

PREVODOVKA A POHON

- Jednostupňová prevodovka s elektronickým ovládaním Shift-by-Wire
- Systém aktívneho predohrevu trakčnej batérie (až 7,0 kW)
- N Regenerative Braking – systém rekuperovania kinetickej energie s možnosťou ovládania páčkami pod volantom a automatickým režimom SRS 3, optimalizovaný pre športovú jazdu
- Voľba jazdných režimov vrátane N Mode
- 10,5 kW trojfázová palubná nabíjačka
- Nabíjanie batérie striedavým prúdom (AC)
- Zásuvka na rýchle nabíjanie batérie jednosmerným prúdom (DC, 800 V architektúra)
- Podporovaná funkcia Plug & Charge

VONKAJŠIA VÝBAVA

- N body kit:
 - predný športový nárazník s aktívnymi aerodynamickými klapkami a linkou vo farbe Luminous Orange
 - zadný športový nárazník s integrovaným difúzorom a linkou vo farbe Luminous Orange
 - zadné prítlačné krídlo
 - bočné prahové nadstavce lakované v čiernej farbe s logom N a linkou vo farbe Luminous Orange
 - logá Hyundai a nápis IONIQ 6 vyhotovené v čiernej farbe
- Rozmer pneumatík – Pirelli P Zero 275/35 R20
- Kované disky kolies z ľahkých zliatin
- N brzdový systém (predné štvorpiestové kotúčové brzdy s priemerom kotúča 400 mm, zadné kotúčové brzdy s priemerom kotúča 360 mm)
- Lakované N brzdové strmene vo farbe Luminous Orange
- Lepiaca sada na opravu defektu
- Zapustené vonkajšie kľučky dverí vo farbe karosérie – automatické
- Vonkajšie spätné zrkadlá s ukazovateľmi smeru
- Inteligentné predné FULL LED projektorové svetlomety (IFS) s funkciou adaptívneho diaľkového svietenia
- LED denné svetlá
- Zadné LED svetlá
- Elektricky ovládané dvere batožinového priestoru – Smart Tailgate

TECHNIKA A BEZPEČNOSŤ

- Elektronicky riadené adaptívne tlmiče ECS
- Elektronický samosvorný diferenciál na zadnej náprave (E-LSD)
- N Performance technológie – systém optimalizácie výkonu, trakcie a tepelného manažmentu pre športovú a okružnú jazdu (N e-Shift, N Active Sound+, N Launch Control, N Drift Optimizer, N Torque Distribution, N Pedal, N Battery (Drag/Sprint/Endurance) a N Grin Boost)
- Antiblokovací systém ABS, stabilizačný systém ESC, asistent na rozjazd do kopca HAC, systém automatického brzdzenia na prevenciu viacnásobnej kolízie v prípade nehody MCB
- Airbag vodiča a spolujazdca (vypínateľný)
- Predné bočné airbagy
- Okenné airbagy vpredu a vzadu
- Systém na automatické udržanie vozidla v jazdnom pruhu LKA
- Systém na nasledovanie jazdného pruhu LFA 2
- Systém na sledovanie pozornosti vodiča kamerou v interiéri (ICC)
- Systém autonómneho núdzového brzdzenia FCA 2 s ochranou chodcov a cyklistov, autonómne núdzové brzdzenie pri odbočovaní vľavo FCA-JT/ pri vozidlách približujúcich sa v priečnom smere FCA-JC
- Asistent automatického úhybného riadenia pri vyhýbaní sa protiidúcemu vozidlu LO, súbežne idúcemu vozidlu LS a asistent automatického úhybného riadenia pri strete s chodcom ESA
- Asistent na monitorovanie mŕtveho uhla BCA a asistent na upozornenie na vozidlá približujúce sa v priečnom smere pri cúvaní RCCA
- Zobrazenie mŕtveho uhla na prístrojovej doske BVM
- Systém na sledovanie únavy vodiča DAW
- Dialkovo inteligentný parkovací asistent RSPA 2
- Asistent na predchádzanie kolíziám pri parkovaní cúvaním PCA
- Upozornenie na prítomnosť cestujúcich na zadných sedadlách ROA (so senzorom pohybu)
- Asistent na jazdu na diaľnici HDA 2
- Informácia o maximálnej povolenej rýchlosti – asistent sledovania dopravných značiek ISLA
- E-call – automatické tiesňové volanie
- Automatické uzamknutie vozidla pri rozjazde (aut. odomknutie v prípade nárazu)

- Elektronická parkovacia brzda s funkciou Autohold
- Monitorovanie tlaku v pneumatikách TPMS
- Úchytky na detskú sedačku (Isofix)

VNÚTORNÁ VÝBAVA A KOMFORT

- Elektrický posilňovač riadenia R-MDPS
- N športový trojramenný volant čalúnený perforovanou kožou s ovládačmi režimu jazdy (Drive Mode/N Mode) a voličom funkcie NGB
- Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant
- Vyhrievaný veniec volantu
- N Seat Pack (predné N odľahčené manuálne nastaviteľné športové sedadlá v kombinácii koža/alcantara s integrovanou hlavovou opierkou a osvetleným logom N)
- Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča/spolujazdca
- Vyhrievanie predných/zadných sedadiel
- Ventilácia predných sedadiel
- Zadné sedadlá delené v pomere 6 : 4 s laktovou opierkou v strede
- Strop a snečné clony potiahnuté semišom
- Integrovaný stropný držiak kamery
- Kovové pedále v dizajne N
- Prahové lišty v dizajne N
- Športová stredová konzola s laktovou opierkou a bočnými opierkami pre nohy
- Vnútorne lakované kľučky dverí v čiernej farbe
- LED osvetlenie kozmetických zrkadiel v predných snečných clonách
- LED osvetlenie v prednej a zadnej časti interiéru
- LED osvetlenie v batožinovom priestore
- Ambientné podsvietenie interiéru
- Čelné sklo s akustickou fóliou
- Solárne sklá a zatmavené sklá zadných okien
- Digitálna prístrojová doska N Supervision s 12,3" farebným displejom
- Adaptívny tempomat s funkciou „auto stop a štart“
- Head-up displej s N funkciami
- El. ovládanie okien (s bezpečnostnou funkciou proti privretiu a impulzným ovládaním predných/zadných okien)
- Elektricky ovládané, vyhrievané a sklápacie vonkajšie spätné zrkadlá
- Tepelné čerpadlo slúžiace na ohrev interiéru
- Ohrev interiéru prostredníctvom PTC
- Automatická dvojjazdná klimatizácia s funkciou automatického odhmlievania čelného skla
- Bezdrôtové nabíjanie mobilného telefónu
- Svetelný a dažďový senzor
- Predné/zadné parkovacie senzory
- Systém monitorovania okolia vozidla – 4 kamery 360°
- Zadná parkovacia kamera
- Samostmievacie vnútorné spätné zrkadlo ECM
- V2L Pack (interiérová a exteriérová elektrická zásuvka V2L s napätím 230 V pre zariadenia s príkonom do 3,6 kW)
- Smart Pack (inteligentný kľúč so štartovacím tlačidlom na prístrojovej doske, centrálné zamykanie, imobilizér, alarm)
- Funkcia digitálneho kľúča³

AUDIO

- Integrovaná N navigácia s 12,3" farebným LCD a služby bezdrôtového Apple CarPlay/Android Auto/Bluelink/Live Services
- Prémiový audiosystém BOSE
- Ovládanie audiosystému na volante
- USB-C na prenos dát a Bluetooth
- 3x USB-C s výkonom nabíjania 100 W⁴
- Počet vnútorných reproduktorov: 8
- Počet vonkajších reproduktorov: 2

ZÁRUKY A SLUŽBY

- Mapové podklady integrovanej navigácie počas prvých 10 rokov
- Bluelink Lite počas prvých 10 rokov
- Bluelink Plus (správa vozidla na diaľku, Live Services) počas prvých 6 mesiacov
- Bluelink Pro (bezdrôtové aktualizácie OTA mapových podkladov) počas prvých 6 mesiacov
- Záruka 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených kilometrov
- Záruka 8 rokov alebo 160 000 km na vysokonapäťový akumulátor určený na pohon vozidla
- 5 rokov asistenčná služba

³ Funkcia digitálneho kľúča je dostupná len pre kompatibilné zariadenia značiek Apple, Samsung a Google Pixel.

⁴ Na dosiahnutie nabíjacieho výkonu 100 W je potrebné použiť originálny nabíjací kábel Hyundai, ktorý je súčasťou ponuky originálneho príslušenstva.

Hyundai IONIQ 6 N.

PRÍPLATKOVÁ VÝBAVA



	N PERFORMANCE
Panoramatické strešné okno (otvárateľné)	1 200 €
Techno Pack (digitálne vonkajšie spätné zrkadlá DSM)	1 300 €

EXTERIÉR



Serenity White – Perleťová
0 €



Performance Blue – Perleťová
760 €



Abyss Black – Perleťová
760 €



Nocturne Gray – Metalická
760 €



Gravity Gold – Matná
1 090 €



Nocturne Gray – Matná
1 090 €

INTERIÉR



Hyundai IONIQ 6 N.



TECHNICKÉ ÚDAJE

KAROSÉRIA	IONIQ 6 N
Karoséria	4-dverová
ROZMERY	
Celková dĺžka (mm)	4 935
Celková šírka (mm)	1 940
Celková výška (mm)	1 495
Rázvor (mm)	2 965
Rozchod vpredu R20 (mm)	1 665
Rozchod vzadu R20 (mm)	1 676
Polomer otáčania (m)	6,17
Minimálna svetlá výška podvozku (mm)	141
Batožinový priestor (l) základný - podľa VDA 211	371
PREVODOVKA A POHON	
Typ	jednostupňová redukčná
Poháňaná náprava	4x4
ELEKTROMOTOR A BATÉRIA	
Typ	synchronný s permanentným magnetom
Max.výkon (s N Grin Boost) (kW/k)	448 (478)/609 (650)
Max.krútiaci moment (s N Grin Boost) (Nm)	740 (770)
Typ batérie	Li-Ion polymer
Kapacita batérie (kWh)	84
Napätie batérie (V)	697
PALUBNÁ NABÍJAČKA	
Max. kapacita (kW)	10,5
VÝKONY	
Max. rýchlosť (km/h)	257
Zrýchlenie z 0 na 100 km s N Grin Boost (s)	3,2
Dojazd R20 (km) - WLTP	487
SPOTREBA (kWh/100 km)	
Spotreba (R21)	18,7
CO ₂ (g/km)	
Kombinovaný cyklus	0
HMOTNOSTI	
Pohotovostná hmotnosť [Prevádzková hmotnosť = Pohotovostná + 75kg] (kg)	2 166 - 2 201
Maximálna prípustná hmotnosť (kg)	2 635
Maximálna hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg)	-
Maximálna hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg)	-
Maximálne zaťaženie strechy (kg)	80
RIADENIE	
Typ	hrebeňové s posilňovačom
ZAVESENIE	
Predných kolies	nezávislé McPherson so stabilizátorom
Zadných kolies	viacprvkové
BRZDY	
Predné	kotúčové s vnútorným chladením
Zadné	kotúčové s vnútorným chladením
PNEUMATIKY	
Rozmer pneumatík	275/35 R20

Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km / 12 rokov na neprehrdzavenie karosérie

Záruka na trakčnú batériu: 8 rokov/160 000 km

Servisný interval: 30 000 km alebo 24 mesiacov - čo nastane skôr