

Nový Hyundai TUCSON 20th Anniversary.

ŠPECIÁLNA EDÍCIA

CENNÍK. VÝBAVA. TECHNICKÉ ÚDAJE.



Cenník osobných vozidiel platný od 1. 11. do 30. 11. 2024.

Foto je ilustračné.

Výbava	Motorizácia	Palivo	Prevodovka	Výkon (kW/k)	Pohon	Cenniková cena	Bonus*	Akciová cena
20th ANNIVERSARY	1,6 T-GDi	Benzín	6 MT	118/160	4 x 2	34 550 €	3 100 €	31 450 €
	1,6 T-GDi MHEV	Benzín	7 DCT	118/160	4 x 2	37 750 €	3 100 €	34 650 €
	1,6 T-GDi MHEV	Benzín	7 DCT	118/160	4 x 4	39 550 €	3 100 €	36 450 €
	1,6 CRDi MHEV	Nafta	7 DCT	100/136	4 x 2	40 050 €	3 100 €	36 950 €
	1,6 CRDi MHEV	Nafta	7 DCT	100/136	4 x 4	41 850 €	3 100 €	38 750 €
	1,6 T-GDi HEV	Hybrid	6 AT	158/215	4 x 2	40 150 €	3 100 €	37 050 €
	1,6 T-GDi HEV	Hybrid	6 AT	158/215	4 x 4	41 950 €	3 100 €	38 850 €
	1,6 T-GDi PHEV	Plug-in Hybrid	6 AT	185/252	4 x 2	45 050 €	3 100 €	41 950 €
	1,6 T-GDi PHEV	Plug-in Hybrid	6 AT	185/252	4 x 4	46 850 €	3 100 €	43 750 €
20th ANNIVERSARY PREMIUM	1,6 T-GDi MHEV	Benzín	7 DCT	118/160	4 x 4	43 750 €	3 100 €	40 650 €
	1,6 CRDi MHEV	Nafta	7 DCT	100/136	4 x 4	46 050 €	3 100 €	42 950 €
	1,6 T-GDi HEV	Hybrid	6 AT	158/215	4 x 4	46 650 €	3 100 €	43 550 €
	1,6 T-GDi PHEV	Plug-in Hybrid	6 AT	185/252	4 x 4	51 550 €	3 100 €	48 450 €

Oslávte s nami 20. výročie Hyundai TUCSON so špeciálnou edíciou 20th ANNIVERSARY a uvádzacím bonusom až 3 100 €.



Hyundai 5-ročná záruka bez obmedzenia počtu najazdených kilometrov je unikátny benefit, ktorý sa vzťahuje len na vozidlá Hyundai pôvodne predané cez autorizovaného predajcu Hyundai koncovému zákazníkovi podľa podmienok stanovených v garančnej knižke.



Záruka 8 rokov alebo 160 000 km sa vzťahuje na vysokonapäťový akumulátor určený na pohon vozidla. Podmienky v jednotlivých štátoch sa môžu líšiť. Prosím, informujte sa u svojho predajcu Hyundai o presných podrobnostiach.



Zimné pneumatiky sú benefitom, pri ktorom má zákazník možnosť získať sadu 4 ks zimných pneumatík so zľavou až do 65 %.



Výhodné financovanie ponúka možnosť financovať nákup vozidla Hyundai za zvýhodnených podmienok prostredníctvom finančných produktov ReFresh paušál, Hyundai Lease, Ľahké splátky alebo Päťinky.

* Bližšie informácie o Bonuse, 5-ročnej záruke, 8-ročnej záruke, Výhodnom financovaní a benefite Zimné pneumatiky získate u autorizovaného predajcu motorových vozidiel značky Hyundai.



20th ANNIVERSARY

20th ANNIVERSARY PACK

- 20th ANNIVERSARY Dizajn Pack:
 - 19" zliatinové disky kolies v tmavej matnej farbe
 - Vrchná lišta okolo bočných okien v čiernej lesklej farbe
 - Vonkajšie spätné zrkadlá v čiernej lesklej farbe
 - Dedikované 20th Anniversary logá na predných opierkach hlavy a podlahových rohožiach
- Čalúnenie sedadiel v kombinácii koža/semiš
- Prémiový audiosystém KRELL so zosilňovačom a subwooferom
- Protisľnečné roletky na zadných bočných oknách

PREVODOVKA A POHON

- ISG (Idle Stop & Go systém)
- Systém inteligentného manažmentu alternátora
- Elektronické ovládanie automatickej prevodovky „Shift by Wire“ s pádlami pod volantom – len pre DCT/AT

VONKAJŠIA VÝBAVA

- Rozmer pneumatík 235/50 R19
- Lepiaca súprava na opravu defektu
- Vonkajšie spätné zrkadlá s ukazovateľmi smeru
- Predné FULL LED reflektorové svetlomety
- Dizajn Pack (denné LED svetlá s technológiou half-mirror, maska chladiča vo farbe tmavý chróm, čierne lesklé lišty nárazníka, zadné LED kombinované svetlá)
- Pozdĺžne strešné lyžiny

BEZPEČNOSŤ

- Antiblokovací systém ABS + BAS
- Stabilizačný systém ESC + manažment stability vozidla VSM vrátane kontroly stability prívěsu
- Asistent na rozjazd do kopca HAC
- Airbag vodiča a spolujazdca (vypínateľný)
- Predné bočné airbagy
- Okenné airbagy vpredu a vzadu
- Bočný stredový airbag medzi sedadlom vodiča a spolujazdca
- Systém na automatické udržanie vozidla v jazdnom pruhu LKA
- Systém na nasledovanie jazdného pruhu LFA
- Systém automatického brzdenia na prevenciu viacnásobnej kolízie v prípade nehody MCB
- Systém autonómneho núdzového brzdenia FCA s detekciou vozidiel, chodcov a cyklistov
- Systém autonómneho núdzového brzdenia pri odbočovaní vľavo FCA-JT
- Asistent na monitorovanie mŕtveho uhla BCA
- Asistent na upozornenie na vozidlá približujúce sa v priečnom smere pri cúvaní RCCA
- Systém na sledovanie únavy vodiča DAW
- Varovný systém na bezpečné opustenie vozidla SEW
- Automatické prepínanie diaľkových svetiel HBA
- Asistent na inteligentné rozoznávanie dopravných značiek obmedzujúcich max. povolenú rýchlosť ISLA
- E-call – automatické tiesňové volanie
- Automatické uzamknutie vozidla pri rozjazde (aut. odomknutie v prípade nárazu)
- Elektronická parkovacia brzda
- Monitorovanie tlaku v pneumatikách TPMS
- Úchytky na detskú sedačku (ISOFIX)

VNÚTORNÁ VÝBAVA A KOMFORT

- Elektrický posilňovač riadenia
- Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant
- Kožený volant
- Kožená hlavica radiacej páky – len pre 6MT
- Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča/spolujazdca/elektricky nastaviteľná bedrová opierka vodiča a spolujazdca
- Čalúnenie sedadiel v kombinácii látka/koža
- Vyhrievanie predných/zadných sedadiel/vyhrievaný veniec volantu
- Zadné sedadlá delené v pomere 4 : 2 : 4 s laktovou opierkou v strede
- Ovládanie sklápania zadných sedadiel z batožinového priestoru
- Predná laktová opierka
- LED osvetlenie kozmetických zrkadiel v predných slnečných clonách
- Solárne sklá a zatmavené sklá zadných okien
- Elektrické ovládanie predných a zadných okien
- Impulzné ovládanie okien s bezpečnostnou funkciou proti privretiu – predné/zadné okná
- Funkcia komfortného blikania – trojblik
- Digitálna prístrojová doska Supervision s 12,3" TFT LCD displejom
- Palubný počítač
- Ambientné podsvietenie interiéru
- Vrchná časť výplne dverí z TPO
- Vnútorne chrómované kľučky dverí
- Diaľkové ovládanie centrálného zamykania s alarmom a imobilizérom
- Smart Pack (inteligentný kľúč so štartovacím tlačidlom na prístrojovej doske, kľučky s osvetlením)
- Elektricky ovládané/vyhrievané/sklopné vonkajšie spätné zrkadlá
- Dvojité dno batožinového priestoru
- Fixačná sieť v batožinovom priestore
- Automatická klimatizácia dvojzónová
- Výduchy ventilácie pre zadné sedadlá
- Bezdrôtové nabíjanie mobilného telefónu
- Tempomat s obmedzovačom rýchlosti – len pre 6MT
- Adaptívny tempomat s funkciou „štart-stop“ – len pre DCT/AT
- Svetelný a dažďový senzor
- Predné a zadné parkovacie senzory
- Zadná parkovacia kamera
- Samostmievacie vnútorné spätné zrkadlo

AUDIO

- Integrovaná navigácia s 12,3" farebným LCD a služby Apple CarPlay/Android Auto/Bluelink/Live Services
- Digitálne rozhlasové vysielanie DAB
- Ovládanie audiosystému na volante
- Bluetooth
- USB-C dátový a nabíjací port vpredu
- USB-C nabíjací port vpredu a 2 vzadu
- Počet reproduktorov: 8

ZÁRUKY A SLUŽBY

- Mapové podklady integrovanej navigácie počas prvých 10 rokov
- Bluelink Lite počas prvých 10 rokov
- Bluelink Plus (správa vozidla na diaľku, Live Services) počas prvých 6 mesiacov
- Bluelink Pro (bezdrôtové aktualizácie OTA mapových podkladov) počas prvých 6 mesiacov
- 5 rokov záruka bez obmedzenia počtu najazdených kilometrov
- 5 rokov asistenčná služba

20th ANNIVERSARY PREMIUM (navyššie k výbave 20th ANNIVERSARY)

20th ANNIVERSARY PREMIUM PACK

- Ventilácia predných sedadiel
- Elektricky nastaviteľné sedadlo s pamäťou pre vodiča
- Elektronicky riadené pruženie ECS
- Diaľkový inteligentný parkovací asistent RSPA – len pre HEV/PHEV

VONKAJŠIA VÝBAVA

- Inteligentné predné FULL LED projektorové svetlomety (IFS) s funkciou adaptívneho diaľkového svietenia
- SMART – elektricky otvárané 5. dvere

BEZPEČNOSŤ

- Zobrazenie mŕtveho uhla na prístrojovej doske BVM
- Asistent na predchádzanie kolíziám pri parkovaní cúvaním PCA
- Upozornenie na prítomnosť cestujúcich na zadných sedadlách ROA
- Asistent na jazdu na diaľnici HDA

VNÚTORNÁ VÝBAVA A KOMFORT

- Elektricky nastaviteľné predné sedadlá
- Head-up displej s premietaním na čelné sklo
- Funkcia digitálneho kľúča¹
- Automatická klimatizácia trojzónová
- Adaptívny tempomat s podporou navigácie
- Systém monitorovania okolia vozidla – 4 kamery 360°

Odporúčané ceny sú uvádzané v € s DPH a majú informatívny a nezáväzný charakter. Bonus len pre individuálnych zákazníkov. Ceny zahŕňajú poplatok do recyklačného fondu. Dovoľujeme si vyhradzuje právo na zmenu odporúčaných cien a špecifikácií bez predchádzajúceho upozornenia. Informácie o konečnej cene a o možnostiach kombinácie výbavy v prípade konkrétnych modelov dostanete u autorizovaného predajcu.

¹ Funkcia digitálneho kľúča je dostupná len pre kompatibilné zariadenia značiek Apple a Google Pixel.

PRÍPLATKOVÁ VÝBAVA	20 th ANNIVERSARY	20 th ANNIVERSARY PREMIUM
Panoramatické strešné okno	-	1 200 €
Strecha vozidla lakovaná v čiernej farbe	-	600 €

EXTERIÉR

* Dostupné v kombinácii so strechou lakovanou v čiernej farbe.



Pine Green – Matná*
0 €



Abyss Black – Perleťová
0 €



Serenity White – Perleťová*
0 €



Shimmering Silver – Metalická*
0 €



Ecotronic Gray – Perleťová*
0 €



Cypress Green – Perleťová*
0 €

INTERIÉR



TECHNICKÉ ÚDAJE

KAROSÉRIA		TUCSON FL				
Karoséria	5-dverová samonosná					
ROZMERY						
Celková dĺžka (N Line) (mm)	4 510 (4 520)					
Celková šírka (mm)	1 865					
Celková výška (mm)	1 650					
Rázvor (mm)	2 680					
Rozchod vpredu (mm) R17/R18/R19	1 630/1 615/1 615					
Rozchod vzadu (mm) R17/R18/R19	1 637/1 622/1 622					
Polomer otáčania (m)	5,5					
Minimálna svetlá výška podvozku (mm)	170					
Batožinový priestor (l) základný/sklopené sedačky - podľa VDA	620/1 799					
- benzínové motorizácie	598/1 777					
- naftové motorizácie	577/1 756					
- benzínové motorizácie s 48V mild hybridom	546/1 725					
- naftové motorizácie s 48V mild hybridom						
MOTOR	1,6 T-GDi	1,6 T-GDi 48V MHEV	1,6 CRDi VGT 48V MHEV			
Typ	zážihový radový	zážihový radový	vznetový radový			
Zdvihový objem motora (cm ³)	1 598	1 598	1 598			
Druh paliva	BA 95 B	BA 95 B	NM			
Počet valcov	4	4	4			
Kompresný pomer	10,5 : 1	10,5 : 1	15,9 : 1			
Max. výkon (kW/k.ot./min.)	117,6/160/5 500	117,6/160/5 500	100/136/4 000			
Max. krútiaci moment (Nm/ot./min.)	265/1 500 – 4 500	265/1 500 – 4 500	320/2 000 – 2 250			
Príprava zmesi	priame vstrekovanie	priame vstrekovanie	Common Rail System			
Objem palivovej nádrže (l)	54					
PREVODOVKA A POHON						
Typ	6-stupňová manuálna	7-stupňová dvojspojková automatická	7-stupňová dvojspojková automatická	7-stupňová dvojspojková automatická	6-stupňová/7-stupňová dvojspojková automatická	
Pohon	4 x 2	4 x 2	4 x 4	4 x 2	4 x 4	
DYNAMICKÉ VLASTNOSTI						
Max. rýchlosť (km/h)	194	192	192	180	180	
Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)	9,9	9,4	9,8	11,4	11,6	
SPOTREBA PALIVA (l/100 km) – podľa normy EÚ 2017/1151 (WLTP)						
Cyklus	- nízky	9,0	7,6	8,3	6,0	6,5
	- stredný	6,7	5,8	6,5 – 6,6	5,1	5,6
	- vysoký	5,9	5,5	6,0	4,5	4,8
	- veľmi vysoký	6,9 – 7	6,8	7,2 – 7,3	5,9	6,1
	- kombinovaný	6,8 – 6,9	6,3	6,9	5,3	5,7
CO ₂ (g/km)						
Kombinovaný cyklus	154 – 156	142 – 143	155 – 156	139,0	148,0	
HLUČNOSŤ						
Hlučnosť vozidla za jazdy dB(A)	68,0	67,0	67,0	67,0	67,0	
Hlučnosť stojaceho vozidla dB(A)	74,0	75,0	75,0	74,0	74,0	
pri ot/min	3 750	3 750	3 750	3 000	3 000	
HMOTNOSTI						
Pohotovostná hmotnosť [Prevádzková hmotnosť = Pohotovostná + 75 kg] (kg)	1 445 – 1 586	1 506 – 1 649	1 571 – 1 713	1 545 – 1 668	1 609 – 1 751	
Max. prípustná hmotnosť (kg)	2 065	2 125	2 190	2 165	2 225	
Max. hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg)	1 510		1 650			
Max. hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg)	750					
Max. zaťaženie strechy (kg)	100					
RIADENIE						
Typ	hrebeňové s elektrickým posilňovačom riadenia					
NÁPRAVY						
Predných kolies	nezávisle zavesená, typ McPherson so stabilizátorom					
Zadných kolies	viacprvková					
BRZDY						
Predná	kotúčové s vnútorným chladením					
Zadná	kotúčové					
PNEUMATIKY						
Rozmer pneumatík	215/65 R17, 235/55 R18, 235/50 R19					

Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km/12 rokov na neprehrdzavenie karosérie

Servisný interval:

15 000 km alebo 12 mesiacov – čo nastane skôr – všetky benzínové motorizácie

20 000 km alebo 24 mesiacov – čo nastane skôr – všetky dieselové motorizácie

Spoločnosť HYUNDAI MOTOR CZECH s. r. o., organizačná zložka Slovakia, si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.

Hyundai TUCSON Hybrid.



TECHNICKÉ ÚDAJE

KAROSÉRIA	TUCSON Hybrid FL	
Karoséria	5-dverová samonosná	
ROZMERY		
Celková dĺžka (N Line) (mm)	4 510 (4 520)	
Celková šírka (mm)	1 865	
Celková výška (mm)	1 650	
Rázvor (mm)	2 680	
Rozchod vpredu (mm) R17/R18/R19	1 630/1 615/1 615	
Rozchod vzadu (mm) R17/R18/R19	1 637/1 622/1 622	
Polomer otáčania (m)	5,5	
Minimálna svetlá výška podvozku (mm)	170	
Batožinový priestor (l) základný/sklopené sedačky – podľa VDA	616/1 795	
MOTOR	1,6 T-GDi	
Typ	zážihový radový	
Zdvihový objem motora (cm ³)	1 598	
Druh paliva	BA 95 B	
Počet valcov	4	
Kompresný pomer	10,5 : 1	
Max. výkon (kW/k.ot./min.)	117,6/160/5 500	
Max. krútiaci moment (Nm/ot./min.)	265/1 500 – 3 500	
Príprava zmesi	priame vstrekovanie	
Objem palivovej nádrže (l)	52	
ELEKTROMOTOR A BATÉRIA		
Typ	synchronný s permanentným magnetom	
Max. výkon (kW)	47,7/64	
Max. krútiaci moment (Nm)	264	
Typ batérie	Li-Ion polymer	
Kapacita batérie (kWh)	1,49	
Napätie batérie (V)	270	
CELKOVÝ VÝKON HYBRIDNÉHO SYSTÉMU		
Max. výkon (kW/k.ot./min.)	158/215/5 500	
PREVODOVKA A POHON		
Typ	automatická 6-stupňová dvojspojková	
Pohon	4 x 2	4 x 4
DYNAMICKÉ VLASTNOSTI		
Max. rýchlosť (km/h)	186	186
Zrýchlenie z 0 na 100 km (s) R18	8,2	8,5
SPOTREBA PALIVA (l/100 km) – podľa normy EÚ 2017/1151 (WLTP)		
Cyklus		
- nízky	4,7	6,8
- stredný	3,7 – 3,8	5,5
- vysoký	5,3	5,4
- veľmi vysoký	7,5	7,7
- kombinovaný	5,7	6,4
CO ₂ (g/km)		
Kombinovaný cyklus	129,0	146,0
HLUČNOSŤ		
Hlučnosť vozidla za jazdy dB(A)	67,0	67,0
Hlučnosť stojaceho vozidla dB(A)	76,0	76,0
pri ot./min.	3 750	3 750
HMOTNOSTI		
Pohotovostná hmotnosť [Prevádzková hmotnosť = Pohotovostná + 75 kg] (kg)	1 575 – 1 701	1 645 – 1 771
Maximálna prípustná hmotnosť (kg)	2 190	2 250
Maximálna hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg)		1 360
Maximálna hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg)		750
Maximálne zaťaženie strechy (kg)		100
RIADENIE		
Typ	hrebeňové s elektrickým posilňovačom riadenia	
NÁPRAVY		
Predných kolies	nezávisle zavesená, typ McPherson so stabilizátorom	
Zadných kolies	viacprvková	
BRZDY		
Predné	kotúčové s vnútorným chladením	
Zadné	kotúčové	
PNEUMATIKY		
Rozmer pneumatík	215/65 R17, 235/55 R18, 235/50 R19	

Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km/12 rokov na neprehrdzavenie karosérie

Záruka na trakčnú batériu: 8 rokov/160 000 km

Servisný interval: 15 000 km alebo 12 mesiacov – čo nastane skôr

Spoločnosť HYUNDAI MOTOR CZECH s. r. o., organizačná zložka Slovakia, si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.

Hyundai TUCSON Plug-in Hybrid.



TECHNICKÉ ÚDAJE

KAROSÉRIA	TUCSON Plug-in Hybrid FL	
Karoséria	5-dverová samonosná	
ROZMERY		
Celková dĺžka (N Line) (mm)	4 510 (4 520)	
Celková šírka (mm)	1 865	
Celková výška (mm)	1 650	
Rázvor (mm)	2 680	
Rozchod vpredú (mm) R17/R18/R19	1 615/1 615	
Rozchod vzadu (mm) R17/R18/R19	1 622/1 622	
Polomer otáčania (m)	5,5	
Minimálna svetlá výška podvozku (mm)	170	
Batožinový priestor (l) základný min. – max./sklopené sedačky – podľa VDA 211/214	558/1 721	
MOTOR	1.6 T-GDi	
Typ	zážihový radový	
Zdvihový objem motora (cm ³)	1 598	
Druh paliva	BA 95 B	
Počet valcov	4	
Kompresný pomer	10,5 : 1	
Max. výkon (kW/k.ot./min.)	117,6/160/5 500	
Max. krútiaci moment (Nm/ot./min.)	265/1 500 – 3 500	
Príprava zmesi	priame vstrekovanie	
Objem palivovej nádrže (l)	42	
ELEKTROMOTOR & BATÉRIA		
Typ	synchronný s permanentným magnetom	
Max. výkon (kW/k)	72/98	
Max. krútiaci moment (Nm)	304	
Typ batérie	Li-Ion polymer	
Kapacita batérie (kWh)	13,8	
Napätie batérie (V)	360	
Príkion palubnej nabíjačky OBC pri dobíjaní striedavým prúdom (kW)	7,2	
Maximálny dojazd na elektrinu podľa WLTP (km)	62 – 65	
CELKOVÝ VÝKON HYBRIDNÉHO SYSTÉMU		
Max. výkon (kW/k.ot./min.)	185/252/5 500	
PREVODOVKA A POHON		
Typ	6-stupňová automatická	
Pohon	4 x 2	4 x 4
DYNAMICKÉ VLASTNOSTI		
Max. rýchlosť (km/h)	186	186
Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)	7,9	8,1
SPOTREBA PALIVA (l/100 km) – podľa normy EÚ 2017/1151 (WLTP)		
Kombinovaný cyklus	bude doplnené neskôr	1,2 – 1,3
CO ₂ (g/km)		
Kombinovaný cyklus	bude doplnené neskôr	27,3 – 30,2
HLUČNOSŤ		
Hlučnosť vozidla za jazdy dB(A)	68	68
Hlučnosť stojaceho vozidla dB(A) pri ot./min.	75 3 750	75 3 750
HMOTNOSTI		
Pohotovostná hmotnosť [Prevádzková hmotnosť = Pohotovostná + 75 kg] (kg)	1 750 – 1 876	1 814 – 1 940
Maximálna prípustná hmotnosť (kg)	2 350	2 420
Maximálna hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg)	1 210	
Maximálna hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg)	750	
Maximálne zaťaženie strechy (kg)	100	
RIADENIE		
Typ	hrebeňové s elektrickým posilňovačom riadenia	
NÁPRAVY		
Predných kolies	nezávisle zavesená, typ McPherson so stabilizátorom	
Zadných kolies	viacprvková	
BRZDY		
Predné	kotúčové s vnútorným chladením	
Zadné	kotúčové	
PNEUMATIKY		
Rozmer pneumatík	235/55 R18, 235/50 R19	

Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km/12 rokov na neprehrdzavenie karosérie

Záruka na trakčnú batériu: 8 rokov/160 000 km

Servisný interval: 15 000 km alebo 12 mesiacov – čo nastane skôr

Spoločnosť HYUNDAI MOTOR CZECH s. r. o., organizačná zložka Slovakia, si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.