

Nový Hyundai TUCSON 20th Anniversary.

ŠPECIÁLNA EDÍCIA

CENNÍK. VÝBAVA. TECHNICKÉ ÚDAJE.



Cenník osobných vozidiel platný od 1. 12. do 31. 12. 2024.

Foto je ilustračné.

| Výbava | Motorizácia | Palivo | Prevodovka | Výkon (kW/k) | Pohon | Cenníková cena | Bonus* | Akciová cena |
|--|----------------|----------------|------------|--------------|-------|----------------|---------|--------------|
| 20 th ANNIVERSARY | 1,6 T-GDi | Benzín | 6 MT | 118/160 | 4 x 2 | 34 550 € | 3 100 € | 31 450 € |
| | 1,6 T-GDi MHEV | Benzín | 7 DCT | 118/160 | 4 x 2 | 37 750 € | 3 100 € | 34 650 € |
| | 1,6 T-GDi MHEV | Benzín | 7 DCT | 118/160 | 4 x 4 | 39 550 € | 3 100 € | 36 450 € |
| | 1,6 CRDi MHEV | Nafta | 7 DCT | 100/136 | 4 x 2 | 40 050 € | 3 100 € | 36 950 € |
| | 1,6 CRDi MHEV | Nafta | 7 DCT | 100/136 | 4 x 4 | 41 850 € | 3 100 € | 38 750 € |
| | 1,6 T-GDi HEV | Hybrid | 6 AT | 158/215 | 4 x 2 | 40 150 € | 3 100 € | 37 050 € |
| | 1,6 T-GDi HEV | Hybrid | 6 AT | 158/215 | 4 x 4 | 41 950 € | 3 100 € | 38 850 € |
| | 1,6 T-GDi PHEV | Plug-in Hybrid | 6 AT | 185/252 | 4 x 2 | 45 050 € | 3 100 € | 41 950 € |
| | 1,6 T-GDi PHEV | Plug-in Hybrid | 6 AT | 185/252 | 4 x 4 | 46 850 € | 3 100 € | 43 750 € |
| 20 th ANNIVERSARY PREMIUM | 1,6 T-GDi MHEV | Benzín | 7 DCT | 118/160 | 4 x 4 | 43 750 € | 3 100 € | 40 650 € |
| | 1,6 CRDi MHEV | Nafta | 7 DCT | 100/136 | 4 x 4 | 46 050 € | 3 100 € | 42 950 € |
| | 1,6 T-GDi HEV | Hybrid | 6 AT | 158/215 | 4 x 4 | 46 650 € | 3 100 € | 43 550 € |
| | 1,6 T-GDi PHEV | Plug-in Hybrid | 6 AT | 185/252 | 4 x 4 | 51 550 € | 3 100 € | 48 450 € |

Oslávte s nami 20. výročie Hyundai TUCSON so špeciálnou edíciou 20th ANNIVERSARY a uvádzacím bonusom až 3 100 €.



Hyundai 5-ročná záruka bez obmedzenia počtu najazdených kilometrov je unikátny benefit, ktorý sa vzťahuje len na vozidlá Hyundai pôvodne predané cez autorizovaného predajcu Hyundai koncovému zákazníkovi podľa podmienok stanovených v garančnej knižke.



Záruka 8 rokov alebo 160 000 km sa vzťahuje na vysokonapäťový akumulátor určený na pohon vozidla. Podmienky v jednotlivých štátoch sa môžu líšiť. Prosím, informujte sa u svojho predajcu Hyundai o presných podrobnostiach.



Zimné pneumatiky sú benefitom, pri ktorom má zákazník možnosť získať sadu 4 ks zimných pneumatík so zľavou až do 65 %.



Výhodné financovanie ponúka možnosť financovať nákup vozidla Hyundai za zvýhodnených podmienok prostredníctvom finančných produktov ReFresh paušál, Hyundai Lease, Ľahké splátky alebo Päťinky.

* Bližšie informácie o Bonuse, 5-ročnej záruke, 8-ročnej záruke, Výhodnom financovaní a benefite Zimné pneumatiky získate u autorizovaného predajcu motorových vozidiel značky Hyundai.



20th ANNIVERSARY

20th ANNIVERSARY PACK

- 20th ANNIVERSARY Dizajn Pack:
 - 19" zliatinové disky kolies v tmavej matnej farbe
 - Vrchná lišta okolo bočných okien v čiernej lesklej farbe
 - Vonkajšie spätné zrkadlá v čiernej lesklej farbe
 - Dedikované 20th Anniversary logá na predných opierkach hlavy a podlahových rohožiach
- Čalúnenie sedadiel v kombinácii koža/semiš
- Prémiový audiosystém KRELL so zosilňovačom a subwooferom
- Protisľnečné roletky na zadných bočných oknách

PREVODOVKA A POHON

- ISG (Idle Stop & Go systém)
- Systém inteligentného manažmentu alternátora
- Elektronické ovládanie automatickej prevodovky „Shift by Wire“ s pádlami pod volantom – len pre DCT/AT

VONKAJŠIA VÝBAVA

- Rozmer pneumatík 235/50 R19
- Lepiaca súprava na opravu defektu
- Vonkajšie spätné zrkadlá s ukazovateľmi smeru
- Predné FULL LED reflektorové svetlomety
- Dizajn Pack (denné LED svetlá s technológiou half-mirror, maska chladiča vo farbe tmavý chróm, čierne lesklé lišty nárazníka, zadné LED kombinované svetlá)
- Pozdĺžne strešné lyžiny

BEZPEČNOSŤ

- Antiblokovací systém ABS + BAS
- Stabilizačný systém ESC + manažment stability vozidla VSM vrátane kontroly stability prívessu
- Asistent na rozjazd do kopca HAC
- Airbag vodiča a spolujazdca (vypínateľný)
- Predné bočné airbagy
- Okenné airbagy vpredu a vzadu
- Bočný stredový airbag medzi sedadlom vodiča a spolujazdca
- Systém na automatické udržanie vozidla v jazdnom pruhu LKA
- Systém na nasledovanie jazdného pruhu LFA
- Systém automatického brzdenia na prevenciu viacnásobnej kolízie v prípade nehody MCB
- Systém autonómneho núdzového brzdenia FCA s detekciou vozidiel, chodcov a cyklistov
- Systém autonómneho núdzového brzdenia pri odbočovaní vľavo FCA-JT
- Asistent na monitorovanie mŕtveho uhla BCA
- Asistent na upozornenie na vozidlá približujúce sa v priečnom smere pri cúvaní RCCA
- Systém na sledovanie únavy vodiča DAW
- Varovný systém na bezpečné opustenie vozidla SEW
- Automatické prepínanie diaľkových svetiel HBA
- Asistent na inteligentné rozoznávanie dopravných značiek obmedzujúcich max. povolenú rýchlosť ISLA
- E-call – automatické tiesňové volanie
- Automatické uzamknutie vozidla pri rozjazde (aut. odomknutie v prípade nárazu)
- Elektronická parkovacia brzda
- Monitorovanie tlaku v pneumatikách TPMS
- Úchytky na detskú sedačku (ISOFIX)

VNÚTORNÁ VÝBAVA A KOMFORT

- Elektrický posilňovač riadenia
- Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant
- Kožený volant
- Kožená hlavica radiacej páky – len pre 6MT
- Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča/spolujazdca/elektricky nastaviteľná bedrová opierka vodiča a spolujazdca
- Čalúnenie sedadiel v kombinácii látka/koža
- Vyhrievanie predných/zadných sedadiel/vyhrievaný veniec volantu
- Zadné sedadlá delené v pomere 4 : 2 : 4 s laktovou opierkou v strede
- Ovládanie sklápania zadných sedadiel z batožinového priestoru
- Predná laktová opierka
- LED osvetlenie kozmetických zrkadiel v predných slnečných clonách
- Solárne sklá a zatmavené sklá zadných okien
- Elektrické ovládanie predných a zadných okien
- Impulzné ovládanie okien s bezpečnostnou funkciou proti privretiu – predné/zadné okná
- Funkcia komfortného blikania – trojblik
- Digitálna prístrojová doska Supervision s 12,3" TFT LCD displejom
- Palubný počítač
- Ambientné podsvietenie interiéru
- Vrchná časť výplne dverí z TPO
- Vnútorne chrómované kľučky dverí
- Diaľkové ovládanie centrálneho zamykania s alarmom a imobilizérom
- Smart Pack (inteligentný kľúč so štartovacím tlačidlom na prístrojovej doske, kľučky s osvetlením)
- Elektricky ovládané/vyhrievané/sklopné vonkajšie spätné zrkadlá
- Dvojité dno batožinového priestoru
- Fixačná sieť v batožinovom priestore
- Automatická klimatizácia dvojzónová
- Výduchy ventilácie pre zadné sedadlá
- Bezdrôtové nabíjanie mobilného telefónu
- Tempomat s obmedzovačom rýchlosti – len pre 6MT
- Adaptívny tempomat s funkciou „štart-stop“ – len pre DCT/AT
- Svetelný a dažďový senzor
- Predné a zadné parkovacie senzory
- Zadná parkovacia kamera
- Samostmievacie vnútorné spätné zrkadlo

AUDIO

- Integrovaná navigácia s 12,3" farebným LCD a služby Apple CarPlay/Android Auto/Bluelink/Live Services
- Digitálne rozhlasové vysielanie DAB
- Ovládanie audiosystému na volante
- Bluetooth
- USB-C dátový a nabíjací port vpredu
- USB-C nabíjací port vpredu a 2 vzadu
- Počet reproduktorov: 8

ZÁRUKY A SLUŽBY

- Mapové podklady integrovanej navigácie počas prvých 10 rokov
- Bluelink Lite počas prvých 10 rokov
- Bluelink Plus (správa vozidla na diaľku, Live Services) počas prvých 6 mesiacov
- Bluelink Pro (bezdrôtové aktualizácie OTA mapových podkladov) počas prvých 6 mesiacov
- 5 rokov záruka bez obmedzenia počtu najazdených kilometrov
- 5 rokov asistenčná služba

ŠPECIÁLNA EDÍCIA

20th ANNIVERSARY PREMIUM (navyššie k výbave 20th ANNIVERSARY)

20th ANNIVERSARY PREMIUM PACK

- Ventilácia predných sedadiel
- Elektricky nastaviteľné sedadlo s pamäťou pre vodiča
- Elektronicky riadené pruženie ECS
- Diaľkový inteligentný parkovací asistent RSPA – len pre HEV/PHEV

VONKAJŠIA VÝBAVA

- Inteligentné predné FULL LED projektorové svetlomety (IFS) s funkciou adaptívneho diaľkového svietenia
- SMART – elektricky otvárané 5. dvere

BEZPEČNOSŤ

- Zobrazenie mŕtveho uhla na prístrojovej doske BVM
- Asistent na predchádzanie kolíziám pri parkovaní cúvaním PCA
- Upozornenie na prítomnosť cestujúcich na zadných sedadlách ROA
- Asistent na jazdu na diaľnici HDA

VNÚTORNÁ VÝBAVA A KOMFORT

- Elektricky nastaviteľné predné sedadlá
- Head-up displej s premietaním na čelné sklo
- Funkcia digitálneho kľúča¹
- Automatická klimatizácia trojzónová
- Adaptívny tempomat s podporou navigácie
- Systém monitorovania okolia vozidla – 4 kamery 360°

Odporúčané ceny sú uvádzané v € s DPH a majú informatívny a nezáväzný charakter. Bonus len pre individuálnych zákazníkov. Ceny zahŕňajú poplatok do recyklačného fondu. Dovožca si vyhradzuje právo na zmenu odporúčaných cien a špecifikácií bez predchádzajúceho upozornenia. Informácie o konečnej cene a o možnostiach kombinácie výbavy v prípade konkrétnych modelov dostanete u autorizovaného predajcu.

¹ Funkcia digitálneho kľúča je dostupná len pre kompatibilné zariadenia značiek Apple a Google Pixel.

| PRÍPLATKOVÁ VÝBAVA | 20 th ANNIVERSARY | 20 th ANNIVERSARY PREMIUM |
|--|------------------------------|--------------------------------------|
| Panoramatické strešné okno | - | 1 200 € |
| Strecha vozidla lakovaná v čiernej farbe | - | 600 € |

EXTERIÉR

* Dostupné v kombinácii so strechou lakovanou v čiernej farbe.



Pine Green – Matná*
0 €



Abyss Black – Perleťová
0 €



Serenity White – Perleťová*
0 €



Shimmering Silver – Metalická*
0 €



Ecotronic Gray – Perleťová*
0 €



Cypress Green – Perleťová*
0 €

INTERIÉR



TECHNICKÉ ÚDAJE

| KAROSÉRIA | | TUCSON FL | | | | |
|--|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|-----|
| Karoséria | 5-dverová samonosná | | | | | |
| ROZMERY | | | | | | |
| Celková dĺžka (N Line) (mm) | 4 510 (4 520) | | | | | |
| Celková šírka (mm) | 1 865 | | | | | |
| Celková výška (mm) | 1 650 | | | | | |
| Rázvor (mm) | 2 680 | | | | | |
| Rozchod vpredu (mm) R17/R18/R19 | 1 630/1 615/1 615 | | | | | |
| Rozchod vzadu (mm) R17/R18/R19 | 1 637/1 622/1 622 | | | | | |
| Polomer otáčania (m) | 5,5 | | | | | |
| Minimálna svetlá výška podvozku (mm) | 170 | | | | | |
| Batožinový priestor (l) základný/sklopené sedačky - podľa VDA | 620/1 799 | | | | | |
| - benzínové motorizácie | 598/1 777 | | | | | |
| - naftové motorizácie | 577/1 756 | | | | | |
| - benzínové motorizácie s 48V mild hybridom | 546/1 725 | | | | | |
| - naftové motorizácie s 48V mild hybridom | | | | | | |
| MOTOR | 1,6 T-GDi | 1,6 T-GDi 48V MHEV | 1,6 CRDi VGT 48V MHEV | | | |
| Typ | zážihový radový | zážihový radový | vznetový radový | | | |
| Zdvihový objem motora (cm ³) | 1 598 | 1 598 | 1 598 | | | |
| Druh paliva | BA 95 B | BA 95 B | NM | | | |
| Počet valcov | 4 | 4 | 4 | | | |
| Kompresný pomer | 10,5 : 1 | 10,5 : 1 | 15,9 : 1 | | | |
| Max. výkon (kW/k.ot./min.) | 117,6/160/5 500 | 117,6/160/5 500 | 100/136/4 000 | | | |
| Max. krútiaci moment (Nm/ot./min.) | 265/1 500 – 4 500 | 265/1 500 – 4 500 | 320/2 000 – 2 250 | | | |
| Príprava zmesi | priame vstrekovanie | priame vstrekovanie | Common Rail System | | | |
| Objem palivovej nádrže (l) | 54 | | | | | |
| PREVODOVKA A POHON | | | | | | |
| Typ | 6-stupňová manuálna | 7-stupňová dvojspojková automatická | 7-stupňová dvojspojková automatická | 7-stupňová dvojspojková automatická | 6-stupňová/7-stupňová dvojspojková automatická | |
| Pohon | 4 x 2 | 4 x 2 | 4 x 4 | 4 x 2 | 4 x 4 | |
| DYNAMICKÉ VLASTNOSTI | | | | | | |
| Max. rýchlosť (km/h) | 194 | 192 | 192 | 180 | 180 | |
| Zrýchlenie z 0 na 100 km (s) | 9,9 | 9,4 | 9,8 | 11,4 | 11,6 | |
| SPOTREBA PALIVA (l/100 km) – podľa normy EÚ 2017/1151 (WLTP) | | | | | | |
| Cyklus | - nízky | 9,0 | 7,6 | 8,3 | 6,0 | 6,5 |
| | - stredný | 6,7 | 5,8 | 6,5 – 6,6 | 5,1 | 5,6 |
| | - vysoký | 5,9 | 5,5 | 6,0 | 4,5 | 4,8 |
| | - veľmi vysoký | 6,9 – 7 | 6,8 | 7,2 – 7,3 | 5,9 | 6,1 |
| | - kombinovaný | 6,8 – 6,9 | 6,3 | 6,9 | 5,3 | 5,7 |
| CO ₂ (g/km) | | | | | | |
| Kombinovaný cyklus | 154 – 156 | 142 – 143 | 155 – 156 | 139,0 | 148,0 | |
| HLUČNOSŤ | | | | | | |
| Hlučnosť vozidla za jazdy dB(A) | 68,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | |
| Hlučnosť stojaceho vozidla dB(A) | 74,0 | 75,0 | 75,0 | 74,0 | 74,0 | |
| pri ot/min | 3 750 | 3 750 | 3 750 | 3 000 | 3 000 | |
| HMOTNOSTI | | | | | | |
| Pohotovostná hmotnosť [Prevádzková hmotnosť = Pohotovostná + 75 kg] (kg) | 1 445 – 1 586 | 1 506 – 1 649 | 1 571 – 1 713 | 1 545 – 1 668 | 1 609 – 1 751 | |
| Max. prípustná hmotnosť (kg) | 2 065 | 2 125 | 2 190 | 2 165 | 2 225 | |
| Max. hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg) | 1 510 | | 1 650 | | | |
| Max. hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg) | 750 | | | | | |
| Max. zaťaženie strechy (kg) | 100 | | | | | |
| RIADENIE | | | | | | |
| Typ | hrebeňové s elektrickým posilňovačom riadenia | | | | | |
| NÁPRAVY | | | | | | |
| Predných kolies | nezávisle zavesená, typ McPherson so stabilizátorom | | | | | |
| Zadných kolies | viacprvková | | | | | |
| BRZDY | | | | | | |
| Predná | kotúčové s vnútorným chladením | | | | | |
| Zadná | kotúčové | | | | | |
| PNEUMATIKY | | | | | | |
| Rozmer pneumatík | 215/65 R17, 235/55 R18, 235/50 R19 | | | | | |

Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km/12 rokov na neprehrdzavenie karosérie

Servisný interval:

15 000 km alebo 12 mesiacov – čo nastane skôr – všetky benzínové motorizácie

20 000 km alebo 24 mesiacov – čo nastane skôr – všetky dieselové motorizácie

Spoločnosť HYUNDAI MOTOR CZECH s. r. o., organizačná zložka Slovakia, si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.

Hyundai TUCSON Hybrid.



TECHNICKÉ ÚDAJE

| KAROSÉRIA | TUCSON Hybrid FL | |
|--|---|---------------|
| Karoséria | 5-dverová samonosná | |
| ROZMERY | | |
| Celková dĺžka (N Line) (mm) | 4 510 (4 520) | |
| Celková šírka (mm) | 1 865 | |
| Celková výška (mm) | 1 650 | |
| Rázvor (mm) | 2 680 | |
| Rozchod vpredu (mm) R17/R18/R19 | 1 630/1 615/1 615 | |
| Rozchod vzadu (mm) R17/R18/R19 | 1 637/1 622/1 622 | |
| Polomer otáčania (m) | 5,5 | |
| Minimálna svetlá výška podvozku (mm) | 170 | |
| Batožinový priestor (l) základný/sklopené sedačky – podľa VDA | 616/1 795 | |
| MOTOR | 1,6 T-GDi | |
| Typ | zážihový radový | |
| Zdvihový objem motora (cm ³) | 1 598 | |
| Druh paliva | BA 95 B | |
| Počet valcov | 4 | |
| Kompresný pomer | 10,5 : 1 | |
| Max. výkon (kW/k.ot./min.) | 117,6/160/5 500 | |
| Max. krútiaci moment (Nm/ot./min.) | 265/1 500 – 3 500 | |
| Príprava zmesi | priame vstrekovanie | |
| Objem palivovej nádrže (l) | 52 | |
| ELEKTROMOTOR A BATÉRIA | | |
| Typ | synchronný s permanentným magnetom | |
| Max. výkon (kW) | 47,7/64 | |
| Max. krútiaci moment (Nm) | 264 | |
| Typ batérie | Li-Ion polymer | |
| Kapacita batérie (kWh) | 1,49 | |
| Napätie batérie (V) | 270 | |
| CELKOVÝ VÝKON HYBRIDNÉHO SYSTÉMU | | |
| Max. výkon (kW/k.ot./min.) | 158/215/5 500 | |
| PREVODOVKA A POHON | | |
| Typ | automatická 6-stupňová dvojspojková | |
| Pohon | 4 x 2 | 4 x 4 |
| DYNAMICKÉ VLASTNOSTI | | |
| Max. rýchlosť (km/h) | 186 | 186 |
| Zrýchlenie z 0 na 100 km (s) R18 | 8,2 | 8,5 |
| SPOTREBA PALIVA (l/100 km) – podľa normy EÚ 2017/1151 (WLTP) | | |
| Cyklus | | |
| - nízky | 4,7 | 6,8 |
| - stredný | 3,7 – 3,8 | 5,5 |
| - vysoký | 5,3 | 5,4 |
| - veľmi vysoký | 7,5 | 7,7 |
| - kombinovaný | 5,7 | 6,4 |
| CO ₂ (g/km) | | |
| Kombinovaný cyklus | 129,0 | 146,0 |
| HLUČNOSŤ | | |
| Hlučnosť vozidla za jazdy dB(A) | 67,0 | 67,0 |
| Hlučnosť stojaceho vozidla dB(A) | 76,0 | 76,0 |
| pri ot./min. | 3 750 | 3 750 |
| HMOTNOSTI | | |
| Pohotovostná hmotnosť [Prevádzková hmotnosť = Pohotovostná + 75 kg] (kg) | 1 575 – 1 701 | 1 645 – 1 771 |
| Maximálna prípustná hmotnosť (kg) | 2 190 | 2 250 |
| Maximálna hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg) | 1 360 | |
| Maximálna hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg) | 750 | |
| Maximálne zaťaženie strechy (kg) | 100 | |
| RIADENIE | | |
| Typ | hrebeňové s elektrickým posilňovačom riadenia | |
| NÁPRAVY | | |
| Predných kolies | nezávisle zavesená, typ McPherson so stabilizátorom | |
| Zadných kolies | viacprvková | |
| BRZDY | | |
| Predné | kotúčové s vnútorným chladením | |
| Zadné | kotúčové | |
| PNEUMATIKY | | |
| Rozmer pneumatík | 215/65 R17, 235/55 R18, 235/50 R19 | |

Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km/12 rokov na neprehrdzavenie karosérie

Záruka na trakčnú batériu: 8 rokov/160 000 km

Servisný interval: 15 000 km alebo 12 mesiacov – čo nastane skôr

Spoločnosť HYUNDAI MOTOR CZECH s. r. o., organizačná zložka Slovakia, si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.

Hyundai TUCSON Plug-in Hybrid.



TECHNICKÉ ÚDAJE

| KAROSÉRIA | TUCSON Plug-in Hybrid FL | |
|---|---|---------------|
| Karoséria | 5-dverová samonosná | |
| ROZMERY | | |
| Celková dĺžka (N Line) (mm) | 4 510 (4 520) | |
| Celková šírka (mm) | 1 865 | |
| Celková výška (mm) | 1 650 | |
| Rázvor (mm) | 2 680 | |
| Rozchod vpredu (mm) R17/R18/R19 | 1 615/1 615 | |
| Rozchod vzadu (mm) R17/R18/R19 | 1 622/1 622 | |
| Polomer otáčania (m) | 5,5 | |
| Minimálna svetlá výška podvozku (mm) | 170 | |
| Batožinový priestor (l) základný min. – max./sklopené sedačky – podľa VDA 211/214 | 558/1 721 | |
| MOTOR | 1.6 T-GDi | |
| Typ | zážihový radový | |
| Zdvihový objem motora (cm ³) | 1 598 | |
| Druh paliva | BA 95 B | |
| Počet valcov | 4 | |
| Kompresný pomer | 10,5 : 1 | |
| Max. výkon (kW/k.ot./min.) | 117,6/160/5 500 | |
| Max. krútiaci moment (Nm/ot./min.) | 265/1 500 – 3 500 | |
| Príprava zmesi | priame vstrekovanie | |
| Objem palivovej nádrže (l) | 42 | |
| ELEKTROMOTOR & BATÉRIA | | |
| Typ | synchronný s permanentným magnetom | |
| Max. výkon (kW/k) | 72/98 | |
| Max. krútiaci moment (Nm) | 304 | |
| Typ batérie | Li-Ion polymer | |
| Kapacita batérie (kWh) | 13,8 | |
| Napätie batérie (V) | 360 | |
| Príkion palubnej nabíjačky OBC pri dobíjaní striedavým prúdom (kW) | 7,2 | |
| Maximálny dojazd na elektrinu podľa WLTP (km) | 62 – 65 | |
| CELKOVÝ VÝKON HYBRIDNÉHO SYSTÉMU | | |
| Max. výkon (kW/k.ot./min.) | 185/252/5 500 | |
| PREVODOVKA A POHON | | |
| Typ | 6-stupňová automatická | |
| Pohon | 4 x 2 | 4 x 4 |
| DYNAMICKÉ VLASTNOSTI | | |
| Max. rýchlosť (km/h) | 186 | 186 |
| Zrýchlenie z 0 na 100 km (s) | 7,9 | 8,1 |
| SPOTREBA PALIVA (l/100 km) – podľa normy EÚ 2017/1151 (WLTP) | | |
| Kombinovaný cyklus | bude doplnené neskôr | 1,2 – 1,3 |
| CO ₂ (g/km) | | |
| Kombinovaný cyklus | bude doplnené neskôr | 27,3 – 30,2 |
| HLUČNOSŤ | | |
| Hlučnosť vozidla za jazdy dB(A) | 68 | 68 |
| Hlučnosť stojaceho vozidla dB(A) pri ot./min. | 75 3 750 | 75 3 750 |
| HMOTNOSTI | | |
| Pohotovostná hmotnosť [Prevádzková hmotnosť = Pohotovostná + 75 kg] (kg) | 1 750 – 1 876 | 1 814 – 1 940 |
| Maximálna prípustná hmotnosť (kg) | 2 350 | 2 420 |
| Maximálna hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg) | 1 210 | |
| Maximálna hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg) | 750 | |
| Maximálne zaťaženie strechy (kg) | 100 | |
| RIADENIE | | |
| Typ | hrebeňové s elektrickým posilňovačom riadenia | |
| NÁPRAVY | | |
| Predných kolies | nezávisle zavesená, typ McPherson so stabilizátorom | |
| Zadných kolies | viacprvková | |
| BRZDY | | |
| Predné | kotúčové s vnútorným chladením | |
| Zadné | kotúčové | |
| PNEUMATIKY | | |
| Rozmer pneumatík | 235/55 R18, 235/50 R19 | |

Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km/12 rokov na neprehrdzavenie karosérie

Záruka na trakčnú batériu: 8 rokov/160 000 km

Servisný interval: 15 000 km alebo 12 mesiacov – čo nastane skôr

Spoločnosť HYUNDAI MOTOR CZECH s. r. o., organizačná zložka Slovakia, si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.