

# Hyundai TUCSON Hybrid a Plug-in Hybrid.

ZVÝHODNENIE AŽ DO 6 949 €!

CENNÍK. VÝBAVA. TECHNICKÉ ÚDAJE.



Cenník osobných vozidiel platný od 11. 4. 2025 do 30. 4. 2025.

Foto je ilustračné.

| Výbava         | Motorizácia    | Prevodovka | Výkon (kW/k) | Pohon | Cenníková cena | Bonus*  | Akciová cena    | Najnižšia cena za posledných 30 dní |
|----------------|----------------|------------|--------------|-------|----------------|---------|-----------------|-------------------------------------|
| <b>FAMILY</b>  | 1,6 T-GDi HEV  | 6 AT       | 158/215      | 4 x 2 | 38 240 €       | 3 100 € | <b>35 140 €</b> | 35 140 €                            |
| <b>STYLE</b>   | 1,6 T-GDi HEV  | 6 AT       | 158/215      | 4 x 2 | 39 840 €       | 3 100 € | <b>36 740 €</b> | 36 740 €                            |
|                | 1,6 T-GDi PHEV | 6 AT       | 185/252      | 4 x 2 | 44 490 €       | 4 100 € | <b>40 390 €</b> | 40 390 €                            |
|                | 1,6 T-GDi HEV  | 6 AT       | 158/215      | 4 x 4 | 41 640 €       | 3 100 € | <b>38 540 €</b> | 38 540 €                            |
|                | 1,6 T-GDi PHEV | 6 AT       | 185/252      | 4 x 4 | 46 290 €       | 4 100 € | <b>42 190 €</b> | 42 190 €                            |
| <b>PREMIUM</b> | 1,6 T-GDi HEV  | 6 AT       | 158/215      | 4 x 4 | 45 340 €       | 3 100 € | <b>42 240 €</b> | 42 240 €                            |
|                | 1,6 T-GDi PHEV | 6 AT       | 185/252      | 4 x 4 | 49 990 €       | 4 100 € | <b>45 890 €</b> | 45 890 €                            |
| <b>N LINE+</b> | 1,6 T-GDi HEV  | 6 AT       | 158/215      | 4 x 4 | 48 340 €       | 3 100 € | <b>45 240 €</b> | 45 240 €                            |
|                | 1,6 T-GDi PHEV | 6 AT       | 185/252      | 4 x 4 | 52 990 €       | 4 100 € | <b>48 890 €</b> | 48 890 €                            |

**TUCSON Hybrid a Plug-in Hybrid teraz s bonusom až do 5 100 € a navyše so zimnými kompletnými kolesami alebo servisnou zmluvou na 5 rokov/75 000 km úplne zadarmo. Celkové zvýhodnenie až do 6 949 €!**



Akciový bonus  
až 4 100 €



Dodatočný bonus  
až 1 500 €  
na vybrané skladové vozidlá



Kompletné zimné kolesá 1 449 € – 1 849 €  
v závislosti od výbavy

alebo



Servisná zmluva 1 510 € – 1 700 €  
v závislosti od motorizácie



Hyundai 5-ročná záruka bez obmedzenia počtu najazdených kilometrov je unikátny benefit, ktorý sa vzťahuje len na vozidlá Hyundai pôvodne predané cez autorizovaného predajcu Hyundai koncovému zákazníkovi podľa podmienok stanovených v garančnej knižke.

Záruka 8 rokov alebo 160 000 km sa vzťahuje na vysokonapäťový akumulátor určený na pohon vozidla. Podmienky v jednotlivých štátoch sa môžu líšiť. Prosím, informujte sa u svojho predajcu Hyundai o presných podrobnostiach.

Výhodné financovanie ponúka možnosť financovať nákup vozidla Hyundai za zvýhodnených podmienok prostredníctvom finančných produktov ReFresh paušál, Hyundai Lease, Ľahké splátky alebo Päťtinky.

\* Bližšie informácie o Bonuse, 5-ročnej záruke, 8-ročnej záruke, Výhodnom financovaní a benefite Zimné pneumatiky získate u autorizovaného predajcu motorových vozidiel značky Hyundai.



# Hyundai TUCSON Hybrid a Plug-in Hybrid.



## ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

### FAMILY

#### PREVODOVKA A POHON

- Elektronické ovládanie automatickej prevodovky „Shift by Wire“ s pádlami pod volantom
- Systém inteligentného manažmentu alternátora

#### VONKAJŠIA VÝBAVA

- Rozmer pneumatík 215/65 R17
- Zliatinové disky kolies
- Lepiaca súprava na opravu defektu
- Vonkajšie spätné zrkadlá vo farbe vozidla s ukazovateľmi smeru
- Predná maska v čiernej farbe
- LED denné svetlá
- Predné FULL LED reflektorové svetlomety
- Pozdĺžne strešné lyžiny

#### BEZPEČNOSŤ

- Antiblokovací systém ABS + BAS
- Stabilizačný systém ESC + manažment stability vozidla VSM vrátane kontroly stability príviesu
- Asistent na rozjazd do kopca HAC
- Airbag vodiča a spolujazdca (vypínateľný)
- Predné bočné airbagy
- Okenné airbagy vpredu a vzadu
- Bočný stredový airbag medzi sedadlom vodiča a spolujazdca
- Systém na automatické udržanie vozidla v jazdnom pruhu LKA
- Systém na nasledovanie jazdného pruhu LFA
- Systém automatického brzdenia na prevenciu viacnásobnej kolízie v prípade nehody MCB
- Systém autonómneho núdzového brzdenia FCA s detekciou vozidiel, chodcov a cyklistov
- Asistent na monitorovanie mŕtveho uhla BCA
- Asistent na upozornenie na vozidlá približujúce sa v priečnom smere pri cúvaní RCCA
- Systém na sledovanie únavy vodiča DAW
- Varovný systém na bezpečné opustenie vozidla SEW
- Automatické prepínanie diaľkových svetiel HBA
- Asistent na inteligentné rozoznávanie dopravných značiek obmedzujúcich max. povolenú rýchlosť ISLA
- E-call – automatické tiesňové volanie
- Automatické uzamknutie vozidla pri rozjazde (aut. odomknutie v prípade nárazu)
- Elektronická parkovacia brzda
- Monitorovanie tlaku v pneumatikách TPMS
- Úchytky na detskú sedačku (ISOFIX)

#### VNÚTORNÁ VÝBAVA A KOMFORT

- Elektrický posilňovač riadenia
- Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant
- Kožený volant
- Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča/spolujazdca/elektricky nastaviteľná bedrová opierka vodiča a spolujazdca
- Látkové čalúnenie sedadiel Lux
- Vyhrievanie predných sedadiel
- Zadné sedadlá delené v pomere 4 : 2 : 4 s lakťovou opierkou v strede
- Predná lakťová opierka
- LED osvetlenie kozmetických zrkadiel v predných slnečných clonách
- Tónované sklá
- Elektrické ovládanie predných a zadných okien
- Impulzné ovládanie okien s bezpečnostnou funkciou proti privretiu – predné/zadné okná
- Funkcia komfortného blikania – trojblik
- Digitálna prístrojová doska s centrálnym 4,2“ TFT LCD displejom
- Palubný počítač
- Vrchná časť výplne dverí z TPO
- Vnútorne chrómované kľučky dverí
- Diaľkové ovládanie centrálného zamykania s alarmom a imobilizérom
- Smart Pack (inteligentný kľúč so štartovacím tlačidlom na prístrojovej doske, kľučky s osvetlením)
- Elektricky ovládané/vyhrievané/sklapné vonkajšie spätné zrkadlá
- Dvojité dno batožinového priestoru
- Fixačná sieť v batožinovom priestore
- Automatická klimatizácia dvojzónová
- Výduchy ventilácie pre zadné sedadlá
- Tempomat s obmedzovačom rýchlosti
- Svetelný/dažďový senzor
- Predné a zadné parkovacie senzory
- Zadná parkovacia kamera
- Samostmievacie vnútorné spätné zrkadlo

#### AUDIO

- Integrovaná navigácia s 12,3“ farebným LCD a služby Apple CarPlay/Android Auto/Bluelink/Live Services
- Digitálne rozhlasové vysielanie DAB
- Ovládanie audiosystému na volante
- Bluetooth
- USB-C dátový a nabíjací port vpredu
- USB-C nabíjací port vpredu a 2 vzadu
- Počet reproduktorov: 6

#### ZÁRUKY A SLUŽBY

- Mapové podklady integrovanej navigácie počas prvých 10 rokov
- Bluelink Lite počas prvých 10 rokov
- Bluelink Plus (správa vozidla na diaľku, Live Services) počas prvých 6 mesiacov
- Bluelink Pro (bezdrôtové aktualizácie OTA mapových podkladov) počas prvých 6 mesiacov
- 5 rokov záruka bez obmedzenia počtu najazdených kilometrov
- 5 rokov asistenčná služba

### STYLE (navyše k výbave FAMILY)

#### VONKAJŠIA VÝBAVA

- Rozmer pneumatík 235/55 R18
- Zadné LED kombinované svetlá
- Dizajn Pack (denné LED svetlá s technológiou half-mirror, maska chladiča vo farbe tmavý chróm, čierne lesklé lišty nárazníka, zadné LED kombinované svetlá)

#### VNÚTORNÁ VÝBAVA A KOMFORT

- Čalúnenie sedadiel v kombinácii látky/koža
- Vyhrievanie zadných sedadiel a vyhrievaný veniec volantu
- Ovládanie sklápania zadných sedadiel z batožinového priestoru
- Solárne sklá a zatmavené sklá zadných okien
- Digitálna prístrojová doska Supervision s 12,3“ TFT LCD displejom
- Ambientné podsvietenie interiéru
- Adaptívny tempomat s funkciou „štart-stop“

# Hyundai TUCSON Hybrid a Plug-in Hybrid.



## ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

### PREMIUM (navyš k výbave STYLE)

#### VONKAJŠIA VÝBAVA

- Rozmer pneumatík 235/50 R19
- Inteligentné predné FULL LED projektorové svetlomety (IFS) s funkciou adaptívneho diaľkového svietenia
- SMART – elektricky otvárané 5. dvere

#### BEZPEČNOSŤ

- Systém autonómneho núdzového brzdenia pri odbočovaní vľavo FCA-JT
- Zobrazenie mŕtveho uhla na prístrojovej doske BVM
- Asistent na predchádzanie kolíziám pri parkovaní cúvaním PCA
- Upozornenie na prítomnosť cestujúcich na zadných sedadlách ROA
- Asistent na jazdu na diaľnici HDA

#### VNÚTORNÁ VÝBAVA A KOMFORT

- Elektricky nastaviteľné predné sedadlá
- Protislné roletky na zadných bočných oknách
- Head-up displej s premietaním na čelné sklo
- Funkcia digitálneho kľúča<sup>1</sup>
- Automatická klimatizácia trojzónová
- Adaptívny tempomat s podporou navigácie
- Systém monitorovania okolia vozidla – 4 kamery 360°

#### AUDIO

- Prémiový audiosystém KRELL so zosilňovačom a subwooferom
- Počet reproduktorov: 8

### N LINE+ (navyš k výbave PREMIUM)

#### VONKAJŠIA VÝBAVA

- N Line body kit:
  - predný športový nárazník
  - zadný športový nárazník s difúzorom
  - zliatinové disky kolies v unikátnom dizajne
  - mriežka chladiča lakovaná v čiernej lesklej farbe
  - lemovanie blatníkov a spodné lišty dverí lakované vo farbe karosérie
  - vrchná lišta okolo bočných okien v čiernej lesklej farbe
  - denné LED svetlá s technológiou half-mirror
- Zliatinové disky kolies v dizajne N Line s rozmerom pneumatík 235/50 R19

#### VNÚTORNÁ VÝBAVA A KOMFORT

- Športový kožený volant s červeným prešíťím
- Elektricky nastaviteľné predné sedadlá s pamäťou pre sedadlo vodiča
- Športové sedadlá v kombinácii koža/semiš s červeným prešíťím a ventiláciou predných sedadiel
- Kovové pedále

Odporúčané ceny sú uvádzané v € s 23% DPH a majú informatívny a nezáväzný charakter. Bonus len pre individuálnych zákazníkov. Ceny zahŕňajú poplatok do recyklačného fondu. Dovozca si vyhradzuje právo na zmenu odporúčaných cien a špecifikácií bez predchádzajúceho upozornenia. Informácie o konečnej cene a o možnostiach kombinácie výbavy v prípade konkrétnych modelov dostanete u autorizovaného predajcu.

<sup>1</sup> Funkcia digitálneho kľúča je dostupná len pre kompatibilné zariadenia značiek Apple a Google Pixel.

# Hyundai TUCSON Hybrid a Plug-in Hybrid. HYUNDAI

## PRÍPLATKOVÁ VÝBAVA

|                                                                                                                                                                    | FAMILY | STYLE   | PREMIUM | N LINE+ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|---------|
| <b>Dizajn Pack</b> (denné LED svetlá s technológiou half-mirror, maska chladiča vo farbe tmavý chróm, čierne lesklé lišty nárazníka, zadné LED kombinované svetlá) | 600 €  | -       | -       | -       |
| <b>Inteligentné predné FULL LED projektorové svetlomety</b> (IFS) s funkciou adaptívneho diaľkového svietenia                                                      | -      | 1 200 € | -       | -       |
| <b>Premium Pack</b> (kožené čalúnenie sedadiel s ventiláciou predných sedadiel, elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča s pamäťou)                                  | -      | -       | 1 200 € | -       |
| <b>Techno Pack</b> (elektronicky riadené pruženie ECS, diaľkový inteligentný parkovací asistent RSPA) <sup>2</sup>                                                 | -      | -       | 1 500 € | 1 500 € |
| <b>Panoramatické strešné okno</b>                                                                                                                                  | -      | -       | 1 200 € | 1 200 € |
| <b>Strecha vozidla lakovaná v čiernej farbe</b>                                                                                                                    | -      | 600 €   | 600 €   | 600 €   |

<sup>2</sup> Pre výbavu Premium len v kombinácii s Premium Pack.

## EXTERIÉR

\* Dostupné v kombinácii so strechou lakovanou v čiernej farbe.



Engine Red – Pastelová\*  
0 €



Atlas White – Pastelová  
300 €



Shadow Gray – Pastelová\*  
300 €



Serenity White – Perleťová\*  
760 €



Abyss Black – Perleťová  
760 €



Ecotronic Gray – Perleťová\*  
760 €



Shimmering Silver – Metalická\*  
760 €



Ultimate Red – Metalická\*  
760 €



Jupiter Orange – Metalická\*  
760 €



Cypress Green – Perleťová\*  
760 €



Sailing Blue – Perleťová\*  
760 €

## INTERIÉR



Čierny



Sivý



Cypress Green



N Line

# Hyundai TUCSON Hybrid.



## TECHNICKÉ ÚDAJE

| KAROSÉRIA                                                                | TUCSON Hybrid FL                                    |               |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|
| Karoséria                                                                | 5-dverová samonosná                                 |               |
| ROZMERY                                                                  |                                                     |               |
| Celková dĺžka (N Line) (mm)                                              | 4 510 (4 520)                                       |               |
| Celková šírka (mm)                                                       | 1 865                                               |               |
| Celková výška (mm)                                                       | 1 650                                               |               |
| Rázvor (mm)                                                              | 2 680                                               |               |
| Rozchod vpredku (mm) R17/R18/R19                                         | 1 630/1 615/1 615                                   |               |
| Rozchod vzadu (mm) R17/R18/R19                                           | 1 637/1 622/1 622                                   |               |
| Polomer otáčania (m)                                                     | 5,5                                                 |               |
| Minimálna svetlá výška podvozku (mm)                                     | 170                                                 |               |
| Batožinový priestor (l) základný/sklopené sedačky – podľa VDA            | 616/1 795                                           |               |
| MOTOR                                                                    | 1,6 T-GDi                                           |               |
| Typ                                                                      | zážihový radový                                     |               |
| Zdvihový objem motora (cm <sup>3</sup> )                                 | 1 598                                               |               |
| Druh paliva                                                              | BA 95 B                                             |               |
| Počet valcov                                                             | 4                                                   |               |
| Kompresný pomer                                                          | 10,5 : 1                                            |               |
| Max. výkon (kW/k.ot./min.)                                               | 117,6/160/5 500                                     |               |
| Max. krútiaci moment (Nm/ot./min.)                                       | 265/1 500 – 3 500                                   |               |
| Príprava zmesi                                                           | priame vstrekovanie                                 |               |
| Objem palivovej nádrže (l)                                               | 52                                                  |               |
| ELEKTROMOTOR A BATÉRIA                                                   |                                                     |               |
| Typ                                                                      | synchronný s permanentným magnetom                  |               |
| Max. výkon (kW)                                                          | 47,7/64                                             |               |
| Max. krútiaci moment (Nm)                                                | 264                                                 |               |
| Typ batérie                                                              | Li-Ion polymer                                      |               |
| Kapacita batérie (kWh)                                                   | 1,49                                                |               |
| Napätie batérie (V)                                                      | 270                                                 |               |
| CELKOVÝ VÝKON HYBRIDNÉHO SYSTÉMU                                         |                                                     |               |
| Max. výkon (kW/k.ot./min.)                                               | 158/215/5 500                                       |               |
| PREVODOVKA A POHON                                                       |                                                     |               |
| Typ                                                                      | 6-stupňová automatická                              |               |
| Pohon                                                                    | 4 x 2                                               | 4 x 4         |
| DYNAMICKÉ VLASTNOSTI                                                     |                                                     |               |
| Max. rýchlosť (km/h)                                                     | 186                                                 | 186           |
| Zrýchlenie z 0 na 100 km (s) R18                                         | 8,2                                                 | 8,5           |
| SPOTREBA PALIVA (l/100 km) – podľa normy EÚ 2017/1151 (WLTP)             |                                                     |               |
| Cyklus                                                                   | 4,7                                                 | 6,8           |
| – nízky                                                                  | 3,7 – 3,8                                           | 5,5           |
| – stredný                                                                | 5,3                                                 | 5,4           |
| – vysoký                                                                 | 7,5                                                 | 7,7           |
| – veľmi vysoký                                                           | 5,7                                                 | 6,4           |
| – kombinovaný                                                            |                                                     |               |
| CO <sub>2</sub> (g/km)                                                   |                                                     |               |
| Kombinovaný cyklus                                                       | 129                                                 | 146           |
| HLUČNOSŤ                                                                 |                                                     |               |
| Hlučnosť vozidla za jazdy dB(A)                                          | 67,0                                                | 67,0          |
| Hlučnosť stojaceho vozidla dB(A)                                         | 76,0                                                | 76,0          |
| pri ot./min.                                                             | 3 750                                               | 3 750         |
| HMOTNOSTI                                                                |                                                     |               |
| Pohotovostná hmotnosť [Prevádzková hmotnosť = Pohotovostná + 75 kg] (kg) | 1 575 – 1 701                                       | 1 645 – 1 771 |
| Maximálna prípustná hmotnosť (kg)                                        | 2 190                                               | 2 250         |
| Maximálna hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg)                     | 1 360                                               |               |
| Maximálna hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg)                   | 750                                                 |               |
| Maximálne zaťaženie strechy (kg)                                         | 100                                                 |               |
| RIADENIE                                                                 |                                                     |               |
| Typ                                                                      | hrebeňové s elektrickým posilňovačom riadenia       |               |
| NÁPRAVY                                                                  |                                                     |               |
| Predných kolies                                                          | nezávisle zavesená, typ McPherson so stabilizátorom |               |
| Zadných kolies                                                           | viacprvková                                         |               |
| BRZDY                                                                    |                                                     |               |
| Predné                                                                   | kotúčové s vnútorným chladením                      |               |
| Zadné                                                                    | kotúčové                                            |               |
| PNEUMATIKY                                                               |                                                     |               |
| Rozmer pneumatík                                                         | 215/65 R17, 235/55 R18, 235/50 R19                  |               |

**Záruka:** 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km/12 rokov na neprehrdzavenie karosérie

**Záruka na trakčnú batériu:** 8 rokov/160 000 km

**Servisný interval:** 15 000 km alebo 12 mesiacov – čo nastane skôr

Vozidlo je vybavené sledovaním kvality oleja, ktoré na základe štýlu jazdy a prevádzkových podmienok môže odporučiť výmenu oleja skôr, ako je stanovený predpísaný interval servisnej prehliadky.

V takom prípade je potrebné riadiť sa pokynom zobrazeným na prístrojovej doske.

Spoločnosť HYUNDAI MOTOR CZECH s. r. o., organizačná zložka Slovakia, si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.

# Hyundai TUCSON Plug-in Hybrid.



## TECHNICKÉ ÚDAJE

| KAROSÉRIA                                                                         | TUCSON Plug-in Hybrid FL                            |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|
| Karoséria                                                                         | 5-dverová samonosná                                 |               |
| ROZMERY                                                                           |                                                     |               |
| Celková dĺžka (N Line) (mm)                                                       | 4 510 (4 520)                                       |               |
| Celková šírka (mm)                                                                | 1 865                                               |               |
| Celková výška (mm)                                                                | 1 650                                               |               |
| Rázvor (mm)                                                                       | 2 680                                               |               |
| Rozchod vpredku (mm) R17/R18/R19                                                  | 1 615/1 615                                         |               |
| Rozchod vzadu (mm) R17/R18/R19                                                    | 1 622/1 622                                         |               |
| Polomer otáčania (m)                                                              | 5,5                                                 |               |
| Minimálna svetlá výška podvozku (mm)                                              | 170                                                 |               |
| Batožinový priestor (l) základný min. – max./sklopené sedačky – podľa VDA 211/214 | 558/1 721                                           |               |
| MOTOR                                                                             | 1.6 T-GDi                                           |               |
| Typ                                                                               | zážihový radový                                     |               |
| Zdvihový objem motora (cm <sup>3</sup> )                                          | 1 598                                               |               |
| Druh paliva                                                                       | BA 95 B                                             |               |
| Počet valcov                                                                      | 4                                                   |               |
| Kompresný pomer                                                                   | 10,5 : 1                                            |               |
| Max. výkon (kW/k.ot./min.)                                                        | 117,6/160/5 500                                     |               |
| Max. krútiaci moment (Nm.ot./min.)                                                | 265/1 500 – 3 500                                   |               |
| Príprava zmesi                                                                    | priame vstrekovanie                                 |               |
| Objem palivovej nádrže (l)                                                        | 42                                                  |               |
| ELEKTROMOTOR & BATÉRIA                                                            |                                                     |               |
| Typ                                                                               | synchronný s permanentným magnetom                  |               |
| Max. výkon (kW/k)                                                                 | 72/98                                               |               |
| Max. krútiaci moment (Nm)                                                         | 304                                                 |               |
| Typ batérie                                                                       | Li-Ion polymer                                      |               |
| Kapacita batérie (kWh)                                                            | 13,8                                                |               |
| Napätie batérie (V)                                                               | 360                                                 |               |
| Príkion palubnej nabíjačky OBC pri dobíjaní striedavým prúdom (kW)                | 7,2                                                 |               |
| Maximálny dojazd na elektrinu podľa WLTP (km)                                     | 62 – 65                                             |               |
| CELKOVÝ VÝKON HYBRIDNÉHO SYSTÉMU                                                  |                                                     |               |
| Max. výkon (kW/k.ot./min.)                                                        | 185/252/5 500                                       |               |
| PREVODOVKA A POHON                                                                |                                                     |               |
| Typ                                                                               | 6-stupňová automatická                              |               |
| Pohon                                                                             | 4 x 2                                               | 4 x 4         |
| DYNAMICKÉ VLASTNOSTI                                                              |                                                     |               |
| Max. rýchlosť (km/h)                                                              | 186                                                 | 186           |
| Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)                                                      | 7,9                                                 | 8,1           |
| SPOTREBA PALIVA (l/100 km) – podľa normy EÚ 2017/1151 (WLTP)                      |                                                     |               |
| Kombinovaný cyklus                                                                | 1,0 – 1,2                                           | 1,2 – 1,3     |
| CO <sub>2</sub> (g/km)                                                            |                                                     |               |
| Kombinovaný cyklus                                                                | 22 – 26                                             | 27 – 30       |
| HLUČNOSŤ                                                                          |                                                     |               |
| Hlučnosť vozidla za jazdy dB(A)                                                   | 68                                                  | 68            |
| Hlučnosť stojaceho vozidla dB(A)                                                  | 75                                                  | 75            |
| pri ot./min.                                                                      | 3 750                                               | 3 750         |
| HMOTNOSTI                                                                         |                                                     |               |
| Pohotovostná hmotnosť [Prevádzková hmotnosť = Pohotovostná + 75 kg] (kg)          | 1 750 – 1 876                                       | 1 814 – 1 940 |
| Maximálna prípustná hmotnosť (kg)                                                 | 2 350                                               | 2 420         |
| Maximálna hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg)                              | 1 210                                               |               |
| Maximálna hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg)                            | 750                                                 |               |
| Maximálne zaťaženie strechy (kg)                                                  | 100                                                 |               |
| RIADENIE                                                                          |                                                     |               |
| Typ                                                                               | hrebeňové s elektrickým posilňovačom riadenia       |               |
| NÁPRAVY                                                                           |                                                     |               |
| Predných kolies                                                                   | nezávisle zavesená, typ McPherson so stabilizátorom |               |
| Zadných kolies                                                                    | viacprvková                                         |               |
| BRZDY                                                                             |                                                     |               |
| Predné                                                                            | kotúčové s vnútorným chladením                      |               |
| Zadné                                                                             | kotúčové                                            |               |
| PNEUMATIKY                                                                        |                                                     |               |
| Rozmer pneumatík                                                                  | 235/55 R18, 235/50 R19                              |               |

**Záruka:** 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km/12 rokov na neprehrdzavenie karosérie

**Záruka na trakčnú batériu:** 8 rokov/160 000 km

**Servisný interval:** 15 000 km alebo 12 mesiacov – čo nastane skôr

Vozidlo je vybavené sledovaním kvality oleja, ktoré na základe štýlu jazdy a prevádzkových podmienok môže odporučiť výmenu oleja skôr, ako je stanovený predpísaný interval servisnej prehliadky.

V takom prípade je potrebné riadiť sa pokynom zobrazeným na prístrojovej doske.

Spoločnosť HYUNDAI MOTOR CZECH s. r. o., organizačná zložka Slovakia, si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.