

Hyundai SANTA FE.

VÝPREDAJ SKLADU

CENNÍK. VÝBAVA. TECHNICKÉ ÚDAJE.



Cenník skladových osobných vozidiel platný od 1. 10. 2025 do 31. 12. 2025.

Foto je ilustračné.

Výbava	Motorizácia	Prevodovka	Výkon (kW/k)	Pohon	Cenníková cena	Bonus*	Akciová cena**	Najnižšia cena za posledných 30 dní
STYLE	1.6 T-GDi HEV	6 AT	158/215	4 x 2	48 790 €	3 500 €	45 290 €	45 290 €
ELEGANCE	1.6 T-GDi HEV	6 AT	158/215	4 x 2	52 190 €	3 500 €	48 690 €	48 690 €
	1.6 T-GDi HEV	6 AT	158/215	4 x 4	54 590 €	3 500 €	51 090 €	51 090 €
PREMIUM	1.6 T-GDi HEV	6 AT	158/215	4 x 4	57 290 €	3 500 €	53 790 €	53 790 €
	1.6 T-GDi PHEV	6 AT	186/253	4 x 4	62 090 €	3 500 €	58 590 €	58 590 €
CALLIGRAPHY	1.6 T-GDi HEV	6 AT	158/215	4 x 4	59 790 €	3 500 €	56 290 €	56 290 €
	1.6 T-GDi PHEV	6 AT	186/253	4 x 4	64 590 €	3 500 €	61 090 €	61 090 €

 Zimné pneumatiky

Zimné pneumatiky sú benefitom, pri ktorom má zákazník možnosť získať sadu 4 ks zimných pneumatík so zľavou až do 65 %.

 Výhodné financovanie

Výhodné financovanie ponúka možnosť financovať nákup vozidla Hyundai za zvýhodnených podmienok prostredníctvom finančných produktov ReFresh paušál, Hyundai Lease, Lhké splátky alebo Päťinky.

* Bonus 3 500 € platí len pri financovaní nákupu vozidla prostredníctvom produktov Výhodného financovania a zároveň využití benefitu Zimné pneumatiky alebo využitím benefitu Zimné pneumatiky v prípade platby v hotovosti. Bližšie informácie o Bonuse, Výhodnom financovaní a benefite Zimné pneumatiky získate u autorizovaného predajcu motorových vozidiel značky Hyundai.

** Akciové ceny uvedené v tomto cenníku sa vzťahujú výhradne na vybrané motorové vozidlá Hyundai, ktoré sú momentálne na sklade, a to do vypredania zásob. Nie každé vozidlo (model, výbava, motorizácia a pod.), o ktoré prejavujete záujem, musí byť nevyhnutne k dispozícii na sklade. V prípade záujmu odporúčame kontaktovať autorizovaného predajcu motorových vozidiel Hyundai pre potvrdenie dostupnosti konkrétneho vozidla.



ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

STYLE

PREVODOVKA A POHON

- 6-stupňová automatická prevodovka s voličom jazdných režimov Drive Mode
- Elektronické ovládanie automatickej prevodovky „Shift by Wire“ s pádlami pod volantom
- Systém inteligentného manažmentu alternátora

VONKAJŠIA VÝBAVA

- Rozmer pneumatík 235/60 R18
- Zliatinové disky kolies
- Dojazdové rezervné oceleové koleso
- Vonkajšie zrkadlá vo farbe vozidla s ukazovateľmi smeru
- Kľučky dverí vo farbe vozidla
- Mriežka chladiča v prevedení chróm
- Predné MFR LED svetlomety
- LED denné svetlá v tvare H s uvítacím efektom
- Zadné LED svetlá
- Strešné lyžiny a zadný spojler s tretím brzdovým svetlom
- Elektricky ovládané dvere batožinového priestoru – Smart Tailgate

BEZPEČNOSŤ

- Antiblokovací systém ABS + brzdový asistent BAS
- Elektronický stabilizačný systém ESC a manažment stability vozidla VSM vrátane kontroly stability príviesu
- Asistent na rozjazd do kopca HAC + asistent na kontrolovaný zjazd z kopca DBC
- Elektronický systém riadenia prešmykovania kolies TCS
- Airbag vodiča a spolujazdca (vypínateľný)
- Predné a zadné bočné airbagy/okenné airbagy vpredu a vzadu
- Kolenný airbag vodiča
- Bočný stredový airbag medzi sedadlom vodiča a spolujazdca
- Systém na automatické udržanie vozidla v jazdnom pruhu LKA
- Systém na nasledovanie jazdného pruhu LFA 2
- Systém autonómneho núdzového brzdenia FCA – detekcia vozidiel a chodcov/cyklistov
- Systém autonómneho núdzového brzdenia pri odbočovaní vľavo FCA-JT
- Upozornenie na prítomnosť cestujúcich na zadných sedadlách ROA
- Systém na sledovanie pozornosti vodiča kamerou v interiéri ICC
- Asistent na jazdu na diaľnici HDA
- Automatické prepínanie diaľkových svetiel HBA
- Asistent na inteligentné rozoznávanie dopravných značiek obmedzujúcich max. povolenú rýchlosť ISLA
- Automatické tiesňové volanie E-call
- Elektronická parkovacia brzda s funkciou Auto Hold
- Monitorovanie tlaku v pneumatikách TPMS
- Úchytky na detskú sedačku (ISOFIX) – krajné sedadlá v 2. a v 3. rade

VNÚTORNÁ VÝBAVA A KOMFORT

- Elektrický posilňovač riadenia
- Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant – manuálne
- Kožený volant
- Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča/el. nastaviteľná bedrová opierka vodiča
- Látkové čalúnenie sedadiel
- Vyhrievanie predných sedadiel
- Vyhrievaný veniec volantu
- Posuvné zadné sedadlá delené v pomere 6 : 4 a sklopné nastaviteľné operadlo delené v pomere 6 : 4
- Predná a zadná laktová opierka s držiakom na poháre
- LED osvetlenie interiéru a batožinového priestoru
- LED osvetlenie kozmetických zrkadiel v predných slnečných clonách
- Prístrojová doska Supervision so 4" farebným TFT displejom
- Palubný počítač
- Tónované sklá
- El. ovládanie okien s bezpečnostnou funkciou proti privretiu (impulzné ovládanie okien)
- Smart Pack (inteligentný kľúč so štartovacím tlačidlom na prístrojovej doske, alarm, imobilizér)
- Elektricky ovládané, vyhrievané a sklopné vonkajšie zrkadlá
- Automatická dvojzónová klimatizácia
- Ventilačné výduchy pre druhý rad sedadiel
- Bezdrôtové nabíjanie mobilného telefónu
- Adaptívny tempomat s funkciou štart-stop
- Svetelný/dažďový senzor
- Samostmievacie vnútorné spätné zrkadlo
- Predné a zadné parkovacie senzory
- Zadná parkovacia kamera
- Kryt batožinového priestoru a fixačná sieť
- Základné 5-miestne prevedenie bez príplatku

AUDIO

- Integrovaná navigácia s 12,3" farebným LCD a služby Apple CarPlay/Android Auto/Bluelink/Live Services
- DAB – digitálne rozhlasové vysielanie
- Ovládanie audiosystému na volante
- USB + Bluetooth
- Počet reproduktorov: 6

ELEGANCE (navyš k výbave STYLE)

VONKAJŠIA VÝBAVA

- Rozmer pneumatík 255/45 R20
- Predné FULL LED svetlomety

BEZPEČNOSŤ

- Asistent na monitorovanie mŕtveho uhla BCA
- Asistent na upozornenie na vozidlá približujúce sa v priečnom smere pri cúvaní RCCA
- Asistent na bezpečné opustenie vozidla SEA
- Upozornenie na prítomnosť cestujúcich na zadných sedadlách ROA so senzorom pohybu

VNÚTORNÁ VÝBAVA A KOMFORT

- Výškovo nastaviteľné sedadlo spolujazdca
- Elektricky nastaviteľné predné sedadlá
- Kožené čalúnenie sedadiel
- Strop a slnečné clony potiahnuté semišom
- Prístrojová doska Supervision so 12,3" farebným TFT displejom
- Solárne sklá a zatmavené sklá zadných okien
- Ambientné podsvietenie interiéru
- Duálne bezdrôtové nabíjanie mobilného telefónu

ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

PREMIUM (navyš k výbave ELEGANCE)

VONKAJŠIA VÝBAVA

- Plnohodnotné zliatinové koleso – len HEV¹
- Lepiaca sada na opravu defektu – len PHEV

BEZPEČNOSŤ

- Systém autonómneho núdzového brzdenia FCA 2 s ochranou chodcov a cyklistov, autonómne núdzové brzdenie pri odbočovaní vľavo FCA-JT/pri vozidlách približujúcich sa v priečnom smere FCA-JC
- Asistent automatického úhybného riadenia pri vyhýbaní sa protiidúcemu vozidlu LO, súbežne idúcemu vozidlu LS a asistent automatického úhybného riadenia pri strete s chodcom ESA
- Asistent na monitorovanie mŕtveho uhla s premietaním obrazu na prístrojovej doske BVM
- Diaľkový inteligentný parkovací asistent RSPA
- Asistent na predchádzanie kolíziám pri parkovaní cúvaním PCA
- Asistent na jazdu na diaľnici HDA II

VNÚTORNÁ VÝBAVA A KOMFORT

- Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant – elektricky
- Elektricky nastaviteľné predné sedadlá s pamäťou pre sedadlo vodiča
- Ventilácia predných sedadiel
- Vyhrievanie zadných sedadiel
- Head-up displej s premietaním na čelné sklo
- Protislné roletky na zadných bočných oknách
- Funkcia digitálneho kľúča²
- Systém monitorovania okolia vozidla – 4 kamery 360°
- Elektrická zásuvka s napätím 220 V

AUDIO

- Prémiový audiosystém BOSE so zosilňovačom a subwooferom
- Počet reproduktorov: 12

CALLIGRAPHY (navyš k výbave PREMIUM)

VONKAJŠIA VÝBAVA

- Calligraphy Dizajn Pack (maska chladiča vo farbe tmavý chróm, lišty okolo bočných okien, lemovanie blatníkov, podbehy, spodné lišty nárazníkov a logá a emblémy v čiernej lesklej farbe)
- Skryté držadlo na C-stĺpiku

VNÚTORNÁ VÝBAVA A KOMFORT

- Elektricky ovládané relaxačné predné sedadlá s pamäťou
- Elektricky ovládané relaxačné sedadlá v 2. rade (len pre 6-miestne prevedenie Calligraphy)
- Nappa kožené čalúnenie sedadiel
- UVC sterilizačný priečinok

Odporúčané ceny sú uvádzané v € s 23 % DPH a majú informatívny a nezáväzný charakter. Bonus len pre individuálnych zákazníkov. Ceny zahŕňajú poplatok do recyklačného fondu. Dovozca si vyhradzuje právo na zmenu odporúčaných cien a špecifikácií bez predchádzajúceho upozornenia. Informácie o konečnej cene a o možnostiach kombinácie výbavy v prípade konkrétnych modelov dostanete u autorizovaného predajcu.

¹ Výbavy PREMIUM alebo CALLIGRAPHY v 7-miestnom prevedení obsahujú lepiacu sadu na opravu defektov.

² Funkcia digitálneho kľúča je dostupná len pre kompatibilné zariadenia značiek Apple a Google Pixel.

	STYLE	ELEGANCE	PREMIUM	CALLIGRAPHY
Digitálne vnútorné spätné zrkadlo DCM	-	-	500 €	500 €
Panoramatické dvojdielne strešné okno (otvárateľné) – len HEV ¹	-	-	1 200 €	1 200 €
6-miestne prevedenie	-	-	-	1 000 €
7-miestne prevedenie	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €

¹ Dostupné len pre verziu Hybrid.

EXTERIÉR



Terracota Orange – Pastelová
0 €



Abyss Black – Perleťová
860 €



Creamy White – Perleťová
860 €



Creamy White – Matná
1 190 €



Typhon Silver – Metalická
760 €



Ecotronic Gray – Metalická
760 €



Ocado Green – Perleťová
860 €



Cyber Sage – Perleťová
860 €



Earthy Brass – Matná
1 190 €



Pebble Blue – Perleťová
860 €

INTERIÉR



Čierny



Supersonic Gray



Pecan Brown



Forest Green

Hyundai SANTA FE Hybrid.



TECHNICKÉ ÚDAJE

ROZMERY		SANTA FE Hybrid		
Celková dĺžka (mm)		4 830		
Celková šírka (mm)		1 900		
Celková výška – bez strešných lyžín/so strešnými lyžinami (mm)		1 720/1 770		
Rázvor (mm)		2 815		
Rozchod vpredu (mm) R18/R20		1 646/1 637		
Rozchod vzadu (mm) R18/R20		1 656/1 647		
Polomer otáčania (m)		5,8		
Minimálna svetlá výška podvozku (mm)		177		
Batožinový priestor (l) základný/sklopené sedačky – podľa VDA 211/214		711/2 032 pre 5-miestne prevedenie 628/1 949 pre 6-/7-miestne prevedenie		
MOTOR				
Typ		zážihový radový		
Zdvihový objem motora (cm³)		1 598		
Druh paliva		BA 95 B		
Počet valcov		4		
Kompresný pomer		10,5 : 1		
Max. výkon (kW/k/ot./min.)		117,6/160/5 500		
Max. krútiaci moment (Nm/ot./min.)		265/1 500 – 3 500		
Príprava zmesi		priame vstrekovanie		
Objem palivovej nádrže (l)		67		
ELEKTROMOTOR A BATÉRIA				
Typ		synchronný s permanentným magnetom		
Max. výkon (kW/k)		47,7/65		
Max. krútiaci moment (Nm)		264		
Typ batérie		Li-Ion polymer		
Kapacita batérie (kWh)		1,49		
Napätie batérie (V)		270		
CELKOVÝ VÝKON HYBRIDNÉHO SYSTÉMU				
Max. výkon (kW/k/ot./min.)		158/215/5 600		
Max. krútiaci moment (Nm/ot./min.)		3 67/1 000 – 4 100		
PREVODOVKA A POHON				
Typ		6-stupňová automatická		
Pohon		4 x 2	4 x 4	
DYNAMICKÉ VLASTNOSTI				
Max. rýchlosť (km/h)		180	180	
Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)		9,6	9,8	
SPOTREBA PALIVA (l/100 km) – podľa normy EÚ 2017/1151 (WLTP)				
Cyklus	- nízky	7,6 – 8,1	7,7 – 7,8	
	- stredný	5,0 – 5,7	5,6 – 6,1	
	- vysoký	5,3 – 5,8	5,8 – 6,1	
	- veľmi vysoký	7,7 – 8,1	8,3 – 8,8	
	- kombinovaný	6,4 – 6,9	6,9 – 7,3	
CO ₂ (g/km)				
Kombinovaný cyklus		145 – 157	156 – 166	
HLUČNOSŤ				
Hlučnosť vozidla za jazdy dB(A)		67	67	
Hlučnosť stojaceho vozidla dB(A)		72	72	
pri ot./min.		3 750	3 750	
HMOTNOSTI		5 miest	6 miest	7 miest
Pohotovostná hmotnosť [Prevádzková hmotnosť = Pohotovostná + 75 kg] (kg)		1 845 – 2 040	1 950 – 2 080	1 900 – 2 095
Maximálna prípustná hmotnosť – verzia 4 x 2/verzia 4 x 4 (kg)		2 580/2 650	2 670 (len verzia 4 x 4)	2 640/2 675
Maximálna hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg)		1 110		
Maximálna hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg)		750		
Maximálne zaťaženie strechy (kg)		100		
RIADENIE				
Typ		hrebeňové s elektrickým posilňovačom riadenia		
NÁPRAVY				
Predná		nezávislé McPherson so stabilizátorom		
Zadná		viacprvková		
BRZDY				
Predné		kotúčové s vnútorným chladením		
Zadné		kotúčové		
PNEUMATIKY				
Rozmer pneumatík		235/60 R18, 255/45 R20		

Servisný interval: 15 000 km alebo 12 mesiacov – čo nastane skôr

Spoločnosť Hyundai Motor Czech s. r. o., organizačná zložka Slovakia, si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.

Hyundai SANTA FE Plug-in Hybrid.



TECHNICKÉ ÚDAJE

ROZMERY		SANTA FE Plug-in Hybrid		
Celková dĺžka (mm)		4 830		
Celková šírka (mm)		1 900		
Celková výška – bez strešných lyžín/so strešnými lyžinami (mm)		1 720/1 770		
Rázvor (mm)		2 815		
Rozchod vpredu (mm) R18/R20		1 646/1 637		
Rozchod vzadu (mm) R18/R20		1 656/1 647		
Polomer otáčania (m)		5,8		
Minimálna svetlá výška podvozku (mm)		177		
Batožinový priestor (l) základný/sklopené sedačky – podľa VDA 211/214		704/2 025 pre 5-miestne prevedenie 621/1 942 pre 6-/7-miestne prevedenie		
MOTOR				
Typ		zážihový radový		
Zdvihový objem motora (cm³)		1 598		
Druh paliva		BA 95 B		
Počet valcov		4		
Kompresný pomer		10,5 : 1		
Max. výkon (kW/k.ot./min.)		117,6/160/5 500		
Max. krútiaci moment (Nm.ot./min.)		265/1 500 – 3 500		
Príprava zmesi		priame vstrekovanie		
Objem palivovej nádrže (l)		47		
ELEKTROMOTOR A BATÉRIA				
Typ		synchronný s permanentným magnetom		
Max. výkon (kW/k)		72/98		
Max. krútiaci moment (Nm)		304		
Typ batérie		Li-Ion polymer		
Kapacita batérie (kWh)		13,8		
Príkon palubnej nabíjačky OBC pri dobíjaní striedavým prúdom (kW)		3,3		
Napätie batérie (V)		360		
Maximálny dojazd na elektrinu podľa WLTP (km)		54		
CELKOVÝ VÝKON HYBRIDNÉHO SYSTÉMU				
Max. výkon (kW/k.ot./min.)		186/253/5 700		
Max.krútiaci moment (Nm.ot./min.)		367/1 000 – 5 100		
PREVODOVKA A POHON				
Typ		6-stupňová automatická		
Pohon		4 x 4		
DYNAMICKÉ VLASTNOSTI				
Max. rýchlosť (km/h)		180		
Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)		9,3		
SPOTREBA PALIVA (l/100 km) – podľa normy EÚ 2017/1151 (WLTP)				
Kombinovaný cyklus		1,7		
CO ₂ (g/km)				
Kombinovaný cyklus		38		
HLUČNOSŤ				
Hlučnosť vozidla za jazdy dB(A)		67		
Hlučnosť stojaceho vozidla dB(A)		76		
pri ot./min.		3 750		
HMOTNOSTI	5 miest	6 miest	7 miest	
Pohotovostná hmotnosť [Prevádzková hmotnosť = Pohotovostná + 75 kg] (kg)	2 035 – 2 090	2 075 – 2 130	2 090 – 2 145	
Maximálna prípustná hmotnosť (kg)	2 670	2 735	2 740	
Maximálna hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg)		1 010		
Maximálna hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg)		750		
Maximálne zaťaženie strechy (kg)		100		
RIADENIE				
Typ		hrebeňové s elektrickým posilňovačom riadenia		
NÁPRAVY				
Predná		nezávislé McPherson so stabilizátorom		
Zadná		viacprvková		
BRZDY				
Predné		kotúčové s vnútorným chladením		
Zadné		kotúčové		
PNEUMATIKY				
Rozmer pneumatík		255/45 R20		

Servisný interval: 15 000 km alebo 12 mesiacov – čo nastane skôr