# Hyundai TUCSON BLACK LINE.

**VÝPREDAJ SKLADU**

CENNÍK. VÝBAVA. TECHNICKÉ ÚDAJE.

Cenník skladových osobných vozidiel pre modelový rok 2026 platný od 01. 10. 2026.

Foto je ilustračné.

Akciový bonus
**3 900 €**

+

**Benefit**
podľa vlastných preferencií

Výkupný bonus **1 500 €**

alebo

Predplatený pravidelný servis v hodnote až **1 880 €** zadarmo

alebo

Dodatočný bonus **1 000 €**

| Výbava | Motorizácia | Palivo | Prevodovka | Výkon (kW/k) | Pohon | Cenníková cena | Bonus[1] | Akciová cena[2] | Najnižšia cena za posledných 30 dní |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACK LINE | 1.6 T-GDi | Benzín | 6 MT | 110/150 | 4 × 2 | 34 190 € | 3 900 € | **30 290 €** | 30 290 € |
| | 1.6 T-GDi | Benzín | 7 DCT | 110/150 | 4 × 2 | 37 390 € | 3 900 € | **33 490 €** | 33 490 € |
| | 1.6 T-GDi | Benzín | 7 DCT | 132/180 | 4 × 4 | 39 190 € | 3 900 € | **35 290 €** | 35 290 € |
| | 1.6 CRDi MHEV | Nafta | 7 DCT | 100/136 | 4 × 2 | 39 890 € | 3 900 € | **35 990 €** | 35 990 € |
| | 1.6 CRDi MHEV | Nafta | 7 DCT | 100/136 | 4 × 4 | 41 690 € | 3 900 € | **37 790 €** | 37 790 € |
| | 1.6 T-GDi HEV | Hybrid | 6 AT | 176/239 | 4 × 2 | 40 140 € | 3 900 € | **36 240 €** | 36 240 € |
| | 1.6 T-GDi HEV | Hybrid | 6 AT | 176/239 | 4 × 4 | 41 940 € | 3 900 € | **38 040 €** | 38 040 € |
| | 1.6 T-GDi PHEV | Plug-in Hybrid | 6 AT | 212/288 | 4 × 2 | 44 790 € | 3 900 € | **40 890 €** | 40 890 € |
| | 1.6 T-GDi PHEV | Plug-in Hybrid | 6 AT | 212/288 | 4 × 4 | 46 590 € | 3 900 € | **42 690 €** | 42 690 € |

**Zimné pneumatiky**

Zimné pneumatiky sú benefitom, pri ktorom má zákazník možnosť získať sadu 4 ks zimných pneumatík so zľavou až do 65 %.

**Výhodné financovanie**

Výhodné financovanie ponúka možnosť financovať nákup vozidla Hyundai za zvýhodnených podmienok prostredníctvom finančných produktov ReFresh paušál, Hyundai Lease, Ľahké splátky alebo Pätinky.

[1] Bonus platí len pri využití benefitu Zimné pneumatiky. Bližšie informácie o Bonuse, Výhodnom financovaní a benefite Zimné pneumatiky získate u autorizovaného predajcu motorových vozidiel značky Hyundai.
[2] Akciové ceny uvedené v tomto cenníku sa vzťahujú výhradne na vybrané motorové vozidlá Hyundai, ktoré sú momentálne na sklade, a to do vypredania zásob. Nie každé vozidlo (model, výbava, motorizácia a pod.), o ktoré prejavujete záujem, musí byť nevyhnutne k dispozícii na sklade. V prípade záujmu odporúčame kontaktovať autorizovaného predajcu motorových vozidiel Hyundai pre potvrdenie dostupnosti konkrétneho vozidla.

HYUNDAI

# Hyundai TUCSON BLACK LINE.

## ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

## BLACK LINE

### UNIKÁTNE PRVKY

- 19“ zliatinové disky kolies v tmavej matnej farbe
- Vrchná lišta okolo bočných okien v čiernej lesklej farbe
- Vonkajšie spätné zrkadlá v čiernej lesklej farbe
- Čalúnenie stropu v čiernej farbe

### PREVODOVKA A POHON

- ISG (Stop Go systém)
- Systém inteligentného manažmentu alternátora
- Elektronické ovládanie automatickej prevodovky „Shift by Wire“ s pádlami pod volantom – len pre motorizácie s automatickou prevodovkou

### VONKAJŠIA VÝBAVA

- Rozmer pneumatík 235/50 R19
- Zliatinové disky kolies
- Lepiaca súprava na opravu defektu
- Vonkajšie spätné zrkadlá s ukazovateľmi smeru
- Dizajn Pack (denné LED svetlá s technológiou half-mirror, maska chladiča vo farbe tmavý chróm, čierne lesklé lišty nárazníka, zadné LED kombinované svetlá)
- Predné FULL LED reflektorové svetlomety
- Pozdĺžne strešné lyžiny

### BEZPEČNOSŤ

- Antiblokovací systém ABS + BAS
- Stabilizačný systém ESC + manažment stability vozidla VSM vrátane kontroly stability prívesu
- Asistent na rozjazd do kopca HAC
- Airbag vodiča a spolujazdca (vypínateľný)
- Predné bočné airbagy
- Okenné airbagy vpredu a vzadu
- Bočný stredový airbag medzi sedadlom vodiča a spolujazdca
- Systém na automatické udržanie vozidla v jazdnom pruhu LKA
- Systém na nasledovanie jazdného pruhu LFA
- Systém automatického brzdenia na prevenciu viacnásobnej kolízie v prípade nehody MCB
- Systém autonómneho núdzového brzdenia FCA s detekciou vozidiel, chodcov a cyklistov
- Systém na sledovanie únavy vodiča DAW
- Asistent na monitorovanie mŕtveho uhla BCA
- Asistent na upozornenie na vozidlá približujúce sa v priečnom smere pri cúvaní RCCA
- Varovný systém na bezpečné opustenie vozidla SEW
- Automatické prepínanie diaľkových svetiel HBA
- Asistent na inteligentné rozoznávanie dopravných značiek obmedzujúcich max. povolenú rýchlosť ISLA 3
- E-call – automatické tiesňové volanie
- Automatické uzamknutie vozidla pri rozjazde (aut. odomknutie v prípade nárazu)
- Elektronická parkovacia brzda
- Monitorovanie tlaku v pneumatikách TPMS
- Úchytky na detskú sedačku (ISOFIX)

### VNÚTORNÁ VÝBAVA A KOMFORT

- Elektrický posilňovač riadenia
- Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant
- Kožený volant
- Výškovo nastaviteľné sedadlo spolujazdca/elektricky nastaviteľná bedrová opierka vodiča a spolujazdca
- Čalúnenie sedadiel v kombinácii látka/koža
- Vrchná časť výplne dverí z TPO
- Vyhrievanie predných sedadiel
- Vyhrievanie zadných sedadiel
- Vyhrievaný veniec volantu
- Zadné sedadlá delené v pomere 4 : 2 : 4 s lakťovou opierkou v strede
- Ovládanie sklápania zadných sedadiel z batožinového priestoru
- Predná lakťová opierka
- LED osvetlenie kozmetických zrkadiel v predných slnečných clonách
- Tónované sklá
- Solárne sklá a zatmavené sklá zadných okien
- Elektrické ovládanie predných a zadných okien
- Impulzné ovládanie okien s bezpečnostnou funkciou proti privretiu – predné a zadné okná
- Funkcia komfortného blikania – trojblik
- Digitálna prístrojová doska Supervision s 12,3“ TFT LCD displejom
- Palubný počítač
- Vnútorné chrómované kľučky dverí
- Ambientné podsvietenie interiéru
- Diaľkové ovládanie centrálneho zamykania s alarmom a imobilizérom
- Smart Pack (inteligentný kľúč so štartovacím tlačidlom na prístrojovej doske, kľučky s osvetlením)
- Elektricky ovládané/vyhrievané/sklopné vonkajšie spätné zrkadlá
- Dvojité dno batožinového priestoru
- Fixačná sieť v batožinovom priestore
- Automatická klimatizácia dvojzónová
- Ohrev interiéru prostredníctvom PTC
- Výduchy ventilácie pre zadné sedadlá v podlahe pod prednými sedadlami
- Bezdrôtové nabíjanie mobilného telefónu
- Adaptívny tempomat s funkciou „auto stop a štart“ – len pre motorizácie s automatickou prevodovkou
- Dažďový/Svetelný senzor
- Predné a zadné parkovacie senzory
- Zadná parkovacia kamera
- Samostmievacie vnútorné spätné zrkadlo

### AUDIO

- Integrovaná navigácia s 12,3“ farebným LCD a služby Apple CarPlay/ Android Auto/Bluelink/Live Services
- Digitálne rozhlasové vysielanie DAB
- Ovládanie audiosystému na volante
- Bluetooth
- USB-C dátový a nabíjací port vpredu
- USB-C nabíjací port vpredu a 2 vzadu
- Počet reproduktorov: 6

Odporúčané ceny sú uvádzané v € s 23 % DPH a majú informatívny a nezáväzný charakter. Bonus len pre individuálnych zákazníkov. Ceny zahŕňajú poplatok do recyklačného fondu. Dovozca si vyhradzuje právo na zmenu odporúčaných cien a špecifikácií bez predchádzajúceho upozornenia. Informácie o konečnej cene a o možnostiach kombinácie výbavy v prípade konkrétnych modelov dostanete u autorizovaného predajcu.

# Hyundai TUCSON BLACK LINE.

## PRÍPLATKOVÁ VÝBAVA

| | BLACK LINE |
|---|---|
| **Inteligentné predné FULL LED projektorové svetlomety** (IFS) s funkciou adaptívneho diaľkového svietenia | **1 200 €** |
| **Strecha vozidla lakovaná v čiernej farbe** | **600 €** |

## EXTERIÉR

[3] Dostupné v kombinácii so strechou lakovanou v čiernej farbe.

Engine Red – Pastelová[3]
0 €

Atlas White – Pastelová
300 €

Serenity White – Perleťová[3]
760 €

Abyss Black – Perleťová
760 €

Ecotronic Gray – Perleťová[3]
760 €

Shimmering Silver – Metalická[3]
760 €

Ultimate Red – Metalická[3]
760 €

Jupiter Orange – Metalická[3]
760 €

Cypress Green – Perleťová[3]
760 €

Sailing Blue – Perleťová[3]
760 €

Pine Green – Matná[3]
1 090 €

## INTERIÉR

Čierny

# Hyundai TUCSON BLACK LINE.

**PRÍSLUŠENSTVO & SERVIS**

## S ORIGINÁLNYM PRÍSLUŠENSTVOM HYUNDAI VÁS NA CESTÁCH NIČ NEPREKVAPÍ

Boli navrhnuté tak, aby od prvého dňa poskytli maximálnu ochranu a pohodlie nielen vám, ale aj vášmu novému vozidlu Hyundai. Vyberte si spomedzi balíkov originálneho príslušenstva Hyundai za akciové ceny.

### Balík Protection – gumový

- Sada gumových rohoží
- Vanička batožinového priestoru
- Poistné matice kolies

Akciová cena **149 €** | Zľava **30%**

### Balík Protection & Transport – gumový

- Obsahuje všetky prvky balíku Protection
- Priečny strešný nosič, hliníkový

Akciová cena **349 €** | Zľava **32%**

### Balík Protection – kombinovaný

- Sada velúrových rohoží
- Vanička batožinového priestoru
- Poistné matice kolies

Akciová cena **149 €** | Zľava **29%**

### Balík Protection & Transport – kombinovaný

- Obsahuje všetky prvky balíku Protection
- Priečny strešný nosič, hliníkový

Akciová cena **349 €** | Zľava **30%**

### Sada kompletných zimných kolies 17“

Sada obsahuje:
- 4x originálny zliatinový disk 17“
- 4x zimná pneumatika 215/65 R17
- 4x originálny TPMS snímač

**1 449 €***

### Sada kompletných zimných kolies 19“

Sada obsahuje:
- 4x originálny zliatinový disk 19“
- 4x zimná pneumatika 235/50 R19
- 4x originálny TPMS snímač

**1 849 €***

Akcia platí len pri zakúpení nového vozidla Hyundai. Uvedené ceny akciových balíkov neobsahujú dodatočné náklady na montáž. Prezentované balíky nemusia byť kompatibilné so všetkými verziami daného modelu vozidla. Bližšie informácie o akciových balíkoch originálneho príslušenstva získate u autorizovaného predajcu motorových vozidiel značky Hyundai.
* Foto je ilustračné.

## SERVISNÁ ZMLUVA HYUNDAI

So Servisnou zmluvou Hyundai máte teraz možnosť získať pravidelnú údržbu svojho vozidla na najvyššej kvalitatívnej úrovni a to pri absolútnej kontrole nákladov.

### Cenník produktu Servisná zmluva Hyundai

| Model | Motor | Maximálny počet mesiacov | Maximálny počet najazdených km | Cena vrátane DPH |
|---|---|---|---|---|
| TUCSON | 1.6 T-GDi | 60 | 75 000 | 1 560 € |
| | 1.6 CRDi | 72 | 80 000 | 1 650 € |
| | 1.6 T-GDi HEV | 60 | 75 000 | 1 560 € |
| | 1.6 T-GDi PHEV | 60 | 75 000 | 1 880 € |

Viac informácii o produkte Servisná zmluva Hyundai nájdete na www.hyundai.com/sk/sk/servis-a-prislusenstvo/servis/servisna-zmluva alebo u autorizovaných predajcov Hyundai.

# Hyundai TUCSON.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

| KAROSÉRIA | TUCSON FL | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Karoséria | 5-dverová samonosná | | | | |
| **ROZMERY** | | | | | |
| Celková dĺžka (mm) | 4 525 | | | | |
| Celková šírka (mm) | 1 865 | | | | |
| Celková výška (mm) | 1 650 | | | | |
| Rázvor (mm) | 2 680 | | | | |
| Rozchod vpredu (mm) R19 | 1 615 | | | | |
| Rozchod vzadu (mm) R19 | 1 622 | | | | |
| Polomer otáčania (m) | 5,5 | | | | |
| Minimálna svetlá výška podvozku (mm) | 170 | | | | |
| Batožinový priestor (l) základný/sklopené sedačky podľa VDA<br>– benzínové motorizácie | 620/1 799 | | | | |
| – naftové motorizácie s 48V mild hybridom | 546/1 725 | | | | |
| **MOTOR** | **1.6 T-GDi** | | **1.6 T-GDi** | **1.6 CRDi VGT 48V MHEV** | |
| Typ | zážihový radový | | zážihový radový | vznetový radový | |
| Zdvihový objem motora ($cm^3$) | 1 598 | | 1 598 | 1 598 | |
| Druh paliva | BA 95 B | | BA 95 B | NM | |
| Počet valcov | 4 | | 4 | 4 | |
| Kompresný pomer | 11 : 1 | | 11 : 1 | 15,9 : 1 | |
| Max. výkon (kW/k/ot./min.) | 110,3/150/4 500 – 6 000 | | 132,4/180/6 000 | 100/136/4 000 | |
| Max. krútiaci moment (Nm/ot./min.) | 250/1 500 – 4 000 | | 265/1 500 – 4 500 | 320/2 000 – 2 250 | |
| Príprava zmesi | priame vstrekovanie | | priame vstrekovanie | Common Rail System | |
| Objem palivovej nádrže (l) | 54 | | | | |
| **PREVODOVKA A POHON** | | | | | |
| Typ | 6-stupňová manuálna | 7-stupňová dvojspojková automatická | 7-stupňová dvojspojková automatická | 7-stupňová dvojspojková automatická | 7-stupňová dvojspojková automatická |
| Pohon | 4 x 2 | 4 x 2 | 4 x 4 | 4 x 2 | 4 x 4 |
| **DYNAMICKÉ VLASTNOSTI** | | | | | |
| Max. rýchlosť (km/h) | 196 | 196 | 204 | 180 | 180 |
| Zrýchlenie z 0 na 100 km (s) | 9,5 | 9,4 | 9,1 | 11,4 | 11,6 |
| **SPOTREBA PALIVA (l/100 km) – podľa normy EÚ 2017/1151 (WLTP)** | | | | | |
| Cyklus – nízky | 9,2 – 9,4 | 9,4 – 9,5 | 9,8 – 10,5 | 5,9 – 6,2 | 6,5 – 6,8 |
| – stredný | 6,8 – 7,2 | 6,5 – 7,1 | 7,2 – 7,7 | 5,0 – 5,3 | 5,5 – 6,0 |
| – vysoký | 6,1 – 6,5 | 5,7 – 6,3 | 6,3 – 6,7 | 4,3 – 4,8 | 4,7 – 5,0 |
| – veľmi vysoký | 7,3 – 7,7 | 7,1 – 7,7 | 7,6 – 8,2 | 5,6 – 6,2 | 5,9 – 6,4 |
| – kombinovaný | 7,1 – 7,5 | 6,8 – 7,4 | 7,4 – 7,9 | 5,1 – 5,6 | 5,5 – 5,9 |
| **$CO_2$ (g/km)** | | | | | |
| Kombinovaný cyklus | 160 – 169 | 155 – 168 | 168 – 180 | 134 – 147 | 144 – 155 |
| **HLUČNOSŤ** | | | | | |
| Hlučnosť vozidla za jazdy dB(A) | 68,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 |
| Hlučnosť stojaceho vozidla dB(A) | 74,0 | 75,0 | 75,0 | 74,0 | 74,0 |
| pri ot./min. | 3 750 | 3 750 | 3 750 | 3 000 | 3 000 |
| **HMOTNOSTI** | | | | | |
| Pohotovostná hmotnosť [Prevádzková hmotnosť = Pohotovostná + 75 kg] (kg) | 1 445 – 1586 | 1 506 – 1 649 | 1 571 – 1 713 | 1 545 – 1 668 | 1 609 – 1 751 |
| Max. prípustná hmotnosť (kg) | 2 065 | 2 125 | 2 190 | 2 165 | 2 225 |
| Max. hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg) | 1 510 | | | 1 650 | |
| Max. hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg) | 750 | | | | |
| Max. zaťaženie strechy (kg) | 100 | | | | |
| **RIADENIE** | | | | | |
| Typ | hrebeňové s elektrickým posilňovačom riadenia | | | | |
| **NÁPRAVY** | | | | | |
| Predných kolies | nezávisle zavesená, typ McPherson so stabilizátorom | | | | |
| Zadných kolies | viacprvková | | | | |
| **BRZDY** | | | | | |
| Predná | kotúčové s vnútorným chladením | | | | |
| Zadná | kotúčové | | | | |
| **PNEUMATIKY** | | | | | |
| Rozmer pneumatík | 235/50 R19 | | | | |

**Servisný interval: 15 000 km alebo 12 mesiacov – čo nastane skôr – všetky benzínové motorizácie**
**20 000 km alebo 24 mesiacov – čo nastane skôr – všetky dieselové motorizácie**

Vozidlo je vybavené sledovaním kvality oleja, ktoré na základe štýlu jazdy a prevádzkových podmienok môže odporučiť výmenu oleja skôr, ako je stanovený predpísaný interval servisnej prehliadky.
V takom prípade je potrebné riadiť sa pokynom zobrazeným na prístrojovej doske.

Spoločnosť Hyundai Motor Czech s. r. o., organizačná zložka Slovakia, si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.

# Hyundai TUCSON Hybrid.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

| KAROSÉRIA | TUCSON Hybrid FL | |
|---|---|---|
| Karoséria | 5-dverová samonosná | |
| **ROZMERY** | | |
| Celková dĺžka (mm) | 4 525 | |
| Celková šírka (mm) | 1 865 | |
| Celková výška (mm) | 1 650 | |
| Rázvor (mm) | 2 680 | |
| Rozchod vpredu (mm) R19 | 1 615 | |
| Rozchod vzadu (mm) R19 | 1 622 | |
| Polomer otáčania (m) | 5,5 | |
| Minimálna svetlá výška podvozku (mm) | 170 | |
| Batožinový priestor (l) základný/sklopené sedačky – podľa VDA | 616/1 795 | |
| **MOTOR** | **1.6 T-GDi** | |
| Typ | zážihový radový | |
| Zdvihový objem motora ($cm^3$) | 1 598 | |
| Druh paliva | BA 95 B | |
| Počet valcov | 4 | |
| Kompresný pomer | 11 : 1 | |
| Max. výkon (kW/k/ot./min.) | 132,4/180/6 000 | |
| Max. krútiaci moment (Nm/ot./min.) | 265/1 500 – 4 500 | |
| Príprava zmesi | priame vstrekovanie | |
| Objem palivovej nádrže (l) | 52 | |
| **ELEKTROMOTOR A BATÉRIA** | | |
| Typ | synchrónny s permanentným magnetom | |
| Max. výkon (kW) | 47,7/64,9 | |
| Max. krútiaci moment (Nm) | 250 | |
| Typ batérie | Li-Ion polymer | |
| Kapacita batérie (kWh) | 1,49 | |
| Napätie batérie (V) | 270 | |
| **CELKOVÝ VÝKON HYBRIDNÉHO SYSTÉMU** | | |
| Max. výkon (kW/k) | 176/239 | |
| **PREVODOVKA A POHON** | | |
| Typ | 6-stupňová automatická | |
| Pohon | 4 x 2 | 4 x 4 |
| **DYNAMICKÉ VLASTNOSTI** | | |
| Max. rýchlosť (km/h) | 196 | 196 |
| Zrýchlenie z 0 na 100 km (s) R18 | 7,8 | 8,0 |
| **SPOTREBA PALIVA (l/100 km) – podľa normy EÚ 2017/1151 (WLTP)** | | |
| Cyklus – nízky | 6,0 – 6,3 | 7,3 – 7,4 |
| – stredný | 4,6 – 5,0 | 5,3 – 5,8 |
| – vysoký | 4,6 – 5,3 | 5,4 – 5,7 |
| – veľmi vysoký | 6,5 – 7,0 | 6,9 – 7,6 |
| – kombinovaný | 5,5 – 6,0 | 6,1 – 6,6 |
| **$CO_2$ (g/km)** | | |
| Kombinovaný cyklus | 124 – 135 | 139 – 150 |
| **HLUČNOSŤ** | | |
| Hlučnosť vozidla za jazdy dB(A) | 67,0 | 67,0 |
| Hlučnosť stojaceho vozidla dB(A) | 76,0 | 76,0 |
| pri ot./min. | 3 750 | 3 750 |
| **HMOTNOSTI** | | |
| Pohotovostná hmotnosť [Prevádzková hmotnosť = Pohotovostná + 75 kg] (kg) | 1 572 – 1 698 | 1 635 – 1761 |
| Maximálna prípustná hmotnosť (kg) | 2 190 | 2 250 |
| Maximálna hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg) | 1 510 | |
| Maximálna hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg) | 750 | |
| Maximálne zaťaženie strechy (kg) | 100 | |
| **RIADENIE** | | |
| Typ | hrebeňové s elektrickým posilňovačom riadenia | |
| **NÁPRAVY** | | |
| Predných kolies | nezávisle zavesená, typ McPherson so stabilizátorom | |
| Zadných kolies | viacprvková | |
| **BRZDY** | | |
| Predné | kotúčové s vnútorným chladením | |
| Zadné | kotúčové | |
| **PNEUMATIKY** | | |
| Rozmer pneumatík | 235/50 R19 | |

**Servisný interval: 15 000 km alebo 12 mesiacov – čo nastane skôr**
Vozidlo je vybavené sledovaním kvality oleja, ktoré na základe štýlu jazdy a prevádzkových podmienok môže odporučiť výmenu oleja skôr, ako je stanovený predpísaný interval servisnej prehliadky.
V takom prípade je potrebné riadiť sa pokynom zobrazeným na prístrojovej doske.
Spoločnosť Hyundai Motor Czech s. r. o., organizačná zložka Slovakia, si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.

# Hyundai TUCSON Plug-in Hybrid.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

| KAROSÉRIA | TUCSON Plug-in Hybrid FL | |
|---|---|---|
| Karoséria | 5-dverová samonosná | |
| **ROZMERY** | | |
| Celková dĺžka (mm) | 4 525 | |
| Celková šírka (mm) | 1 865 | |
| Celková výška (mm) | 1 650 | |
| Rázvor (mm) | 2 680 | |
| Rozchod vpredu (mm) R19 | 1 615 | |
| Rozchod vzadu (mm) R19 | 1 622 | |
| Polomer otáčania (m) | 5,5 | |
| Minimálna svetlá výška podvozku (mm) | 170 | |
| Batožinový priestor (l) základný min. – max./sklopené sedačky – podľa VDA 211/214 | 558/1 721 | |
| **MOTOR** | **1.6 T-GDi** | |
| Typ | zážihový radový | |
| Zdvihový objem motora ($cm^3$) | 1 598 | |
| Druh paliva | BA 95 B | |
| Počet valcov | 4 | |
| Kompresný pomer | 11 : 1 | |
| Max. výkon (kW/k/ot./min.) | 132,4/180/6 000 | |
| Max. krútiaci moment (Nm/ot./min.) | 265/1 500 – 4 500 | |
| Príprava zmesi | priame vstrekovanie | |
| Objem palivovej nádrže (l) | 42 | |
| **ELEKTROMOTOR A BATÉRIA** | | |
| Typ | synchrónny s permanentným magnetom | |
| Max. výkon (kW/k) | 79/107,4 | |
| Max. krútiaci moment (Nm) | 334 | |
| Typ batérie | Li-Ion polymer | |
| Kapacita batérie (kWh) | 13,8 | |
| Napätie batérie (V) | 360 | |
| Príkon palubnej nabíjačky OBC pri dobíjaní striedavým prúdom (kW) | 7,2 | |
| Maximálny dojazd na elektrinu podľa WLTP (km) | 62 – 71 | |
| **CELKOVÝ VÝKON HYBRIDNÉHO SYSTÉMU** | | |
| Max. výkon (kW/k) | 212/288 | |
| **PREVODOVKA A POHON** | | |
| Typ | 6-stupňová automatická | |
| Pohon | 4 x 2 | 4 x 4 |
| **DYNAMICKÉ VLASTNOSTI** | | |
| Max. rýchlosť (km/h) | 206 | 206 |
| Zrýchlenie z 0 na 100 km (s) | 7,5 | 7,6 |
| **SPOTREBA PALIVA (l/100 km) – podľa normy EÚ 2017/1151 (WLTP)** | | |
| Kombinovaný cyklus | 2,6 – 2,9 | 3,1 – 3,3 |
| **$CO_2$ (g/km)** | | |
| Kombinovaný cyklus | 60 – 67 | 69 – 75 |
| **HLUČNOSŤ** | | |
| Hlučnosť vozidla za jazdy dB(A) | 68 | 68 |
| Hlučnosť stojaceho vozidla dB(A) | 75 | 75 |
| pri ot./min. | 3 750 | 3 750 |
| **HMOTNOSTI** | | |
| Pohotovostná hmotnosť [Prevádzková hmotnosť = Pohotovostná + 75 kg] (kg) | 1 757 – 1 883 | 1 818 – 1 944 |
| Maximálna prípustná hmotnosť (kg) | 2 350 | 2 420 |
| Maximálna hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg) | 1 210 | |
| Maximálna hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg) | 750 | |
| Maximálne zaťaženie strechy (kg) | 100 | |
| **RIADENIE** | | |
| Typ | hrebeňové s elektrickým posilňovačom riadenia | |
| **NÁPRAVY** | | |
| Predných kolies | nezávisle zavesená, typ McPherson so stabilizátorom | |
| Zadných kolies | viacprvková | |
| **BRZDY** | | |
| Predné | kotúčové s vnútorným chladením | |
| Zadné | kotúčové | |
| **PNEUMATIKY** | | |
| Rozmer pneumatík | 235/50 R19 | |

**Servisný interval: 15 000 km alebo 12 mesiacov – čo nastane skôr**
Vozidlo je vybavené sledovaním kvality oleja, ktoré na základe štýlu jazdy a prevádzkových podmienok môže odporučiť výmenu oleja skôr, ako je stanovený predpísaný interval servisnej prehliadky.
V takom prípade je potrebné riadiť sa pokynom zobrazeným na prístrojovej doske.
Spoločnosť Hyundai Motor Czech s. r. o., organizačná zložka Slovakia, si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.