

Hyundai i10.

CENNÍK. VÝBAVA. TECHNICKÉ ÚDAJE.

VÝPREDAJ SKLADU



Cenník skladových osobných vozidiel platný od 2. 2. 2026.

Foto je ilustračné.

Výbava	Motorizácia	Prevodovka	Výkon (kW/k)	Cenníková cena	Bonus*	Akciová cena**	Najnižšia cena za posledných 30 dní
COMFORT	1.0i	5 M	46/63	16 140 €	1 500 €	14 640 €	14 640 €
	1.0i	5 AMT	46/63	17 240 €	1 500 €	15 740 €	15 740 €
	1.2i	5 M	58/79	16 740 €	1 500 €	15 240 €	15 240 €
	1.2i	5 AMT	58/79	17 840 €	1 500 €	16 340 €	16 340 €
STYLE	1.2i	5 M	58/79	18 090 €	1 500 €	16 590 €	16 590 €
	1.2i	5 AMT	58/79	19 190 €	1 500 €	17 690 €	17 690 €
N LINE	1.0 T-GDi	5 M	66/90	20 490 €	1 500 €	18 990 €	18 990 €



Zimné pneumatiky

Zimné pneumatiky sú benefitom, pri ktorom má zákazník možnosť získať sadu 4 ks zimných pneumatík so zľavou až do 65 %.



Výhodné financovanie

Výhodné financovanie ponúka možnosť financovať nákup vozidla Hyundai za zvýhodnených podmienok prostredníctvom finančných produktov ReFresh paušál, Hyundai Lease, L'ahké splátky alebo Päťinky.

* Bonus 1 500 € platí len pri financovaní nákupu vozidla prostredníctvom produktov Výhodného financovania a zároveň využití benefitu Zimné pneumatiky alebo využitím benefitu Zimné pneumatiky v prípade platby v hotovosti. Bližšie informácie o Bonuse, Výhodnom financovaní a benefite Zimné pneumatiky získate u autorizovaného predajcu motorových vozidiel značky Hyundai.

** Akciové ceny uvedené v tomto cenníku sa vzťahujú výhradne na vybrané motorové vozidlá Hyundai, ktoré sú momentálne na sklade, a to do vypredania zásob. Nie každé vozidlo (model, výbava, motorizácia a pod.), o ktoré prejavujete záujem, musí byť nevyhnutne k dispozícii na sklade. V prípade záujmu odporúčame kontaktovať autorizovaného predajcu motorových vozidiel Hyundai pre potvrdenie dostupnosti konkrétneho vozidla.



ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

COMFORT

PREVODOVKA A POHON

- Systém inteligentného manažmentu alternátora
- ISG (Idle Stop & Go systém)

VONKAJŠIA VÝBAVA

- Rozmer pneumatík 175/65 R14
- Celoplošné kryty kolies
- Lepiaca sada na opravu defektu
- Nárazníky vo farbe vozidla
- Vonkajšie kľučky dverí vo farbe vozidla
- Vonkajšie spätné zrkadlá vo farbe vozidla
- LED denné svetlá

BEZPEČNOSŤ

- Antiblokovací systém ABS + BAS
- Stabilizačný systém ESC + manažment stability vozidla VSM
- Asistent na rozjazd do kopca HAC
- Airbag vodiča a spolujazdca (vypínateľný)
- Predné bočné airbagy
- Okenné airbagy vpredu a vzadu
- Systém autonómneho núdzového brzdenia FCA s ochranou chodcov a cyklistov
- Systém na automatické udržanie vozidla v jazdnom pruhu LKA
- Systém na nasledovanie jazdného pruhu LFA
- Systém na sledovanie únavy vodiča DAW
- Automatické prepínanie diaľkových svetiel HBA
- Asistent na inteligentné rozoznávanie dopravných značiek obmedzujúcich max. povolenú rýchlosť ISLA
- Automatické tiesňové volanie eCall
- Imobilizér
- Monitorovanie tlaku v pneumatikách TPMS
- Úchytky na detskú sedačku (ISOFIX)

VNÚTORNÁ VÝBAVA A KOMFORT

- Elektrický posilňovač riadenia
- Výškovo nastaviteľný volant
- Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča
- Kožený volant a hlavica radiacej páky prevodovky
- Predné kozmetické zrkadlá v slnečnej clone
- Tónované sklá
- Funkcia komfortného blikania – trojblik
- Digitálna prístrojová doska s centrálnym 4,2" TFT LCD displejom
- Palubný počítač
- Elektrické ovládanie predných okien/impulzné ovládanie okna vodiča
- Centrálné zamykanie
- Diaľkové ovládanie centrálného zamykania s alarmom
- Kovový dekór vnútorných kľučiek dverí
- Manuálna klimatizácia
- Osvetlenie batožinového priestoru
- Tempomat s obmedzovačom rýchlosti
- Zadné sedadlá delené v pomere 6 : 4
- Zadné parkovacie senzory
- USB-C nabíjacie porty vpredu a vzadu

AUDIO

- Integrovaná navigácia s 8" farebným LCD a služby Apple CarPlay/Android Auto/BlueLink/Live Services
- DAB – digitálne rozhlasové vysielanie
- Ovládanie audiosystému na volante
- Bluetooth, USB
- Zadná parkovacia kamera
- Počet reproduktorov: 4

STYLE (navyš k výbave COMFORT)

VONKAJŠIA VÝBAVA

- Rozmer pneumatík 185/55 R15
- Zliatinové disky kolies
- Zadné kotúčové brzdy s rozmerom 13"
- Masky chladiča v lesklej čiernej farbe
- Vonkajšie spätné zrkadlá vo farbe vozidla s integrovanými ukazovateľmi smeru
- Predné hmlové svetlomety
- Predné projektorové svetlomety so statickým prísvecovaním zákrut
- Zadné LED pozičné svetlá

VNÚTORNÁ VÝBAVA A KOMFORT

- Vyhrievané predné sedadlá a veniec volantu
- Elektrické ovládanie zadných okien
- Osvetlenie priehradky pred spolujazdcom
- Ambientné podsvietenie interiéru
- Elektricky ovládané, vyhrievané a sklopné vonkajšie spätné zrkadlá
- Automatická klimatizácia
- Predná laktová opierka
- Sieť v batožinovom priestore
- Dvojité dno batožinového priestoru

N LINE (navyš k výbave STYLE)

VONKAJŠIA VÝBAVA

- Rozmer pneumatík 195/45 R16
- N Line body kit:
 - predný športový nárazník a lakovaná maska chladiča s logom N Line
 - zadný športový nárazník s difúzorom
 - dvojité chrómované koncovky výfuku
 - 16" zliatinové disky kolies
 - LED denné svetlá
- Vonkajšie spätné zrkadlá v čiernej lesklej farbe/s integrovanými ukazovateľmi smeru

VNÚTORNÁ VÝBAVA A KOMFORT

- Športové sedadlá
- Športový kožený volant a hlavica radiacej páky prevodovky v N Line dizajne
- Kovové pedále
- Zatmavené zadné okná
- Bezdrôtové nabíjanie mobilného telefónu

Hyundai i10.

PRÍPLATKOVÁ VÝBAVA



	COMFORT	STYLE	N LINE
Dizajn Pack (elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá s ukazovateľmi smeru, predné hmlové svetlomety, projektorové predné svetlomety s funkciou statického prisvecovania do zákrut, maska chladiča v lesklej čiernej farbe)	500 €	-	-
Comfort Pack (predná lakťová opierka, 15" zliatinové disky kolies s pneumatikami v rozmere 185/55 R15, zadné kotúčové brzdy s priemerom 13")	500 €	-	-
Style Pack (inteligentný kľúč so štartovacím tlačidlom na prístrojovej doske, vonkajšie chrómované kľučky dverí, bezdrôtové nabíjanie mobilného telefónu, zatmavené zadné okná, 16" zliatinové disky kolies s pneumatikami v rozmere 195/45 R16)	-	700 €	-
Strecha lakovaná v čiernej farbe	-	500 €	500 €

EXTERIÉR

* Dostupné v kombinácii so strechou lakovanou v čiernej farbe.



Mangrove Green – Perleťová*
0 €



Phantom Black – Perleťová
590 €



Atlas White – Pastelová*
590 €



Aurora Gray – Perleťová
590 €



Lumen Gray – Perleťová*
590 €



Vibrant Blue – Perleťová*
590 €



Dragon Red – Perleťová*
590 €



Meta Blue – Perleťová*
590 €



Lucid Lime – Metalická*
590 €

INTERIÉR



Čierny



Čierny s fialovými akcentami



Sivý



N Line

S ORIGINÁLNYM PRÍSLUŠENSTVOM HYUNDAI VÁS NA CESTÁCH NIČ NEPREKVAPÍ

Boli navrhnuté tak, aby od prvého dňa poskytli maximálnu ochranu a pohodlie nielen vám, ale aj vášmu novému vozidlu Hyundai. Vyberte si spomedzi balíkov originálneho príslušenstva Hyundai za akciové ceny.

Balík Protection – gumový

- Sada gumových rohoží
- Vanička batožinového priestoru
- Poistné matice kolies



Akciová cena

119 €

Zľava

31%



Balík Protection – kombinovaný

- Sada velúrových rohoží
- Vanička batožinového priestoru
- Poistné matice kolies



Akciová cena

119 €

Zľava

28%



Balík Light

- LED osvetlenie priestoru pre nohy, predné
- LED osvetlenie priestoru pre nohy, zadné



Akciová cena

149 €

Zľava

31%



TECHNICKÉ ÚDAJE

KAROSÉRIA		i10 PE MY25			
Karoséria	5-dverová, 5-miestna				
ROZMERY					
Celková dĺžka (N Line) (mm)	3 670 (3 675)				
Celková šírka (mm)	1 680				
Celková výška (N Line) (mm)	1 480 (1 483)				
Rázvor (mm)	2 425				
Rozchod vpredu (mm) R14/R15/R16	1 479/1 467/1 467				
Rozchod vzadu (mm)	1 490/1 478/1 478				
Polomer otáčania (m)	4,9				
Minimálna svetlá výška podvozku (N Line) (mm)	149 (152)				
Batožinový priestor (l) základný/sklopené sedačky – podľa VDA 211/214	252/1 050				
MOTOR	1.0i 12V DOHC	1.0i 12V DOHC	1.0 T-GDi	1.2i 16V DOHC	1.2i 16V DOHC
Typ	zážihový radový	zážihový radový	zážihový radový	zážihový radový	zážihový radový
Zdvihový objem motora (cm³)	998	998	998	1 197	1 197
Druh paliva	BA 95 B	BA 95 B	BA 95 B	BA 95 B	BA 95 B
Počet valcov	3	3	3	4	4
Kompresný pomer	11,0 : 1	11,0 : 1	10,5 : 1	11,0 : 1	11,0 : 1
Max. výkon (kW/k/ot./min.)	46,3/63/5 500	46,3/63/5 500	66,2/90/4 500	58,1/79/6 000	58,1/79/6 000
Max. krútiaci moment (Nm/ot./min.)	93/3 750	93/3 750	172/1 500	113/4 200	113/4 200
Príprava zmesi	viacbodové vstrekovanie	viacbodové vstrekovanie	priame vstrekovanie	viacbodové vstrekovanie	viacbodové vstrekovanie
Objem palivovej nádrže (l)	36				
PREVODOVKA A POHON					
Typ	5-stupňová manuálna	5-stupňová automatizovaná manuálna	5-stupňová manuálna	5-stupňová manuálna	5-stupňová automatizovaná manuálna
VÝKONY	5 MT	5 AMT	5 MT	5 MT	5 AMT
Max. rýchlosť (km/h)	143	143	175	158	159
Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)	15,6	18,4	11,4	13,2	16,6
SPOTREBA PALIVA (l/100 km) – podľa normy EÚ 2017/1151 (WLTP)					
Cyklos – nízky	6	6,4 – 6,5	6,8	6,2 – 6,4	6,8 – 7,0
– stredný	4,7	4,8 – 4,9	5,2	4,8 – 5,0	5,1 – 5,3
– vysoký	4,4	4,5 – 4,6	4,6	4,4 – 4,7	4,7 – 4,9
– veľmi vysoký	5,5 – 5,6	5,7 – 5,9	5,8	5,7 – 6,0	5,6 – 6,0
– kombinovaný	5,0 – 5,1	5,2 – 5,3	5,4	5,2 – 5,4	5,4 – 5,7
CO ₂ (g/km)					
Kombinovaný cyklus	114 – 116	119 – 121	123	117 – 123	122 – 129
HLUČNOSŤ					
Hlučnosť vozidla za jazdy dB(A)	69,0	69,0	70,0	68,0	68,0
Hlučnosť stojaceho vozidla dB(A)	74,0	77,0	78,3	79,0	76,0
pri ot./min.	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
HMOTNOSTI					
Pohotovostná hmotnosť [Prevádzková hmotnosť = Pohotovostná + 75 kg] (kg)	921 – 993	924 – 995	1 024 – 1 045	932 – 1 007	935 – 1 006
Celková hmotnosť (kg)	1 410	1 410	1 470	1 430	1 430
Max. hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg)	310	310	310	310	310
Max. hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg)	310	310	310	310	310
Maximálne zaťaženie strechy (kg)	60	60	60	60	60
RIADENIE					
Typ	hrebeňové s posilňovačom				
NÁPRAVY					
Predných kolies	McPherson so stabilizátorom				
Zadných kolies	spriahnutá so skrutnou priečkou				
BRZDY					
Predná	kotúčové s vnútorným chladením				
Zadná	bubnové/kotúčové				
PNEUMATIKY					
Rozmer pneumatík	175/65R14, 185/55R15, 195/45R16				
OSTATNÉ					
Počet náprav/poháňaných	2/1 – predná				

Servisný interval: 15 000 km alebo 12 mesiacov – čo nastane skôr – všetky motorizácie

Spoločnosť Hyundai Motor Czech s. r. o., organizačná zložka Slovakia, si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.