

Hyundai i30

Model Year 2023

Listino prezzi N° 8

valido da gennaio 2024





Prezzi netti consigliati, CHF IVA al 8.1% inclusa Cilindrata Potenza Cambio	Origo® CHF	Amplia® CHF	N Line CHF	Vertex® CHF	N Line LUX.pack CHF
kW / CV					
Benzina 1.0 T-GDi 88.3 / 120 Cambio manuale a 6 rapporti 48V MH iMT	271500	201200			
1.0 T-GDi 88.3 / 120 Cambio manuale a 6 rapporti 48V MH iMT 1.0 T-GDi 88.3 / 120 Cambio a doppia frizione DCT a 7 rapporti 48V MH	27'500 29'300	30'300 32'100	-	-	-
1.5 T-GDi 118 / 160 Cambio manuale a 6 rapporti 48V MH iMT	30'000	32'800	34'000	39'300	40'300
1.5 T-GDi 118 / 160 Cambio a doppia frizione DCT a 7 rapporti 48V MH	31'800	34'600	35'800	41'500	42'500
Sicurezza					
Hyundai Smart Sense:				_	
Tempomat con assistente di distanza - rallentamento autom. fino all'arresto (solo con DCT) Assistenza all'uso degli abbaglianti	-		-		
Assistente del mantenimento della corsia con intervento attivo della direzione	_		_		_
Assistente allineamento corsia	-	-	-		
Sistema di rilevamento di stanchezza					
Sistema automatico di frenata d'emergenza con riconoscimento di pedoni Sistema automatico di frenata d'emergenza con riconoscimento pedoni e biciclette	-	-	-		-
Assistenza angolo morto e allarme di traffico trasversale posteriore	-				
Assistenza angolo morto attiva e avvertimento anti-collisione per il traffico	_	-	_		
trasversale posteriore con frenata automatica (solo con DTC) ABS con distributore elettronico della forza frenante	_	_	_		
Sistema elettronico di stabilità ESP con assistente alla frenata d'urgenza					
Blocco elettronico dell'avviamento		ī		ī	ī
Freno di stazionamento elettrico	-	_	-		
Assistenza alla partenza in salita Airbag frontali e laterali anteriori	-	-	-		-
Airbag a tendina anteriori e posteriori	-	-	-		
Airbag per le ginocchia lato conducente	-	-	-		
Disattivazione airbag frontale lato passeggero					
Cinture di sicurezza a 3 punti su tutti i posti Spia e cicalino cinture di sicurezza non allacciate su tutti i posti	-		-		
Fissaggio ISOFIX per seggiolini posteriore	-	-	=	-	-
Fari diurni LED					
Fari antinebbia		•	-		<u>-</u>
Fari allo Bi-LED Fari direzionali statici		-	-		-
Fari posteriori LED	-			-	
Sistema d'allarme					
Sistema controllo pressione dei pneumatici Chiamata automatica di emergenza eCall					
	_	_	_	_	_
Comfort Funzione start-stop		_	-	-	_
Parabrezza termoisolante	-		-		
Privacy Glass, vetri posteriori sfumati (dal pilastro B)	-				
Cruscotto Supervision con indicatore digitale 7"					
Computer di bordo Climatizzatore manuale	-	-	-	-	-
Climatizzatore automatico bizona	-				
Accensione automatica dei fari					
Sensore di pioggia Riconoscimento dei segnali stradali	-	-	-		
Tempomat con limitatore di velocità					
Chiusura centralizzata con telecomando					
Sistema di accesso senza chiave Smart Key con pulsante Engine Start/Stop Vetri elettrici anteriori a impulso con funzione up/down e anti-incastro	-	_	_		
Vetri elettrici anteriori a impulso con funzione up/down e anti-incastro	-		-		-
Retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente	i	Ī	<u> </u>	Ē	ī
Retrovisori esterni ribaltabili elettricamente					
Retrovisori esterni con lampeggiatori integrati Specchio retrovisore interno elettrocromico	-	-	-		
Pedali in alluminio	-	-		-	
Servosterzo ad assistenza variabile in funzione della velocità		-			
Bilancieri al volante (solo con DCT) Drive Mode Select					
Volante regolabile in altezza e profondità					
Volante riscaldabile	-	-	-	ī	
Volante e pomello del cambio in pelle		-			
Interno in pelle Sedile conducente regolabile in altezza		-			
Sedile passeggero regolabile in altezza	- 1				
Supporto lombare regolabile, sedile conducente	-				
Supporto lombare regolabile, sedile passeggero	-	-	-	-	
Piano del sedile regolabile in lunghezza, sedile conducente Piano del sedile regolabile in lunghezza, sedile passeggero	-	-		-	
					_

(continuazione)		Origo®	Amplia [®]	N Line	Vertex®	N Line LUX.pack
Sedile conducente a regolazione elettrica con funzione memory Sedili anteriori riscaldabili		-				
Sedili anteriori ventilati		-	-			-
Bracciolo centrale anteriore e posteriore						
Sedile posteriore sdoppiato (60/40)		_	_			_
Pavimento del bagagliaio regolabile in altezza Rete bagagli						
Copribagagli			-	- 1	- 1	-
Sportello per sci		-				
Assistenza al parcheggio posteriore						
Assistenza al parcheggio anteriore Telecamera di parcheggio in retromarcia		-	-			-
refeeatherd at pareneggio in retromareia		_	_		_	_
Audio						
Radio digitale DAB+		-	_			_
Display Audio LCD da 7" Connessioni AUX e USB		-	-		-	
Numero di altoparlanti		4	6	6	6	6
Telecomando audio al volante						
Dispositivo mani-libere Bluetooth®						
Sistema di navigazione con schermo a colori da 10.25" Servizi telematici Bluelink® (5 anni gratuiti)		-				
MapCare Lifetime - aggiornamenti a vita* (mano d'opera non inclusa)		-			ī	-
Funzioni Android Auto™ e Apple CarPlay™ wireless			_	_	<u>-</u>	-
Funzioni Android Auto™ e Apple CarPlay™ Sistema di ricarica wireless per smartphone		-				
Sistema di ficalica wireless per smartphone		-	-	-	•	-
Esterno						
Cerchi in lega leggera		15"	16"	18"	17"	18"
Kit di riparazione dei pneumatici		-	_			-
Maniglie in colore vettura Retrovisori esterni in colore vettura				-	-	-
Retrovisori esterni in laccatura pianoforte		-	-			
Retrovisori esterni con Welcome-Light		-	<u>-</u>	-		
Modanature finestrini cromate Calandra Chrom Design		-		-		-
Tetto panoramico a comando elettrico		-		-		
Preparazione per dispositivo di traino (senza presa a 13 poli)						
Pacchetto N Line (paraurti, telaio, freni, interno)		-	-		-	
Swiss Safe TEC.pack (solo con DCT)			1'000	1'000		
Tempomat con assistente di distanza - rallentamento autom. fino all'arresto	0		P P	P		
Assistente allineamento corsia			Р	Р		
Sistema automatico di frenata d'emergenza con riconoscimento pedoni e la	biciclette		P P	P P		
Cruscotto Supervision con indicatore digitale 7" Freno di stazionamento elettrico			P	P		
Diffusori climatizzatore posteriori			P P	P		
Freno posteriore 15"			Р	Р		
* 10 anni d'aggiornamento gratuito delle carte e 7 anni d'aggiornamento gr	ratuito del					
navigatore a partire dalla data di fine della produzione della serie di navigat						
Colori esterni		Interno				
			1			
Atlas Engine Dark Knight	Shimmering					
White Red Gray	Silver					
Pearl 800 -	Metallic	Orige® (America	1 255	v®		
300 ■ 800	800	Origo® / Amplia® Tessuto nero	Verte Pelle			
		1 COSGLO HEID	i elle	noru		
		A STATE OF THE STA	1000	M	H	
Abyss Dark Shadow	Soronity	N 20				
Abyss Dark Shadow Black Teal Gray*	Serenity White					
Pearl Metallic Colore speciale	Pearl		7000			
800 800	800		33838383			
* solo per N Line		N Line		e Exclusive	noro	
		Tessuto nero	Pelle/	pelle scamosciata	nero	
		= Equipaggian	nento di serie - = N	lon disponibile P	= Equipaggiamen	to di un pacchetto
			1	0.000111011011	-4	a an paconetto

Ruote



Origo® 195/65 R15



205/55 R16




225/45 R17



225/40 ZR18

Dimensioni (mm)







1581 / 1573 / 1567 / 1563 *

* 195/65 R15 / 205/55 R16 / 225/45 R17 / 225/40 R18

(N Line)



Set completo di ruote invernali 17 Pollici alluminio, "Design" Prezzo IVA inclusa, montaggio escluso

a partire da 1'924.-16 Pollici alluminio, "Design" a partire da 1'358.-16 Pollici alluminio, "Spin Black" a partire da 1'325.-

Scoprite altre ruote invernali complete sul nostro sito web



Accessori			
Numero articolo	Prodotto	Prezzo IVA inclusa, montaggio	escluso
Protezione degli in	iterni		
G4144-ADE00	Tappetini in velluto		111
G4131-ADE00GR	Tappetini in gomma		138
G4122-ADE10MH	Vasca baule, bagagliaio con do		100
G4122-ADE00	Vasca baule, bagagliaio con do	ppio fondo	100
G4122-ADE10	Vasca baule, bagagliaio senza o		108
G4120-ADE10	Tappeto baule, bagagliaio con o		103
G4120-ADE00	Tappeto baule, bagagliaio senz	a doppio fondo	103
Prodotti per la cur	a dell' auto		
003.77911.00	Hyundai Bag Gyeon Basic HY1		89
003.77928.00	Hyundai Bag Gyeon Basic HY2	(Per la pulizia esterna e interna)	146
Accessori per il tra	sporto		
G4210-ADE00AL	Portapacchi in alluminio		352
99730-ADE10	Box da tetto, capacità 330 litri		869
99701-ADE10	Porta sci e snowboard 400, find		234
99701-ADE00	Porta sci e snowboard 600, find		248
ZC70-933100	Portabici (Thule) Easy Fold XT2		962
ZC70-934100	Portabici (Thule) Easy Fold XT3	abbassabile e ripiegabile	1'082

Prezzo IVA inclusa, montaggio incluso

Gancio traino amovibile (originale) incluso di cablaggio a 13 P. (Conwys) 1'625.-

Scoprite altri accessori nel nostro sito web



Estensioni di garanzia

Estendete la vostra garanzia di 2 anni - con Hyundai Swiss Warranty+

Protezione da costi di riparazione imprevisti e costosi	Aumento del valore in caso di rivendita del veicolo	Trasferibile Valido in tutta Europa		
Senza limitazione di Km	+ 1 anno	+ 2 anni		
i30	645	1'162		

DATI TECNICI		1.0 T-	GDi		1.5 T-GDi	
Motore						
Numero di cilindri / valvole		3 / 1	2		4 / 16	
Alesaggio x corsa	mm	71 x			71.6 x 92	
Cilindrata	cm ³	998	3		1482	
Rapporto di compressione		10,5	: 1		10,5:1	
Potenza massima	kW / CV	88.3 /	120		118 / 160	
a giri Coppia motrice massima	(1/min) Nm	600 172			5500 253	
a giri	(1/min)	1500 -			1500 - 3500	
4 giii	(1711111)	1300	1000		1300 3300	
Carburante						
Benzina						
Filtro antiparticolato					•	
Trasmissione						
Trazione anteriore						
Cambio		Man.	DCT	Man.		DCT
Numero di rapporti		6	7	6		7
Sospensioni a ruote indipendenti						
Anteriori tipo McPherson, molle elicoidali, barra antirollio						
Posteriori multilink con molle elicoidali		-			-	
Posteriore barra di torsione trasversale					-	
Ammortizzatori a gas						
Freni						
Anteriori a disco, ventilanti		_				
Posteriori a disco						
Sterzo						
A cremaliera						
Servosterzo elettrico ad assistenza variabile in funzione della velocità Diametro di sterzata	m	10.	\$		10.6	
Diametro di Sterzata		10.	9		10.0	
Volumi						
Capacità serbatoio	Į.	50			50	
Capacità serbatoio Volume bagagliaio (min. / max.)	I	50 395 / 1			50 395 / 1301	
Volume bagagliaio (min. / max.)	1					
	l l km/h	395 / 1	301	210		210
Volume bagagliaio (min. / max.) Prestazioni	km/h s			210 8.4		210 8.6
Volume bagagliaio (min. / max.) Prestazioni Velocità massima Accelerazione 0-100 km/h		395 / 1 196	301 196			
Volume bagagliaio (min. / max.) Prestazioni Velocità massima Accelerazione 0-100 km/h Consumi normalizzati (715/2007) ¹⁾		395 / 1 196 11.2	196 11.2		395 / 1301	
Volume bagagliaio (min. / max.) Prestazioni Velocità massima Accelerazione 0-100 km/h Consumi normalizzati (715/2007) ¹⁾ Norma anti-inquinamento	S	395 / 1 196 11.2 Euro	196 11.2	8.4		8.6
Volume bagagliaio (min. / max.) Prestazioni Velocità massima Accelerazione 0-100 km/h Consumi normalizzati (715/2007) ¹⁾		395 / 1 196 11.2	196 11.2		395 / 1301	
Volume bagagliaio (min. / max.) Prestazioni Velocità massima Accelerazione 0-100 km/h Consumi normalizzati (715/2007) ¹⁾ Norma anti-inquinamento Combinato Equivalente di benzina (combinato) ²⁾ Emissioni CO ₂ (combinato) ³⁾	l/100 km l/100 km g/km	395 / 1 196 11.2 Euro 6.0	196 11.2 6d 6.2	6.5 148	395 / 1301	8.6 6.3 142
Volume bagagliaio (min. / max.) Prestazioni Velocità massima Accelerazione 0-100 km/h Consumi normalizzati (715/2007) ¹³ Norma anti-inquinamento Combinato Equivalente di benzina (combinato) ²³ Emissioni CO ₂ (combinato) ³³ Emissioni di CO ₂ dalla messa a disposizione di carburante	l/100 km l/100 km g/km g/km	395 / 1 196 11.2 Euro 6.0	301 196 11.2 6d 6.2 140 33	6.5 148 34	395 / 1301	6.3 142 33
Volume bagagliaio (min. / max.) Prestazioni Velocità massima Accelerazione 0-100 km/h Consumi normalizzati (715/2007) ¹⁾ Norma anti-inquinamento Combinato Equivalente di benzina (combinato) ²⁾ Emissioni CO ₂ (combinato) ³⁾	l/100 km l/100 km g/km	395 / 1 196 11.2 Euro 6.0	196 11.2 6d 6.2	6.5 148	395 / 1301	8.6 6.3 142
Volume bagagliaio (min. / max.) Prestazioni Velocità massima Accelerazione 0-100 km/h Consumi normalizzati (715/2007) ¹⁾ Norma anti-inquinamento Combinato Equivalente di benzina (combinato) ²⁾ Emissioni CO ₂ (combinato) ³⁾ Emissioni di CO ₂ dalla messa a disposizione di carburante Categoria d'efficienza energetica	l/100 km l/100 km g/km g/km	395 / 1 196 11.2 Euro 6.0	301 196 11.2 6d 6.2 140 33	6.5 148 34	395 / 1301	6.3 142 33
Volume bagagliaio (min. / max.) Prestazioni Velocità massima Accelerazione 0-100 km/h Consumi normalizzati (715/2007) ¹³ Norma anti-inquinamento Combinato Equivalente di benzina (combinato) ²³ Emissioni CO ₂ (combinato) ³³ Emissioni di CO ₂ dalla messa a disposizione di carburante	l/100 km l/100 km g/km g/km A-G	395 / 1 196 11.2 Euro 6.0	301 196 11.2 6d 6.2 140 33	8.4 6.5 148 34 D	395 / 1301	6.3 142 33 D
Volume bagagliaio (min. / max.) Prestazioni Velocità massima Accelerazione 0-100 km/h Consumi normalizzati (715/2007) ¹³ Norma anti-inquinamento Combinato Equivalente di benzina (combinato) ²³ Emissioni CO ₂ (combinato) ³³ Emissioni di CO ₂ dalla messa a disposizione di carburante Categoria d'efficienza energetica Pesi Peso a vuoto ⁴³ (N Line) Peso complessivo ⁴³	l/100 km l/100 km g/km g/km A-G	395 / 1 196 11.2 Euro 6.0 137 32 C	196 11.2 6d 6.2 140 33 D	8.4 6.5 148 34 D	395 / 1301	8.6 6.3 142 33 D
Volume bagagliaio (min. / max.) Prestazioni Velocità massima Accelerazione 0-100 km/h Consumi normalizzati (715/2007) ¹⁾ Norma anti-inquinamento Combinato Equivalente di benzina (combinato) ²⁾ Emissioni CO ₂ (combinato) ³⁾ Emissioni di CO ₂ dalla messa a disposizione di carburante Categoria d'efficienza energetica Pesi Peso a vuoto ⁴⁾ (N Line) Peso complessivo ⁴⁾ Carico tetto*	l/100 km l/100 km g/km g/km A-G kg	395 / 1 196 11.2 Euro 6.0 137 32 C 1448 1810 80	301 196 11.2 6d 6.2 140 33 D 1478 1840 80	6.5 148 34 D 1482 (1488) 1840 80	395 / 1301	8.6 6.3 142 33 D 1514 (1520) 1870 80
Volume bagagliaio (min. / max.) Prestazioni Velocità massima Accelerazione 0-100 km/h Consumi normalizzati (715/2007) ¹³ Norma anti-inquinamento Combinato Equivalente di benzina (combinato) ²³ Emissioni CO ₂ (combinato) ³³ Emissioni di CO ₂ dalla messa a disposizione di carburante Categoria d'efficienza energetica Pesi Peso a vuoto ⁴³ (N Line) Peso complessivo ⁴³ Carico tetto* Peso rimorchiabile frenato	I/100 km I/100 km g/km g/km A-G kg kg	395 / 1 196 11.2 Euro 6.0 137 32 C 1448 1810 80 1200	196 11.2 6d 6.2 140 33 D	8.4 6.5 148 34 D 1482 (1488) 1840 80 1420	395 / 1301	8.6 6.3 142 33 D 1514 (1520) 1870 80 1420
Volume bagagliaio (min. / max.) Prestazioni Velocità massima Accelerazione 0-100 km/h Consumi normalizzati (715/2007) ¹³ Norma anti-inquinamento Combinato Equivalente di benzina (combinato) ²³ Emissioni CO ₂ (combinato) ³³ Emissioni di CO ₂ dalla messa a disposizione di carburante Categoria d'efficienza energetica Pesi Peso a vuoto ⁴³ (N Line) Peso complessivo ⁴³ Carico tetto* Peso rimorchiabile frenato non frenato	l/100 km l/100 km g/km g/km A-G kg	395 / 1 196 11.2 Euro 6.0 137 32 C 1448 1810 80	301 196 11.2 6d 6.2 140 33 D 1478 1840 80	6.5 148 34 D 1482 (1488) 1840 80	395 / 1301	8.6 6.3 142 33 D 1514 (1520) 1870 80
Volume bagagliaio (min. / max.) Prestazioni Velocità massima Accelerazione 0-100 km/h Consumi normalizzati (715/2007) ¹³ Norma anti-inquinamento Combinato Equivalente di benzina (combinato) ²³ Emissioni CO ₂ (combinato) ³³ Emissioni di CO ₂ dalla messa a disposizione di carburante Categoria d'efficienza energetica Pesi Peso a vuoto ⁴³ (N Line) Peso complessivo ⁴³ Carico tetto* Peso rimorchiabile frenato	I/100 km I/100 km g/km g/km A-G kg kg	395 / 1 196 11.2 Euro 6.0 137 32 C 1448 1810 80 1200	196 11.2 6d 6.2 140 33 D	8.4 6.5 148 34 D 1482 (1488) 1840 80 1420	395 / 1301	8.6 6.3 142 33 D 1514 (1520) 1870 80 1420
Volume bagagliaio (min. / max.) Prestazioni Velocità massima Accelerazione 0-100 km/h Consumi normalizzati (715/2007) ¹³ Norma anti-inquinamento Combinato Equivalente di benzina (combinato) ²³ Emissioni CO ₂ (combinato) ³³ Emissioni di CO ₂ dalla messa a disposizione di carburante Categoria d'efficienza energetica Pesi Peso a vuoto ⁴³ (N Line) Peso complessivo ⁴³ Carico tetto* Peso rimorchiabile frenato non frenato	I/100 km I/100 km g/km g/km A-G kg kg	395 / 1 196 11.2 Euro 6.0 137 32 C 1448 1810 80 1200	196 11.2 6d 6.2 140 33 D	8.4 6.5 148 34 D 1482 (1488) 1840 80 1420	395 / 1301	8.6 6.3 142 33 D 1514 (1520) 1870 80 1420
Volume bagagliaio (min. / max.) Prestazioni Velocità massima Accelerazione 0-100 km/h Consumi normalizzati (715/2007) ¹³ Norma anti-inquinamento Combinato Equivalente di benzina (combinato) ²³ Emissioni CO ₂ (combinato) ³³ Emissioni di CO ₂ dalla messa a disposizione di carburante Categoria d'efficienza energetica Pesi Peso a vuoto ⁴³ (N Line) Peso complessivo ⁴³ Carico tetto* Peso rimorchiabile frenato non frenato	I/100 km I/100 km g/km g/km A-G kg kg	395 / 1 196 11.2 Euro 6.0 137 32 C 1448 1810 80 1200	196 11.2 6d 6.2 140 33 D	8.4 6.5 148 34 D 1482 (1488) 1840 80 1420	395 / 1301	8.6 6.3 142 33 D 1514 (1520) 1870 80 1420
Volume bagagliaio (min. / max.) Prestazioni Velocità massima Accelerazione 0-100 km/h Consumi normalizzati (715/2007) ¹³ Norma anti-inquinamento Combinato Equivalente di benzina (combinato) ²³ Emissioni CO ₂ (combinato) ³³ Emissioni di CO ₂ dalla messa a disposizione di carburante Categoria d'efficienza energetica Pesi Peso a vuoto ⁴³ (N Line) Peso complessivo ⁴³ Carico tetto* Peso rimorchiabile frenato non frenato	I/100 km I/100 km g/km g/km A-G kg kg	395 / 1 196 11.2 Euro 6.0 137 32 C 1448 1810 80 1200	196 11.2 6d 6.2 140 33 D	8.4 6.5 148 34 D 1482 (1488) 1840 80 1420	395 / 1301	8.6 6.3 142 33 D 1514 (1520) 1870 80 1420
Volume bagagliaio (min. / max.) Prestazioni Velocità massima Accelerazione 0-100 km/h Consumi normalizzati (715/2007) ¹³ Norma anti-inquinamento Combinato Equivalente di benzina (combinato) ²³ Emissioni CO ₂ (combinato) ³³ Emissioni di CO ₂ dalla messa a disposizione di carburante Categoria d'efficienza energetica Pesi Peso a vuoto ⁴³ (N Line) Peso complessivo ⁴³ Carico tetto* Peso rimorchiabile frenato non frenato	I/100 km I/100 km g/km g/km A-G kg kg	395 / 1 196 11.2 Euro 6.0 137 32 C 1448 1810 80 1200	196 11.2 6d 6.2 140 33 D	8.4 6.5 148 34 D 1482 (1488) 1840 80 1420	395 / 1301	8.6 6.3 142 33 D 1514 (1520) 1870 80 1420
Volume bagagliaio (min. / max.) Prestazioni Velocità massima Accelerazione 0-100 km/h Consumi normalizzati (715/2007) ¹³ Norma anti-inquinamento Combinato Equivalente di benzina (combinato) ²³ Emissioni CO ₂ (combinato) ³³ Emissioni di CO ₂ dalla messa a disposizione di carburante Categoria d'efficienza energetica Pesi Peso a vuoto ⁴³ (N Line) Peso complessivo ⁴³ Carico tetto* Peso rimorchiabile frenato non frenato	I/100 km I/100 km g/km g/km A-G kg kg	395 / 1 196 11.2 Euro 6.0 137 32 C 1448 1810 80 1200	196 11.2 6d 6.2 140 33 D	8.4 6.5 148 34 D 1482 (1488) 1840 80 1420	395 / 1301	8.6 6.3 142 33 D 1514 (1520) 1870 80 1420
Volume bagagliaio (min. / max.) Prestazioni Velocità massima Accelerazione 0-100 km/h Consumi normalizzati (715/2007) ¹³ Norma anti-inquinamento Combinato Equivalente di benzina (combinato) ²³ Emissioni CO ₂ (combinato) ³³ Emissioni di CO ₂ dalla messa a disposizione di carburante Categoria d'efficienza energetica Pesi Peso a vuoto ⁴³ (N Line) Peso complessivo ⁴³ Carico tetto* Peso rimorchiabile frenato non frenato	I/100 km I/100 km g/km g/km A-G kg kg	395 / 1 196 11.2 Euro 6.0 137 32 C 1448 1810 80 1200	196 11.2 6d 6.2 140 33 D	8.4 6.5 148 34 D 1482 (1488) 1840 80 1420	395 / 1301	8.6 6.3 142 33 D 1514 (1520) 1870 80 1420
Volume bagagliaio (min. / max.) Prestazioni Velocità massima Accelerazione 0-100 km/h Consumi normalizzati (715/2007) ¹³ Norma anti-inquinamento Combinato Equivalente di benzina (combinato) ²³ Emissioni CO ₂ (combinato) ³³ Emissioni di CO ₂ dalla messa a disposizione di carburante Categoria d'efficienza energetica Pesi Peso a vuoto ⁴³ (N Line) Peso complessivo ⁴³ Carico tetto* Peso rimorchiabile frenato non frenato	I/100 km I/100 km g/km g/km A-G kg kg	395 / 1 196 11.2 Euro 6.0 137 32 C 1448 1810 80 1200	196 11.2 6d 6.2 140 33 D	8.4 6.5 148 34 D 1482 (1488) 1840 80 1420	395 / 1301	8.6 6.3 142 33 D 1514 (1520) 1870 80 1420
Volume bagagliaio (min. / max.) Prestazioni Velocità massima Accelerazione 0-100 km/h Consumi normalizzati (715/2007) ¹³ Norma anti-inquinamento Combinato Equivalente di benzina (combinato) ²³ Emissioni CO ₂ (combinato) ³³ Emissioni di CO ₂ dalla messa a disposizione di carburante Categoria d'efficienza energetica Pesi Peso a vuoto ⁴³ (N Line) Peso complessivo ⁴³ Carico tetto* Peso rimorchiabile frenato non frenato	I/100 km I/100 km g/km g/km A-G kg kg	395 / 1 196 11.2 Euro 6.0 137 32 C 1448 1810 80 1200	196 11.2 6d 6.2 140 33 D	8.4 6.5 148 34 D 1482 (1488) 1840 80 1420	395 / 1301	8.6 6.3 142 33 D 1514 (1520) 1870 80 1420
Volume bagagliaio (min. / max.) Prestazioni Velocità massima Accelerazione 0-100 km/h Consumi normalizzati (715/2007) ¹³ Norma anti-inquinamento Combinato Equivalente di benzina (combinato) ²³ Emissioni CO ₂ (combinato) ³³ Emissioni di CO ₂ dalla messa a disposizione di carburante Categoria d'efficienza energetica Pesi Peso a vuoto ⁴³ (N Line) Peso complessivo ⁴³ Carico tetto* Peso rimorchiabile frenato non frenato	I/100 km I/100 km g/km g/km A-G kg kg	395 / 1 196 11.2 Euro 6.0 137 32 C 1448 1810 80 1200	196 11.2 6d 6.2 140 33 D	8.4 6.5 148 34 D 1482 (1488) 1840 80 1420	395 / 1301	8.6 6.3 142 33 D 1514 (1520) 1870 80 1420
Volume bagagliaio (min. / max.) Prestazioni Velocità massima Accelerazione 0-100 km/h Consumi normalizzati (715/2007) ¹³ Norma anti-inquinamento Combinato Equivalente di benzina (combinato) ²³ Emissioni CO ₂ (combinato) ³³ Emissioni di CO ₂ dalla messa a disposizione di carburante Categoria d'efficienza energetica Pesi Peso a vuoto ⁴³ (N Line) Peso complessivo ⁴³ Carico tetto* Peso rimorchiabile frenato non frenato	I/100 km I/100 km g/km g/km A-G kg kg	395 / 1 196 11.2 Euro 6.0 137 32 C 1448 1810 80 1200	196 11.2 6d 6.2 140 33 D	8.4 6.5 148 34 D 1482 (1488) 1840 80 1420	395 / 1301	8.6 6.3 142 33 D 1514 (1520) 1870 80 1420
Volume bagagliaio (min. / max.) Prestazioni Velocità massima Accelerazione 0-100 km/h Consumi normalizzati (715/2007) ¹³ Norma anti-inquinamento Combinato Equivalente di benzina (combinato) ²³ Emissioni CO ₂ (combinato) ³³ Emissioni di CO ₂ dalla messa a disposizione di carburante Categoria d'efficienza energetica Pesi Peso a vuoto ⁴³ (N Line) Peso complessivo ⁴³ Carico tetto* Peso rimorchiabile frenato non frenato	I/100 km I/100 km g/km g/km A-G kg kg	395 / 1 196 11.2 Euro 6.0 137 32 C 1448 1810 80 1200	196 11.2 6d 6.2 140 33 D	8.4 6.5 148 34 D 1482 (1488) 1840 80 1420	395 / 1301	8.6 6.3 142 33 D 1514 (1520) 1870 80 1420
Volume bagagliaio (min. / max.) Prestazioni Velocità massima Accelerazione 0-100 km/h Consumi normalizzati (715/2007) ¹³ Norma anti-inquinamento Combinato Equivalente di benzina (combinato) ²³ Emissioni CO ₂ (combinato) ³³ Emissioni di CO ₂ dalla messa a disposizione di carburante Categoria d'efficienza energetica Pesi Peso a vuoto ⁴³ (N Line) Peso complessivo ⁴³ Carico tetto* Peso rimorchiabile frenato non frenato	I/100 km I/100 km g/km g/km A-G kg kg	395 / 1 196 11.2 Euro 6.0 137 32 C 1448 1810 80 1200	196 11.2 6d 6.2 140 33 D	8.4 6.5 148 34 D 1482 (1488) 1840 80 1420	395 / 1301	8.6 6.3 142 33 D 1514 (1520) 1870 80 1420
Volume bagagliaio (min. / max.) Prestazioni Velocità massima Accelerazione 0-100 km/h Consumi normalizzati (715/2007)¹¹ Norma anti-inquinamento Combinato Equivalente di benzina (combinato)²¹ Emissioni CO₂ (combinato)³¹ Emissioni di CO₂ dalla messa a disposizione di carburante Categoria d'efficienza energetica Pesi Peso a vuoto⁴¹ (N Line) Peso complessivo⁴¹ Carico tetto* Peso rimorchiabile frenato non frenato	I/100 km I/100 km g/km g/km A-G kg kg	395 / 1 196 11.2 Euro 6.0 137 32 C 1448 1810 80 1200	196 11.2 6d 6.2 140 33 D	8.4 6.5 148 34 D 1482 (1488) 1840 80 1420	395 / 1301	8.6 6.3 142 33 D 1514 (1520) 1870 80 1420

- ¹⁾ Lo stile di guida, le condizioni stradali e del traffico, condizioni atmosferiche e lo stato del veicolo possono influenzare il consumo e le emissioni di CO₂. I valori indicati sono stati determinati sul banco di prova in base al nuovo ciclo di prova WLTP.
- ²⁾ Affinché i consumi energetici delle diverse forme di motore (benzina, diesel, gas, corrente elettrica ecc.) siano comparabili, sono indicati anche come cosiddetti equivalenti benzina (unità di misura per l'energia).
- ³⁾ Media di tutte le vetture nuove disponibili in Svizzera: 122 g/km. Obiettivo 118 g/km.
- 4) Cifre conformi alle norme UE. Peso a vuoto in ordine di marcia con conducente (75 kg).

Prezzi e equipaggiamenti al momento della stampatura. HYUNDAI si riserva il diritto di modificare prezzi, equipaggiamenti e dati tecnici in qualsiasi istante e senza preavviso. Tutte le indicazioni senza garanzia. Questo listino prezzi sostituisce tutti i precedenti. Presso i concessionari aderenti.



Garanzia di fabbrica europea^{a)} (estratto)

- 5 anni di garanzia a chilometraggio illimitato
- 12 anni di garanzia anticorrosione
- a) Validità in tutto il mondo. Solo valida per vetture acquistate da un cliente finale presso un partner Hyundai ufficiale (in Svizzera e nello Spazio economico europeo), secondo le condizioni nel documento di garanzia.

Per più informazioni: hyundai.ch/garanzia



Hyundai Assistanceb)

 5 anni a chilometraggio illimitato (servizio di riparazione guasti e recupero del veicolo gratuito in caso di panne o incidente. 24 ore su 24 in oltre 40 paesi europei.)
 b) Esclusivamente per veicoli importati da e venduti a un cliente finale tramite un partner ufficiale Hyundai.

Per più informazioni: hyundai.ch/garanzia



Il vostro partner Hyundai







Il vostro partner Hyundai

* La garanzia di fabbrica europea Hyundai di 5 anni a chi-Iometraggio illimitato è valida solo per vetture acquistate da un cliente finale presso un partner Hyundai ufficiale (in Svizzera e nello Spazio economico europeo), secondo le condizioni nel documento di garanzia.

HYUNDAI SUISSE

Astara Mobility Switzerland SA Richtiplatz 5, 8304 Wallisellen info.hyundai.ch@astara.com hyundai.ch

printed in switzerland





01/2023

Hyundai garanzia di fabbrica

Senza pensieri con una Hyundai del vostro partner ufficiale Hyundai.*

La garanzia di fabbrica europea conferisce alla vostra Hyundai ancora più valore, in quanto:

- · ha validità in tutto il mondo;
- è riconosciuta da qualsiasi partner ufficiale Hyundai;
- · non prevede né anticipi dei costi né franchigia, ovvero per qualsiasi imprevisto anche all'estero coperto dalla garanzia non dovrete mai sobbarcarvi i costi e richiederne il rimborso.

Ma non è finita qui: tutte le Hyundai importate da Hyundai Suisse e acquistate da un cliente finale presso un partner ufficiale Hyundai in Svizzera dispongono della Hyundai Assistance per almeno 5 anni. Naturalmente, questo servizio è a vostra disposizione 24 ore su 24,7 giorni su 7, non solo in caso di panne ma anche di incidente. E questo su tutto il territorio svizzero e in oltre 40 paesi europei. Ciò significa per voi che, in caso di panne o incidente, avrete Hyundai sempre al vostro fianco.







Il vostro partner ufficiale Hyundai è sinonimo di:

- · Partnership in tutte le questioni riguardanti la mobilità.
- Consulenza prima dell'acquisto (incl. giro di prova, chiarimenti sulle questioni di leasing).
- Offerta di permuta seria e giusta (nessuna valutazione a distanza poco realistica che viene ridotta in modo notevole dopo l'ispezione concreta del veicolo).
- · Approvvigionamento del veicolo richiesto.
- Preparazione del veicolo in conformità delle direttive del produttore (incl. il disbrigo di eventuali ritiri dal mercato).
- Consegna del veicolo, incl. la dichiarazione completa dello stesso e tutte le caratteristiche della dotazione.
- · Vicinanza geografica e responsabilità locale.

Il vostro partner ufficiale Hyundai vi assiste in tutte le questioni riguardanti la manutenzione, la garanzia e gli eventuali diritti di trattamento di correntezza durante l'intera durata utile del veicolo. A questo proposito potrete beneficiare dell'assistenza di personale altamente qualificato e della stretta relazione tra il partner ufficiale e Hyundai Suisse. Vi fornirà inoltre la migliore consulenza riguardo agli accessori (ruote invernali, tappetini, barre portatutto ecc.)

Hyundai vi offre quindi:

Garanzia

- Garanzia di fabbrica europea di 5 anni a chilometraggio illimitato (la garanzia è valida a partire dalla data della prima immatricolazione in Svizzera).
- Batteria di avviamento 12 V: 2 anni a chilometraggio illimitato.
- · Batteria 48 V: 5 anni a chilometraggio illimitato.
- Infotainment: 3 anni a chilometraggio illimitato.
- Batteria ad alta tensione: 8 anni o 160 000 chilometri (200 000 chilometri a seconda del modello).
- 12 anni di garanzia anticorrosione.
- 5 o 8 anni di Hyundai Assistance, a seconda del modello (in caso di panne o incidente, in oltre 40 paesi europei).







Entità del pacchetto di sicurezza e delle dotazioni

È conforme ai listini prezzi ufficiali di Hyundai Suisse. Tutti i veicoli Hyundai importati in Svizzera dalla rete di vendita ufficiale sono definiti specificamente per paese e portano le seguenti denominazioni delle versioni: Pica®, Origo®, Amplia®, Plena® e Vertex®. Queste denominazioni possono essere utilizzate solo per veicoli importati dalla rete ufficiale per proteggere i clienti dei partner ufficiali Hyundai e per prevenire dichiarazioni abusive.

Documentazione del veicolo

Nella lingua nazionale corrispondente (istruzioni per l'uso del veicolo e della radio, manuale del sistema di navigazione, libretto di servizio e di garanzia).

Beneficiate inoltre di:

Servizi LIVE e Bluelink®

Utilizzate i servizi LIVE (informazioni online come i dati relativi al traffico in tempo reale) e controllate la vostra Hyundai dallo smartphone con i servizi telematici Bluelink®.**

Materiale cartografico e servizi di navigazione

Con MapCare, Hyundai vi mette a disposizione gratuitamente il più recente materiale cartografico (Europa occidentale) e aggiornamenti gratuiti del navigatore (escl. installazione).

Diritto di accedere alle promozioni

- Offerte allettanti secondo eventuali azioni promozionali ufficiali di Hyundai Suisse e dei partner Hyundai aderenti.
- Condizioni di leasing vantaggiose e al giusto prezzo grazie alla partnership con Hyundai Finance.
- Massima stabilità del valore sul mercato dell'usato.



^{**} Il periodo durante il quale è possibile beneficiare gratuitamente delle suddette prestazioni varia a seconda del modello (vedi listino prezzi).