

Hyundai i30

Model Year 2025

Listino prezzi N° 3

valido da maggio 2025





Prezzi netti consigliati, CHF IVA al 8.1% inclusa	Origo®	Amplia®	Vertex®	N Line
Cilindrata Potenza Cambio kW / CV	CHF	CHF	CHF	CHF
Benzina				
1.0 T-GDi 73.5 / 100 Cambio manuale a 6 rapporti 48V MH	28'500	-	-	-
1.0 T-GDi 73.5 / 100 Cambio a doppia frizione DCT a 7 rapporti 48V MH	30'300	33'300	-	-
1.5 T-GDi 103 / 140 Cambio a doppia frizione DCT a 7 rapporti 48V MH	32'800	35'800	40'300	41'700
Sicurezza				
Hyundai Smart Sense:				
Tempomat con assistente di distanza - rallentamento autom. fino all'arresto	<u>-</u>			
Assistenza all'uso degli abbaglianti Assistente del mantenimento della corsia con intervento attivo della direzione			-	
Sistema di rilevamento di stanchezza				
Sistema automatico di frenata d'emergenza con riconoscimento pedoni e biciclette		-	-	-
Assistente di frenata d'emergenza con riconoscimento pedoni/biciclette e funzione svolta	-			
Assistenza angolo morto attiva e avvertimento anti-collisione per il traffico trasversale posteriore con frenata automatica	-			
Assistente per l'autostrada e gli ingorghi:	-			
- Riconoscimento dei segnali stradali accoppiato al tempomat/limitatore di velocità				
- Assistente allineamento corsia				
- Tempomat adattivo basato sulla navigazione ABS con distributore elettronico della forza frenante				
Sistema elettronico di stabilità ESP con freno multicollision			1	
Blocco elettronico dell'avviamento				
Freno di stazionamento elettrico Assistenza alla partenza in salita	-			
Airbag frontali e laterali anteriori				
Airbag a tendina anteriori e posteriori			Ē	
Airbag per le ginocchia lato conducente		<u>-</u>		
Disattivazione airbag frontale lato passeggero Cinture di sicurezza a 3 punti su tutti i posti		-	-	
Spia e cicalino cinture di sicurezza non allacciate su tutti i posti			- 1	
Fissaggio ISOFIX per seggiolini posteriore				
Fari diurni LED				•
Fari antinebbia Fari allo Bi-LED				-
Fari direzionali statici		-		
Fari posteriori LED				
Sistema d'allarme				
Sistema controllo pressione dei pneumatici Indicatore di presenza sui sedili posteriori (Rear Occupant Alert)				
Chiamata automatica di emergenza eCall		<u> </u>	Ī	•
Comfort Funzione start-stop	_	_	_	-
Parabrezza termoisolante	-			
Privacy Glass, vetri posteriori sfumati (dal pilastro B)	-			
Cruscotto 4.2" Color TFT LCD		<u>-</u>		<u>-</u>
Cruscotto digitale con display LCD TFT da 10.25" Computer di bordo	-			
Climatizzatore manuale		-		-
Climatizzatore automatico bizona	-			
Accensione automatica dei fari Sensore di pioggia				
Tempomat con limitatore di velocità			-	-
Chiusura centralizzata con telecomando				
Sistema di accesso senza chiave Smart Key con pulsante Engine Start/Stop	_	-		
Vetri elettrici anteriori a impulso con funzione up/down e anti-incastro Vetri elettrici posteriori a impulso con funzione up/down e anti-incastro				
Retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente				
Retrovisori esterni ribaltabili elettricamente				
Retrovisori esterni con lampeggiatori integrati				
Specchio retrovisore interno elettrocromico Pedali in alluminio	-	-	-	
Servosterzo ad assistenza variabile in funzione della velocità				
Bilancieri al volante (solo con DCT)	_	-		
Drive Mode Select Volante regolabile in altezza e profondità				
Volante regolabile in altezza e profondita Volante riscaldabile	-			
Volante e pomello del cambio in pelle			Ē	
Sedili in tessuto			_	-
Sedili in pelle Sedili in pelle/pelle scamosciata tessile nero	-	-		
Sedile conducente regolabile in altezza				
Sedile passeggero regolabile in altezza				

(continuazione)	Origo®	Amplia [®]	Vertex®	N Line
Supporto lombare regolabile, sedile conducente	-			
Supporto lombare regolabile, sedile passeggero	-	-	-	
Piano del sedile regolabile in lunghezza, sedili conducente e passeggero	-	-	-	
Sedile conducente a regolazione elettrica con funzione memory	-	-		
Sedile passeggero a regolazione elettrica	-	-	-	
Sedili anteriori riscaldabili	-			
Sedili anteriori ventilati	-	-		-
Bracciolo centrale anteriore e posteriore				
Sedile posteriore sdoppiato (60/40)				
Pavimento del bagagliaio regolabile in altezza				
Rete bagagli	_			
Copribagagli	_			
Sportello per sci	_			
Assistenza al parcheggio anteriore e posteriore				
Telecamera di parcheggio in retromarcia				
	_	_	_	_
Audio				
Radio digitale DAB+, Conessione USB	_			
Connessioni USB-C (1 anteriore / 2 posteriori)		1 / 1	- /-	- /-
Numero di altoparlanti		- / -	- / -	-/-
Telecomando audio al volante	<u> </u>			
Multi-Bluetooth® con dispositivo mani-libere		-	-	
Sistema di navigazione con schermo a colori da 10.25"	-	-	-	
Servizi telematici Bluelink® Lite e servizi LIVE (10 anni gratuiti)	-	-	-	
MapCare Lifetime - aggiornamenti a vita* (mano d'opera non inclusa)	-	-	-	
Funzioni Android Auto™ e Apple CarPlay™	-	-	-	
Sistema di ricarica wireless per smartphone	-	-	-	-
Sistema di ricanca wireless per smartphone	-	-	-	-
Esterno				
Cerchi in lega leggera	16"	16"	17"	18"
Kit di riparazione dei pneumatici	10	10	17	10
Maniglie in colore vettura	-	-	-	
Retrovisori esterni in colore vettura	-	-	_	-
Retrovisori esterni in laccatura pianoforte	-	-	-	
Retrovisori esterni mi laccatara pianorotte	-	-	-	-
Modanature finestrini cromate				_
Calandra Chrom Design				-
Tetto panoramico a comando elettrico	-	-		
Preparazione per dispositivo di traino (senza presa a 13 poli)		-		
Pacchetto N Line (paraurti, telaio, freni, interno)	-	-	•	
racchetto in Line (paraurti, telalo, freni, filterno)	-	-	-	
* 10 anni d'aggiornamento gratuito delle carte e 7 anni d'aggiornamento gratuito del				
navigatore a partire dalla data di fine della produzione della serie di navigatori				
navigatore a partire dana data di fine dena produzione dena serie di navigatori				

Colori esterni

Colore carrozzeria	Engine	Atlas	Serenity	Abyss	Ecotronic	Shimmering
	Red	White	White	Black	Gray	Silver
			Pearl	Pearl	Pearl	Metallic
Tetto in colore carrozzeria		350	850	850	850	850

Ultimate

Red

Metallic

850.-

Meta

Blue

Pearl

850.-

Jupiter Orange Metallic

850.-

Sailing Blue

Pearl

850.-

Shadow Gray *

850.-

Cypress Green

Pearl


850.-

*	solo	ner	N	1	in

Colore carrozzeria

Tetto in colore carrozzeria







N Line Pelle/pelle scamosciata tessile nero Amplia® Tessuto nero Vertex® Pelle nera

Ruote







Origo® / Amplia® 205/55 R16

225/45 R17

N Line 225/40 ZR18


Dimensioni (mm)



1559/1553/1549 1795

1573 / 1567 / 1563 *

* 205/55 R16 / 225/45 R17 / 225/40 R18



Set completo di ruote invernali 16 Pollici alluminio, "Design" 16 Pollici alluminio, "Spin Black"

Prezzo IVA inclusa, montaggio escluso a partire da 1'516.-a partire da 1'356.-

Scoprite altre ruote invernali complete sul nostro sito web



Numero articolo	Prodotto	Prezzo IVA in	rclusa
		Monta	ggio
		escl.	incl.
G4143-ADE00	Tappetini, velour	111	111
G4131-ADE00GR	Tappetini in gomma	138	138
G4122-ADE10MH	Vaschetta portaoggetti per doppio pavimento	101	101
G4122-ADE00	Vaschetta portaoggetti per doppio pavimento	100	100
G4122-ADE10	Vassoio per bagagliaio senza doppio pavimento	100	100
G4120-ADE10	Tappeto per bagagliaio con doppio pavimento	103	103
G4120-ADE00	Tappeto per bagagliaio senza doppio pavimento	103	103
ZC70-145294-K	Thule Kit I30 HB	350	448
ZC70-639700	Box da tetto, Thule Motion 3 L, nero, 450 litri	800	865
ZC70-732500	Porta sci e snowboard , fino a 5 paia di sci o		
	2 snowboard	320	385
ZC70-933100	Portabiciclette (Thule) EasyFold XT 2,		
	abbassabile e pieghevole	950 1	1'015
ZC70-934100	Portabiciclette (Thule) EasyFold XT 3,		
	abbassabile e pieghevole	1'050 1	1'115
G4281-ADE60 &	Gancio di traino (originale, staccabile,		
ZC12-6G4113	incluso cablaggio a 13 poli (Conwys)	1'187 1	1'658

Scoprite altri accessori nel nostro sito web



Estensioni di garanzia

Estendete la vostra garanzia di 2 anni - con Hyundai Swiss Warranty+

· ·	,	•
Protezione da costi di riparazione imprevisti e costosi	Aumento del valore in caso di rivendita del veicolo	Trasferibile Valido in tutta Europa
Senza limitazione di Km	+ 1 anno	+ 2 anni
i30	645	1'162

Prezzi validi fino alla fine di febbraio 2025

DATI TECNICI		1.0 T-G	GDi	1.5 T-GDi
Motore				
Numero di cilindri / valvole		3/1		4 / 16
Alesaggio x corsa	mm	71 x 8		71.6 x 92
Cilindrata Rapporto di compressione	cm ³	998 10,5 :		1482 10,5 : 1
Potenza massima	kW / CV	73.6 / 3	100	10,5 . 1
a giri	(1/min)	6000		5500
Coppia motrice massima	Nm	172	200	253
a giri	(1/min)	1500 - 3500	2000 - 2500	1500 - 3500
Carburante				
Benzina				
Filtro antiparticolato				
Trasmissione				
Trazione anteriore				
		_		_
Cambio		Man.	DCT	DCT
Numero di rapporti		6	7	7
Sospensioni a ruote indipendenti				
Anteriori tipo McPherson, molle elicoidali, barra antirollio				
Posteriori multilink con molle elicoidali		-		
Posteriore barra di torsione trasversale		:		-
Ammortizzatori a gas		-		•
Freni				
Anteriori a disco, ventilanti				•
Posteriori a disco		•		•
Sterzo				
A cremaliera				
Servosterzo elettrico ad assistenza variabile in funzione della velocità				•
Diametro di sterzata	m	10.6	5	10.6
Volumi				
Capacità serbatoio	I	50		50
Volume bagagliaio (min. / max.)	I	395 / 1	301	395 / 1301
Prestazioni				
Velocità massima	km/h	178	178	197
Velocità massima Accelerazione 0-100 km/h	km/h s	178 13.1	178 13.1	197 9.7
Accelerazione 0-100 km/h				
Accelerazione 0-100 km/h Consumi normalizzati (715/2007) ¹⁾		13.1	13.1	9.7
Accelerazione 0-100 km/h			13.1	
Accelerazione 0-100 km/h Consumi normalizzati (715/2007) ¹⁾ Norma anti-inquinamento Combinato Equivalente di benzina (combinato) ²⁾	l/100 km l/100 km	13.1 Euro 6	13.1 6e 6.4	9.7 Euro 6e 6.4
Accelerazione 0-100 km/h Consumi normalizzati (715/2007) ¹⁾ Norma anti-inquinamento Combinato Equivalente di benzina (combinato) ²⁾ Emissioni CO ₂ (combinato) ³⁾	l/100 km l/100 km g/km	13.1 Euro 6 6.3	13.1 6e 6.4 145	9.7 Euro 6e 6.4 145
Accelerazione 0-100 km/h Consumi normalizzati (715/2007) ¹⁾ Norma anti-inquinamento Combinato Equivalente di benzina (combinato) ²⁾ Emissioni CO ₂ (combinato) ³⁾ Emissioni di CO ₂ dalla messa a disposizione di carburante	l/100 km l/100 km	13.1 Euro (6.3 142 32	13.1 6e 6.4	9.7 Euro 6e 6.4
Accelerazione 0-100 km/h Consumi normalizzati (715/2007) ¹⁾ Norma anti-inquinamento Combinato Equivalente di benzina (combinato) ²⁾ Emissioni CO ₂ (combinato) ³⁾ Emissioni di CO ₂ dalla messa a disposizione di carburante Categoria d'efficienza energetica	l/100 km l/100 km g/km g/km	13.1 Euro 6 6.3	13.1 6e 6.4 145 32	9.7 Euro 6e 6.4 145 32
Accelerazione 0-100 km/h Consumi normalizzati (715/2007) ¹⁾ Norma anti-inquinamento Combinato Equivalente di benzina (combinato) ²⁾ Emissioni CO ₂ (combinato) ³⁾ Emissioni di CO ₂ dalla messa a disposizione di carburante Categoria d'efficienza energetica	l/100 km l/100 km g/km g/km A-G	13.1 Euro 6 6.3 142 32 E	13.1 6e 6.4 145 32 E	9.7 Euro 6e 6.4 145 32 E
Accelerazione 0-100 km/h Consumi normalizzati (715/2007)¹¹¹ Norma anti-inquinamento Combinato Equivalente di benzina (combinato)²¹ Emissioni CO₂ (combinato)³¹ Emissioni di CO₂ dalla messa a disposizione di carburante Categoria d'efficienza energetica Pesi Peso a vuoto⁴¹ (N Line)	l/100 km l/100 km g/km g/km A-G	13.1 Euro (6.3 142 32 E	13.1 6e 6.4 145 32 E	9.7 Euro 6e 6.4 145 32 E
Accelerazione 0-100 km/h Consumi normalizzati (715/2007) ¹⁾ Norma anti-inquinamento Combinato Equivalente di benzina (combinato) ²⁾ Emissioni CO ₂ (combinato) ³⁾ Emissioni di CO ₂ dalla messa a disposizione di carburante Categoria d'efficienza energetica	I/100 km I/100 km g/km g/km A-G	13.1 Euro (6.3 142 32 E	13.1 6e 6.4 145 32 E	9.7 Euro 6e 6.4 145 32 E 1514 (1520) 1870
Accelerazione 0-100 km/h Consumi normalizzati (715/2007)¹¹⟩ Norma anti-inquinamento Combinato Equivalente di benzina (combinato)²¹⟩ Emissioni CO₂ (combinato)³¹⟩ Emissioni di CO₂ dalla messa a disposizione di carburante Categoria d'efficienza energetica Pesi Peso a vuoto⁴¹ (N Line) Peso complessivo⁴¹⟩ Carico tetto* Peso rimorchiabile frenato	l/100 km l/100 km g/km g/km A-G kg kg kg	13.1 Euro 6 6.3 142 32 E 1448 1810 80 1010	13.1 6e 6.4 145 32 E 1478 1840 80 710	9.7 Euro 6e 6.4 145 32 E 1514 (1520) 1870 80 1210
Accelerazione 0-100 km/h Consumi normalizzati (715/2007) ¹⁾ Norma anti-inquinamento Combinato Equivalente di benzina (combinato) ²⁾ Emissioni CO ₂ (combinato) ³⁾ Emissioni di CO ₂ dalla messa a disposizione di carburante Categoria d'efficienza energetica Pesi Peso a vuoto ⁴⁾ (N Line) Peso complessivo ⁴⁾ Carico tetto*	l/100 km l/100 km g/km g/km A-G kg	13.1 Euro 6 6.3 142 32 E 1448 1810 80	13.1 6e 6.4 145 32 E 1478 1840 80	9.7 Euro 6e 6.4 145 32 E 1514 (1520) 1870 80
Accelerazione 0-100 km/h Consumi normalizzati (715/2007)¹¹⟩ Norma anti-inquinamento Combinato Equivalente di benzina (combinato)²⟩ Emissioni CO₂ (combinato)³⟩ Emissioni di CO₂ dalla messa a disposizione di carburante Categoria d'efficienza energetica Pesi Peso a vuoto⁴¹ (N Line) Peso complessivo⁴⟩ Carico tetto* Peso rimorchiabile frenato non frenato	l/100 km l/100 km g/km g/km A-G kg kg kg	13.1 Euro 6 6.3 142 32 E 1448 1810 80 1010	13.1 6e 6.4 145 32 E 1478 1840 80 710	9.7 Euro 6e 6.4 145 32 E 1514 (1520) 1870 80 1210
Accelerazione 0-100 km/h Consumi normalizzati (715/2007)¹¹⟩ Norma anti-inquinamento Combinato Equivalente di benzina (combinato)²¹⟩ Emissioni CO₂ (combinato)³¹⟩ Emissioni di CO₂ dalla messa a disposizione di carburante Categoria d'efficienza energetica Pesi Peso a vuoto⁴¹ (N Line) Peso complessivo⁴¹⟩ Carico tetto* Peso rimorchiabile frenato	l/100 km l/100 km g/km g/km A-G kg kg kg	13.1 Euro 6 6.3 142 32 E 1448 1810 80 1010	13.1 6e 6.4 145 32 E 1478 1840 80 710	9.7 Euro 6e 6.4 145 32 E 1514 (1520) 1870 80 1210
Accelerazione 0-100 km/h Consumi normalizzati (715/2007) ¹⁾ Norma anti-inquinamento Combinato Equivalente di benzina (combinato) ²⁾ Emissioni CO ₂ (combinato) ³⁾ Emissioni di CO ₂ dalla messa a disposizione di carburante Categoria d'efficienza energetica Pesi Peso a vuoto ⁴⁾ (N Line) Peso complessivo ⁴⁾ Carico tetto* Peso rimorchiabile frenato non frenato	l/100 km l/100 km g/km g/km A-G kg kg kg	13.1 Euro 6 6.3 142 32 E 1448 1810 80 1010	13.1 6e 6.4 145 32 E 1478 1840 80 710	9.7 Euro 6e 6.4 145 32 E 1514 (1520) 1870 80 1210
Accelerazione 0-100 km/h Consumi normalizzati (715/2007) ¹⁾ Norma anti-inquinamento Combinato Equivalente di benzina (combinato) ²⁾ Emissioni CO ₂ (combinato) ³⁾ Emissioni di CO ₂ dalla messa a disposizione di carburante Categoria d'efficienza energetica Pesi Peso a vuoto ⁴⁾ (N Line) Peso complessivo ⁴⁾ Carico tetto* Peso rimorchiabile frenato non frenato	l/100 km l/100 km g/km g/km A-G kg kg kg	13.1 Euro 6 6.3 142 32 E 1448 1810 80 1010	13.1 6e 6.4 145 32 E 1478 1840 80 710	9.7 Euro 6e 6.4 145 32 E 1514 (1520) 1870 80 1210
Accelerazione 0-100 km/h Consumi normalizzati (715/2007) ¹⁾ Norma anti-inquinamento Combinato Equivalente di benzina (combinato) ²⁾ Emissioni CO ₂ (combinato) ³⁾ Emissioni di CO ₂ dalla messa a disposizione di carburante Categoria d'efficienza energetica Pesi Peso a vuoto ⁴⁾ (N Line) Peso complessivo ⁴⁾ Carico tetto* Peso rimorchiabile frenato non frenato	l/100 km l/100 km g/km g/km A-G kg kg kg	13.1 Euro 6 6.3 142 32 E 1448 1810 80 1010	13.1 6e 6.4 145 32 E 1478 1840 80 710	9.7 Euro 6e 6.4 145 32 E 1514 (1520) 1870 80 1210
Accelerazione 0-100 km/h Consumi normalizzati (715/2007) ¹⁾ Norma anti-inquinamento Combinato Equivalente di benzina (combinato) ²⁾ Emissioni CO ₂ (combinato) ³⁾ Emissioni di CO ₂ dalla messa a disposizione di carburante Categoria d'efficienza energetica Pesi Peso a vuoto ⁴⁾ (N Line) Peso complessivo ⁴⁾ Carico tetto* Peso rimorchiabile frenato non frenato	l/100 km l/100 km g/km g/km A-G kg kg kg	13.1 Euro 6 6.3 142 32 E 1448 1810 80 1010	13.1 6e 6.4 145 32 E 1478 1840 80 710	9.7 Euro 6e 6.4 145 32 E 1514 (1520) 1870 80 1210
Accelerazione 0-100 km/h Consumi normalizzati (715/2007)¹¹⟩ Norma anti-inquinamento Combinato Equivalente di benzina (combinato)²⟩ Emissioni CO₂ (combinato)³⟩ Emissioni di CO₂ dalla messa a disposizione di carburante Categoria d'efficienza energetica Pesi Peso a vuoto⁴¹ (N Line) Peso complessivo⁴⟩ Carico tetto* Peso rimorchiabile frenato non frenato	l/100 km l/100 km g/km g/km A-G kg kg kg	13.1 Euro 6 6.3 142 32 E 1448 1810 80 1010	13.1 6e 6.4 145 32 E 1478 1840 80 710	9.7 Euro 6e 6.4 145 32 E 1514 (1520) 1870 80 1210
Accelerazione 0-100 km/h Consumi normalizzati (715/2007)¹¹⟩ Norma anti-inquinamento Combinato Equivalente di benzina (combinato)²⟩ Emissioni CO₂ (combinato)³⟩ Emissioni di CO₂ dalla messa a disposizione di carburante Categoria d'efficienza energetica Pesi Peso a vuoto⁴¹ (N Line) Peso complessivo⁴⟩ Carico tetto* Peso rimorchiabile frenato non frenato	l/100 km l/100 km g/km g/km A-G kg kg kg	13.1 Euro 6 6.3 142 32 E 1448 1810 80 1010	13.1 6e 6.4 145 32 E 1478 1840 80 710	9.7 Euro 6e 6.4 145 32 E 1514 (1520) 1870 80 1210
Accelerazione 0-100 km/h Consumi normalizzati (715/2007)¹¹⟩ Norma anti-inquinamento Combinato Equivalente di benzina (combinato)²⟩ Emissioni CO₂ (combinato)³⟩ Emissioni di CO₂ dalla messa a disposizione di carburante Categoria d'efficienza energetica Pesi Peso a vuoto⁴¹ (N Line) Peso complessivo⁴⟩ Carico tetto* Peso rimorchiabile frenato non frenato	l/100 km l/100 km g/km g/km A-G kg kg kg	13.1 Euro 6 6.3 142 32 E 1448 1810 80 1010	13.1 6e 6.4 145 32 E 1478 1840 80 710	9.7 Euro 6e 6.4 145 32 E 1514 (1520) 1870 80 1210
Accelerazione 0-100 km/h Consumi normalizzati (715/2007)¹¹⟩ Norma anti-inquinamento Combinato Equivalente di benzina (combinato)²⟩ Emissioni CO₂ (combinato)³⟩ Emissioni di CO₂ dalla messa a disposizione di carburante Categoria d'efficienza energetica Pesi Peso a vuoto⁴¹ (N Line) Peso complessivo⁴⟩ Carico tetto* Peso rimorchiabile frenato non frenato	l/100 km l/100 km g/km g/km A-G kg kg kg	13.1 Euro 6 6.3 142 32 E 1448 1810 80 1010	13.1 6e 6.4 145 32 E 1478 1840 80 710	9.7 Euro 6e 6.4 145 32 E 1514 (1520) 1870 80 1210
Accelerazione 0-100 km/h Consumi normalizzati (715/2007)¹¹⟩ Norma anti-inquinamento Combinato Equivalente di benzina (combinato)²⟩ Emissioni CO₂ (combinato)³⟩ Emissioni di CO₂ dalla messa a disposizione di carburante Categoria d'efficienza energetica Pesi Peso a vuoto⁴¹ (N Line) Peso complessivo⁴⟩ Carico tetto* Peso rimorchiabile frenato non frenato	l/100 km l/100 km g/km g/km A-G kg kg kg	13.1 Euro 6 6.3 142 32 E 1448 1810 80 1010	13.1 6e 6.4 145 32 E 1478 1840 80 710	9.7 Euro 6e 6.4 145 32 E 1514 (1520) 1870 80 1210
Accelerazione 0-100 km/h Consumi normalizzati (715/2007)¹¹⟩ Norma anti-inquinamento Combinato Equivalente di benzina (combinato)²⟩ Emissioni CO₂ (combinato)³⟩ Emissioni di CO₂ dalla messa a disposizione di carburante Categoria d'efficienza energetica Pesi Peso a vuoto⁴¹ (N Line) Peso complessivo⁴⟩ Carico tetto* Peso rimorchiabile frenato non frenato	l/100 km l/100 km g/km g/km A-G kg kg kg	13.1 Euro 6 6.3 142 32 E 1448 1810 80 1010	13.1 6e 6.4 145 32 E 1478 1840 80 710	9.7 Euro 6e 6.4 145 32 E 1514 (1520) 1870 80 1210
Accelerazione 0-100 km/h Consumi normalizzati (715/2007) ¹⁾ Norma anti-inquinamento Combinato Equivalente di benzina (combinato) ²⁾ Emissioni CO ₂ (combinato) ³⁾ Emissioni di CO ₂ dalla messa a disposizione di carburante Categoria d'efficienza energetica Pesi Peso a vuoto ⁴⁾ (N Line) Peso complessivo ⁴⁾ Carico tetto* Peso rimorchiabile frenato non frenato	l/100 km l/100 km g/km g/km A-G kg kg kg	13.1 Euro 6 6.3 142 32 E 1448 1810 80 1010	13.1 6e 6.4 145 32 E 1478 1840 80 710	9.7 Euro 6e 6.4 145 32 E 1514 (1520) 1870 80 1210

- ¹⁾ Lo stile di guida, le condizioni stradali e del traffico, condizioni atmosferiche e lo stato del veicolo possono influenzare il consumo e le emissioni di CO₂. I valori indicati sono stati determinati sul banco di prova in base al nuovo ciclo di prova WLTP.
- ²⁾ Affinché i consumi energetici delle diverse forme di motore (benzina, diesel, gas, corrente elettrica ecc.) siano comparabili, sono indicati anche come cosiddetti equivalenti benzina (unità di misura per l'energia).
- ³⁾ Media di tutte le vetture nuove disponibili in Svizzera: 113 g/km. Obiettivo 93.6 g/km.
- 4) Cifre conformi alle norme UE. Peso a vuoto in ordine di marcia con conducente (75 kg).

Prezzi e equipaggiamenti al momento della stampatura. HYUNDAI si riserva il diritto di modificare prezzi, equipaggiamenti e dati tecnici in qualsiasi istante e senza preavviso. Tutte le indicazioni senza garanzia. Questo listino prezzi sostituisce tutti i precedenti. Presso i concessionari aderenti.



Garanzia di fabbrica europea^{a)} (estratto)

- 5 anni di garanzia a chilometraggio illimitato
- 12 anni di garanzia anticorrosione
- a) Validità in tutto il mondo. Solo valida per vetture acquistate da un cliente finale presso un partner Hyundai ufficiale (in Svizzera e nello Spazio economico europeo), secondo le condizioni nel documento di garanzia.

Per più informazioni: hyundai.ch/garanzia



Hyundai Assistanceb)

 5 anni a chilometraggio illimitato (servizio di riparazione guasti e recupero del veicolo gratuito in caso di panne o incidente. 24 ore su 24 in oltre 40 paesi europei.)
 b) Esclusivamente per veicoli importati da e venduti a un cliente finale tramite un partner ufficiale Hyundai.

Per più informazioni: hyundai.ch/garanzia



Il vostro partner Hyundai







Il vostro partner Hyundai

* La garanzia di fabbrica europea Hyundai di 5 anni a chilometraggio illimitato è valida solo per vetture acquistate da un cliente finale presso un partner Hyundai ufficiale (in Svizzera e nello Spazio economico europeo), secondo le condizioni nel documento di garanzia.

Hyundai Switzerland

Astara Mobility Switzerland SA Richtiplatz 5, 8304 Wallisellen info.hyundai.ch@astara.com hyundai.ch







Hyundai garanzia di fabbrica

Senza pensieri con una Hyundai del vostro partner ufficiale Hyundai.*

La garanzia di fabbrica europea conferisce alla vostra Hyundai ancora più valore, in quanto:

- · ha validità in tutto il mondo;
- è riconosciuta da qualsiasi partner ufficiale Hyundai;
- non prevede né anticipi dei costi né franchigia, ovvero per qualsiasi imprevisto anche all'estero coperto dalla garanzia non dovrete mai sobbarcarvi i costi e richiederne il rimborso.

Ma non è finita qui: tutte le Hyundai importate da Hyundai Suisse e acquistate da un cliente finale presso un partner ufficiale Hyundai in Svizzera dispongono della **Hyundai Assistance** per almeno 5 anni. Naturalmente, questo servizio è a vostra disposizione 24 ore su 24, 7 giorni su 7, non solo in caso di panne ma anche di incidente. E questo su tutto il territorio svizzero e in oltre 40 paesi europei. Ciò significa per voi che, in caso di panne o incidente, avrete Hyundai sempre al vostro fianco.





01/2023





Il vostro partner ufficiale Hyundai è sinonimo di:

- · Partnership in tutte le questioni riguardanti la mobilità.
- Consulenza prima dell'acquisto (incl. giro di prova, chiarimenti sulle questioni di leasing).
- Offerta di permuta seria e giusta (nessuna valutazione a distanza poco realistica che viene ridotta in modo notevole dopo l'ispezione concreta del veicolo).
- · Approvvigionamento del veicolo richiesto.
- Preparazione del veicolo in conformità delle direttive del produttore (incl. il disbrigo di eventuali ritiri dal mercato).
- Consegna del veicolo, incl. la dichiarazione completa dello stesso e tutte le caratteristiche della dotazione.
- · Vicinanza geografica e responsabilità locale.

Il vostro partner ufficiale Hyundai vi assiste in tutte le questioni riguardanti la manutenzione, la garanzia e gli eventuali diritti di trattamento di correntezza durante l'intera durata utile del veicolo. A questo proposito potrete beneficiare dell'assistenza di personale altamente qualificato e della stretta relazione tra il partner ufficiale e Hyundai Suisse. Vi fornirà inoltre la migliore consulenza riguardo agli accessori (ruote invernali, tappetini, barre portatutto ecc.)

Hyundai vi offre quindi:

Garanzia

- Garanzia di fabbrica europea di 5 anni a chilometraggio illimitato (la garanzia è valida a partire dalla data della prima consegna in Svizzera o prima immatricolazione del veicolo).
- Batteria di avviamento 12 V: 2 anni a chilometraggio illimitato.
- Batteria 48 V: 5 anni a chilometraggio illimitato.
- Infotainment: 3 anni a chilometraggio illimitato.
- Batteria ad alta tensione: 8 anni o 160 000 chilometri (200 000 chilometri a seconda del modello).
- · 12 anni di garanzia anticorrosione.
- 5 o 8 anni di Hyundai Assistance, a seconda del modello (in caso di panne o incidente, in oltre 40 paesi europei).







Entità del pacchetto di sicurezza e delle dotazioni

È conforme ai listini prezzi ufficiali di Hyundai Suisse. Tutti i veicoli Hyundai importati in Svizzera dalla rete di vendita ufficiale sono definiti specificamente per paese e portano le seguenti denominazioni delle versioni: Pica®, Origo®, Amplia®, Plena® e Vertex®. Queste denominazioni possono essere utilizzate solo per veicoli importati dalla rete ufficiale per proteggere i clienti dei partner ufficiali Hyundai e per prevenire dichiarazioni abusive.

Documentazione del veicolo

Nella lingua nazionale corrispondente (istruzioni per l'uso del veicolo e della radio, manuale del sistema di navigazione, libretto di servizio e di garanzia).

Beneficiate inoltre di:

Servizi LIVE e Bluelink®

Utilizzate i servizi LIVE (informazioni online come i dati relativi al traffico in tempo reale) e controllate la vostra Hyundai dallo smartphone con i servizi telematici Bluelink®.**

Materiale cartografico e servizi di navigazione

Con MapCare, Hyundai vi mette a disposizione gratuitamente il più recente materiale cartografico (Europa occidentale) e aggiornamenti gratuiti del navigatore (escl. installazione).

Diritto di accedere alle promozioni

- Offerte allettanti secondo eventuali azioni promozionali ufficiali di Hyundai Suisse e dei partner Hyundai aderenti.
- Condizioni di leasing vantaggiose e al giusto prezzo grazie alla partnership con Hyundai Finance.
- Massima stabilità del valore sul mercato dell'usato.



^{**} Il periodo durante il quale è possibile beneficiare gratuitamente delle suddette prestazioni varia a seconda del modello (vedi listino prezzi).